

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Берегівського надлісництва, за період з 04 серпня по 08 серпня та 11 серпня по 15 серпня 2025 року.

15 серпня 2025 р.

Берегівське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Юрія МАРГІТИЧА, за участю лісного Затисянського лісництва Степана МЕДЄРІ, лісного Виноградівського лісництва Івана АНТАЛА, лісного Кідьошського лісництва Івана БУРСИ, лісного Берегуйфалівського лісництва Ростислава ГРАБА, лісного лісництва Ім. Морозова Василя ПЛОСКІНИ, в.о. лісного Лавківського лісництва Світлани МЕДЕНЦІ, пом. лісного Кленовецького лісництва Василя ЧЕЧУРА, лісного Майданського лісництва Василя ГРАБА, лісного Чизайського лісництва Євгена ДУРДИНЦЯ, лісного Мукачівського лісництва Сергія ДЕЛЕГАНА, лісничого лісництва Ім. Мауера Діани МОТРУНИЧ, лісного ВЛНС Березинка Руслана ЖАВКО, лісного Чинадіївського лісництва Івана ГУЗИНЦЯ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2014 та 01.01.2011 та 01.01.2019 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **740,0 га.**

Затисянське лісництво

Квартал 109, виділ 5, площа 1,3 га

Насадження, пошкоджене вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і

підірваною кореневою системою. Поперечним раком. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 116, виділ 12д1, площа 3,9 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некроз Ясена. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 118, виділ 3, площа 26,0 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 118, виділ 2д1, площа 2,6 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 121, виділ 11, площа 3,1 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як

наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 121, виділ 25, площа 11,4 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Виноградівське лісництво

Квартал 60, виділ 37, площа 1,9 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 69, виділ 39, площа 12,0 га

Насадження, пошкоджене **вітролом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 14, площа 2,0 га

Насадження, пошкоджене стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Опеньком осіннім.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 15, площа 0,7 га

Насадження, пошкоджене стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Кідьошське лісництво

Квартал 28, виділ 4, площа 7,8 га

Насадження, пошкоджене **некрозом ясена**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 2, площа 6,1 га

Насадження, пошкоджене **некрозом ясена**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 5, площа 30,4 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, наявні витікання чорної патоки, дерева граба пошкоджені златкою. Дерев дуба пошкоджені омелою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 4, площа 4,3 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, наявні витікання чорноїпатоки, дерева граба пошкоджені златкою. Дерев дуба пошкоджені омелою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 7, площа 8,1 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, наявні витікання чорноїпатоки, дерева граба пошкоджені златкою. Дерев дуба пошкоджені омелою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 0,31, виділ 12, площа 4,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 26, площа 23,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лісництво Ім. Морозова

Квартал 14, виділ 12, площа 5,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лавківське лісництво

Квартал 1, виділ 14, площа 2,8 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 10, площа 6,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 59, виділ 22, площа 6,1 га

Насадження, пошкоджене **некрозом ясена**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 36, площа 7,4 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Некрозом ясена, ендотієвим раком каштана.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 17, площа 3,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 28, площа 3,4 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 41, площа 2,7 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 34, площа 1,4 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 35, площа 1,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 8, площа 4,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 11, площа 1,7 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кленовецьке лісництво

Квартал 4, виділ 2, площа 10,0 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом, вітроломом** наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 15, площа 3,0 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом, вітроломом** наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 23, площа 4,3 га

Насадження, пошкоджене **вітровалом, вітроломом** наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 2, площа 8,0 га

Насадження, пошкоджене **поперечним раком**, трутовиками, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 7, площа 16,1 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3

периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 1д2, площа 17,9 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, поперечний рак, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 13, площа 15,4 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, поперечний рак, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітроломом.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 1, площа 12,3 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, поперечний рак, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Лісництво Ім. Маурера

Квартал 30, виділ 1, площа 2,6 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, златкою, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 2, площа 2,0 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, златкою, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих

стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 3, площа 4,3 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, златкою, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 4, площа 5,5 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, златкою, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 1, площа 11,9 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 10, площа 2,6 га

Насадження, пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Чинадіївське лісництво

Квартал 31, виділ 15, площа 2,7 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, поперечний рак, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих

стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 11, площа 8,7 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, поперечний рак, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

ВЛНС Березинка

Квартал 23, виділ 25, площа 3,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 18, площа 4,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 6, площа 3,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Майданське лісництво

Квартал 1, виділ 17, площа 14 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 37 , площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 2 , площа 11,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 5 , площа 3,6 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 7 , площа 7,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 9 , площа 3,4 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 1 , площа 16,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 17 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 21 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 11 , площа 6,4 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 11.1 , площа 4,9 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 19 , площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 20 , площа 4,7 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 11.1 , площа 8,2 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Чизайське лісництво

Квартал 01 , виділ 1 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 02 , виділ 4 , площа 1,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 5 , площа 11,4 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 7, площа 11,5 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**, кореневими та стовбуровими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), буреломом, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Дереву руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 13, площа 9,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 18, площа 3,3 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**, кореневими та стовбуровими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), буреломом, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Дереву руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 2, площа 6,4 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), буреломом, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Дереву руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 8, площа 0,6 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 9 , площа 0,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), омелою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 012 , виділ 12 , площа 2,1 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**, кореневими та стовбуровими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура), буреломом, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Дерев руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 012 , виділ 16 , площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 016 , виділ 12 , площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 016 , виділ 13 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 016 , виділ 20 , площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3

периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 2 , площа 9,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 3 , площа 9,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 4 , площа 10,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева із підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 20 , площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 38 , площа 6,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 39 , площа 15,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 3 , площа 8,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 17 , площа 9,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 1.2 , площа 16,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження

охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всихлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 1.3 , площа 12,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всихлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 1.4 , площа 16,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всихлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11 , виділ 19 , площа 1,4 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Берегуйфалівське лісництво

Квартал 023 , виділ 12 , площа 3,5 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою, та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 2 , площа 2,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 6 , площа 0,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 9 , площа 5,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37 , виділ 6 , площа 6,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Наявні дерева з підірваною кореневою системою, та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 4 , площа 6,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та нахилом стовбура

понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 50 , виділ 3 , площа 4,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52 , виділ 17 , площа 3,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Також насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Мукачівське лісництво

Квартал 6 , виділ 6 , площа 15,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 1 , площа 19,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25 , виділ 6 , площа 4,9 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, трутовиком, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25 , виділ 7 , площа 3,4 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 3 , площа 16,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Наявні дерева з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 26 , площа 5,7 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 30 , площа 8,5 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене омелою. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45 , виділ 2 , площа 7,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), омелою. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45 , виділ 3 , площа 4,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), омелою. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 45 , виділ 7 , площа 14,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 46 , виділ 2 , площа 13,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 46 , виділ 9 , площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), поперечним раком дуба (пошкодження охоплює 100 відсотків периметра стовбура). Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але деякі з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **740,0 га** при цьому виявлено:

Вітровал, вітролом – 218,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 185,7 га;
- середня ступінь пошкодження – 32,4 га;

Стовбурові гнилі – 341,9 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 334,5 га;


- середня ступінь пошкодження – 7,4 га;
Некроз ясен – 20,0 га, а саме:
- середня ступінь пошкодження – 20,0 га;
Опеньок осінній – 95,0 га, а саме:
- середня ступінь пошкодження – 95,0 га;
Поперечний рак – 8,0 га, а саме:
- середня ступінь пошкодження – 8,0 га;
Трутовики – 57,0 га, а саме:
- слабка ступінь пошкодження – 23,7 га;
- середня ступінь пошкодження – 33,3 га;

2. Відведення дерев у вибіркові санітарні рубки провести за рахунок пошкоджених стовбуровими гнилями, трутовиками, поперечним раком дуба, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **740,0 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП “Львівлісозахист”




Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”




Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП “Львівлісозахист”




Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Юрій МАРГІТИЧ

Лісничий Затисянського лісництва



Степан МЕДЄРІ

Лісничий Виноградівського лісництва



Іван АНТАЛ

Лісничий Кідьошського лісництва



Іван БУРСА

Лісничий Берегуйфалівського лісництва



Ростислав ГРАБ

Лісничий лісництва Ім. Морозова

В.о. лісничого Лавківського лісництва

Пом. лісничого Кленовецького лісництва

Лісничий Майданського лісництва

Лісничий Чизайського лісництва

Лісничий Мукачівського лісництва

Лісничий Ім. Мауера

Лісничий ВЛНС Березинка

Лісничий Чинадіївського лісництва

Василь ПЛОСКІНА

Світлана МЕДЕНЦІ

Василь ЧЕЧУРА

Василь ГРАБ

Євген ДУРДИНЦЬ

Сергій ДЕЛЕГАН

Діана МОТРУНИЧ

Руслан ЖАВКО

Іван ГУЗИНЕЦЬ