

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок в насадженнях
Кременецького районного комунального лісогосподарського підприємства
«Кремліс»

03 грудня 2025 року

м. Кременець

Мною, інженером-лісопатологом першої категорії Тернопільського опорного лісопатологічного пункту (далі – Тернопільського ОЛПП) Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісзахист» (далі – ДСЛП «Львівлісзахист») Марією МАКАРОЮ, в присутності головного лісничого Кременецького районного комунального лісогосподарського підприємства «Кремліс» (далі – КРКЛП «Кремліс») Василя ГУДЗІНСЬКОГО, за участю лісової охорони, в період з 01 грудня по 03 грудня проведено лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів КРКЛП «Кремліс» на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2016 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі 57,1 га.

В процесі обстеження встановлено наступне:

Квартал 14 виділ 9, площа 2,5 га.

Спостерігається поодинокі всихання дерев сосни звичайної внаслідок масового заселення їх **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи**. Крона дуже ажурна, хвоя жовтувато-зелена або руда.

Насадження ослаблене внаслідок пожежі минулих років.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 15 виділ 44, площа 10,5 га.

Дерева сосни звичайної всихають внаслідок масового заселення їх **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи**. Крона дуже ажурна, хвоя жовтувато-зеена та руда. Поодинокі дерева із

зламаними вершинами.

Насадження ослаблене внаслідок пожежі минулих років.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 43 виділ 21, площа 17,3 га.

Дерева граба звичайного та берези повислої уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Поодинокі дерева вітровальні, сухостійні, всихають та із зламаними вершинами. На пошкоджених стовбурах дерев спостерігаються плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Наявні поодинокі дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 52 виділ 21, площа 1,6 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої, осики та деяких інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими гнилями, деякі з них сухостійні або всихають (що свідчить відшарування кори). Також присутні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами, вітровальні та зламані.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 52 виділ 19, площа 1,7 га.

Дерева граба звичайного, берези повислої та деяких інших порід з наявними гнилями в різних частинах стовбура, деякі з них всихають, окремі сухостійні. Також наявні дерева вітровальні та з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 52 виділ 20, площа 12,5 га.

Граб звичайний, береза повисла та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. Окремі дерева сухостійні та вітровальні. На пошкоджених стовбурах дерев спостерігаються плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 59 виділ 17, площа 6,0 га.

Деякі дерева граба звичайного та окремі дерева інших порід з наявними гнилями в різних частинах стовбура, деякі з них сильно ослаблені, всихають, окремі сухостійні. Також наявні дерева з дугоподібно вигнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 62 виділ 33, площа 5,0 га.

Дерева граба звичайного та берези повислої уражені стовбуровими та кореневими гнилями. Поодинокі дерева сухостійні або всихають. Наявні

дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами, вітровальні та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Висновки та пропозиції

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 8 лісових ділянки на загальній площі 57,1 га., при цьому виявлено:

Комплексний осередок короїдів

і офіостомових грибів – 13,0 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 13,0 га.

Стовбурові гнилі – 44,1 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 44,1 га,

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 «Санітарних правил в лісах України», з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки в межах 8 обстежених ділянок на загальній площі 57,1 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених «Санітарними правилами в лісах України».

Інженер-лісопатолог Тернопільського
опорного лісопатологічного пункту
ДСЛП „Львівлісозахист”



Марія МАКАРА

Головний лісничий
Кременецького РКЛП «Кремліс»



Василь ГУДЗІНСЬКИЙ