

КНИГА

**обліку шкідників та хвороб лісу по
Білоцерківському надлісництву
філії «Столичний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»**

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
				20 25	рик
Вологосервне	82/5	10С3	Вел. і малий	7,5	Сабінеї
- -	91/9	10С3	сасновий губцяг	6,9	- -
Стітинське	89/4	10С3	- -	4,5	- -
Стітинське	25/3	10С3	- -	2,8	- -
Сорокинське	25/4	10С3	- -	2,7	- -
- -	34/3	10С3+Д3	- -	4,0	- -
- -	57/4	10С3	- -	1,7	- -
Гк	62/1	10С3+Ч4	- -	6,2	- -
- -	63/29	7С3Д3+5П	- -	0,9	- -
Сухоліське	20/8	10С3	- -	4,0	- -
- -	53/3	10С+Д3	- -	19,5	- -
- -	54/10	10С3	- -	3,0	- -
Політківське	25/3	7С3+9Ае	- -	0,4	- -
- -	37/11	10С3	- -	5,0	- -
- -	38/6	10С3+Д3	- -	2,6	- -
Фаснівське	11/1	10С3+Д3+5П	- -	1,2	- -
Свердловське	33/10	9С3+Д3	- -	6,4	- -
Політківське	8/6	5Д3+5Я3+Брс	Дубово-бронзове	8,0	Сабінеї
- -	8/8	10Д3+9А3+Брс	злітка, губцяг	1,6	- -
- -	71/12	7Д3+9А3+Брс+Лнд+Клр	зобачище	3,0	- -
- -	78/10	10Д3+Б3+Клр	несправний тру-	4,1	- -
- -	113/1	10Я3+Клр	тавлик, жолотий	3,7	- -
- -	122/13	3Д3+9А3+Брс+Лнд+Клр	рак, сасновий губцяг	1,8	- -
Стітинське	30/3	8Д3+2С3	Вологосерво	5,6	- -
Сорокинське	77/1	10Д3+5П	Вухотина злітка,	7,4	- -
- -	77/5	8Д3+2С3+5П	шкідник горючий	3,5	- -
Стітинське	6/2	10Д3+С3	Великий пта	4,5	- -
- -	6/5	10Д+С3	малий сасновий	1,6	- -
- -	7/1	10Д3	губцяг	4,3	- -
Сухоліське	30/7	10Д+5П	Дубово-бронзове	3,1	- -
- -	30/10	4С3+6Д3	злітка, губцяг	1,1	- -
- -	41,2	10Д3+Лнд	зобачище	4,0	- -

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	9Дз 1Лнд + Рз	Каспаровий	1,3	
-11-	41/5	7Дз 3Лнд	дубовий жулик	4,2	
-11-	63/2	10Дз	поперечний ран дуба	4,9	
Володарське	44/1	8Дз 2Лнд	Ачбова браконьоза златка, дубовий заболонник	238	
Фастівське	60/2	10Дз + Лнд	Дубовий жулик	5,8	
-11-	60/3	6Дз 4Лнд + Брс + Ос	мелюзавник	10,0	
-11-	68/3	9Дз 1Лнд	дубовий жулик	8,0	
-11-	72/6	9Дз 1Лнд + Чл + Рз	бурякості	2,7	
-11-	90/5	10Дз + БХА	златка, дубовий жулик	4,4	
-11-	101/2	9Дз 1Лнд + Рз	білий заболонник	1,3	
-11-	102/2	10Дз	-11-	0,8	
-11-	102/3	9Дз 1Брс + Ос + Рз	-11-	1,2	
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,2	
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Рз	-11-	0,7	
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чл + Кнр	-11-	1,9	
-11-	103/2	5Дз 3БХА 2Кнр	-11-	0,6	
-11-	103/3	6Дз 3Лнд 1Рз	-11-	0,3	
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	
-11-	103/6	9Дз 1Рз + Кнр	-11-	2,6	
-11-	104/1	6Лнд 4БХА + Рз + Кнр + Брс	-11-	2,9	
Ситківське	34/3	10Сз + Дз	Великий малик	0,2	
(Дорашинське)			сасн. мушкетер		
Ситківське	51/7	5Сз 4Дз 1Лнд	Курда паніка	0,7	
Ситківське	89/19	10Сз	Курда паніка	1,5	
Володарське	91/9	10Сз	Східний мушкетер	15,1	
Сухоніське	14/4	5Сз 5Дз	-11-	12,0	
Сухоніське	32/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	
Сухоніське	53/7	10Сз	-11-	6,4	
Славинське	14/29	5Дз 2Рз 3Лнд + Лнд	Дубовий жулик з білим заболонником	1,0	
Славинське	39/8	5Дз 4Рз 1Кнр 1Брс	дубовий жулик з білим заболонником	2,5	
Пашинське	32/7	10Дз + БХА	-11-	0,7	
Пашинське	32/8	9Сз 1Дз + БХА + Лнд	Сосновий великий мушкетер	1,9	

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Томіївське	89/5	10С3	Олева	0,3	
Теміївське	12/8	7С3 3А	Сосновий удіг Вел. та мшк	1,3	
Фастівське (Вен.)	37/20	10С3 + А + Б + Д + Е	- -	1,1	
Фастівське (Вен.)	79/23	10С3 + Д3	- -	1,3	
Фастівське (Вен.)	87/8	8С3 19ЛБ 1А3 4А	- -	8,9	
Фастівське (Вен.)	87/24	10С3	- -	3,9	
Фастівське	72/3	8Д3 1ЛД 14Б + Бр	Рудий удіг	2,1	
Фастівське	90/4	10Д3 + Бр	- -	2,4	
Біларівське	87/5	10Д3 + Бр + ЛД	- -	0,4	
Суханівське	11/3	8С3 45П	Вел. та мшк	0,3	
Суханівське	86/12	8С3 2Д	Сосновий удіг	0,9	
Пашівське	31/7	7Д3 3ЛД + Бр + О	Олева	2,7	
Фастівське (Вен.)	83/2	8ЛБ 2Д3	Стовбурні	0,5	
Фастівське (Вен.)	83/22	6(3/71) 1С(10) 1Д(7) 2А(16)	мшк	0,4	
Пашівське	77/20	Дендрологічний САД	Стовбурні	0,4	
Пашівське	79/4	Дендрологічний САД	мшк	2,4	
Володарівське	18/10	9Д3 1ЛД + Г3 + Бр	Стовбурні	3,7	
Володарівське	31/4	10Д3 + Р3 + С3	мшк	3,1	
Володарівське	34/4	10Д3	- -	2,0	
Володарівське	39/30	10С3 + Д3 + ЛД	- -	1,0	
Володарівське	51/14	8Д3 2Г3 + ЛД + Бр	- -	2,9	
Володарівське	87/3	4Л3 1Р3 2Бр + ЛД + К	- -	5,0	
Володарівське	100/2	10С3	- -	1,7	
Смітківське	1/15	10С3	Стовбурні	2,8	
- -	58/12	10С3	мшк	1,4	
- -	58/13	10С3 + О	-	1,5	
- -	64/33	9С3 1Д3	- -	2,3	
- -	90/1	10С3	- -	3,7	
Смітківське (Вен.)	25/14	10С3	- -	2,7	
- -	34/3	10С3 + Д3	- -	7,5	
- -	39/4	10Д3 + С3	- -	1,3	
- -	43/3	10С3	- -	1,5	
- -	43/17	10С3	- -	0,9	
- -	57/9	10Д3	- -	1,0	

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Снітинське (Дор)	66/7	10Дз+Сз	Стовбурові	0,7	
- -	68/1	10Сз+Клп	целистелі	2,4	
Ставищенське	42/12	5АззРз2Рз+Лпд	- -	4,0	
Славутинське	88/4	5Рз3Брс1Бз1Клп	- -	5,2	
Теніївське	6/6	4Рз3Дчрз3Бз1Бн1Клп	- -	2,3	
- -	12/7	10Сз	- -	3,6	
- -	46/15	4Дз3Бз2Рз1Клп	- -	2,4	
Роснівське	89/16	10Дз+Клп	- -	3,6	
Сувальське	2/1	10Дз+Ос+Клп+Брс	- -	2,8	
Володарське	30/2	10Дз	Косаровий	5,0	
- -	31/4	10Дз+Рз+Сз	зубовий	7,9	
Сувальське	52/7	3Дз4Лпд3Рз+Брс	пильовий, пд	2,9	
Снітинське	21/1	7Дз(6)2Аз(8)2Лпд+Брс+Клп	пильовий рп	5,0	
Снітинське (Дорп)	40/6	7Дз2Сз1Лпд	зубовий	4,4	
- -	40/4	7Дз2Сз1Лпд	- -	4,5	
- -	19/1	8Дз2Сз	- -	4,0	
- -	66/2	10Сз+Дз	Великий	0,3	
- -	66/14	9Сз1Дз	основний	2,0	
- -	66/15	10Сз+Дз	целистелі	0,6	
Снітинське	40/10	3Рз1Дз2Рз2Лпд1Клп	Брс+Бн Великий	2,9	
Снітинське	43/18	5Дз3Рз2Рз	основний зубовий	2,9	
Сухомисське	26/6	10Дз+Брс+Клп	Косаровий	7,3	
- -	26/18	8Дз2Сз+Брс+Клп+Лпд	зубовий	4,2	
- -	41/5	7Дз3Лпд	пильовий	12,7	
- -	41/9	10Дз+Лпд	- -	2,1	
Теніївське	5/9	10Аз+Дз+Клп+Брс+Клп	- -	9,7	
- -	5/2	9Дз1Рз+Лпд	- -	9,9	
- -	31/8	8Дз2Рз+Клп+Рз+Лпд	Сухомис	5,7	
- -	32/9	10Дз+Рз+Члп	основний	1,9	
- -	32/11	5Дз2Клп2Рз1Рз+Члп+Клп	зубовий	1,9	
Теніївське	73/5	10Дз+Клп+Рз+Лпд	Поперечний рп	5,7	
- -	112/6	8Рз1Дз+Брс	Вел. основний зубовий	1,2	
- -	114/11	10Рз+Клп	- -	4,0	
Роснівське	66/2	9Дз+Лпд+Ос+Бн	Косаровий	6,8	
	102/7	5Брс+1Рз+4Лпд	зубовий пильовий	2,0	

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Фаснівське	106/11	10ВЗШ + 5ХА	-11-	1,8	
Фаснівське (Венг)	37/27	ΔЕНОРОЛ. САО	-11-	0,7	
-11-	37/35	10СЗ	Вешняки та	1,0	
-11-	37/42	10СЗ + АЗ	машиї косячки	0,4	
-11-	37/45	10СЗ + АЗ	мудогри	0,4	
Володарське	42/2	3932 Кл 15М10С	Стрижачі хвощі	5,8	
-11-	31/4	15С 110Д + АЗ	Косарові мушкетери		
-11-	43/9	10АЗ + ГЗ + СЗ	мушкетери, поперек	6,5	
Світланське (Дор)	19/1	7АЗ 3ЛД	мелі рон	3,5	
Світланське (Дор)	9/4	8АЗ 2СЗ	-11-	3,2	
Фаснівське	13/2	10АЗ	-11-	3,5	
Примітське	8/7	10АЗ + 9ЛЕ	-11-	0,2	
Томашівське	121/10	10АЗ + АЗ	Ср. жовтий мушкетер	0,9	
Світланське	64/6	8 9ЛЕ 2 МОЕ	Смолотворні мушкетери	0,3	
Томашівське	159/1	7 9ЛЕ 3СЗ	-11-	0,7	
Володарське	33/2	10Тн + Кл 14 Вн 4 Вн 5	-11-	4,1	
-11-		+ АЗ + 9Зн + 5ХА			
Володарське	33/2	10АЗ	Смолотворні мушкетери	3,0	середн
-11-	38/2	10БЗ + АЗ	-11-	1,2	середн
-11-	38/3	10БЗ	-11-	1,1	слабко
-11-	38/4	7БЗ 3АЗ	-11-	3,8	середн
-11-	42/3	9БЗ 10БЗ + 11	-11-	2,6	середн
Сухомисське	26/6	10БЗ + 5РЕ + Кл 10	Смолотворні мушкетери	4,2	середн
-11-	54/5	7БЗ 3АЗ	-11-	3,9	середн
-11-	54/6	8БЗ 2СЗ	-11-	0,6	середн
Фаснівське	13/2	10БЗ	Смолотворні мушкетери	0,2	слабко
-11-	37/1	10БЗ + 11ТН	Смолотворні мушкетери	3,0	середн
Світланське	37/4	10БЗ	Смолотворні мушкетери	1,2	слабко
-11-	37/7	8БЗ 2АЗ + 5БН	-11-	0,5	слабко
-11-	46/5	9БЗ + 5БН	Смолотворні мушкетери	0,6	слабко
Томашівське	44/3	9БЗ 1АЗ + АЗ	Смолотворні мушкетери	0,7	слабко
-11-	44/5	9БЗ 10БЗ + 11ТН	-11-	1,6	слабко
-11-	45/6	10БЗ + 11ТН + 3РЕ + 11ТН	-11-	0,8	слабко
Томашівське	56/2	5БЗ 3ДЗ 1ГЗ + Кл 10	Смолотворні мушкетери	5,6	середн