

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² , дерев характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ольшанське	45/1	10 Вм + 5 В	Хлопоту м'яг	2.7	смадне
Ольшанське	45/48	4/12, 5 Вм 10 + 5 В	Хлопоту м'яг	5.0	смадне
Сотомбське	2/3	6 Вм 4 Вм	Хлопоту м'яг	2.8	смадне
Сотомбське	6/4	5 Вм 2 С 2 В 10 С	Хлопоту м'яг	5.0	смадне
Сотомбське	33/6	6 Вм 3 С 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	5.0	смадне
Сотомбське	53/81	4 Вм 40 С 1 Вм	Хлопоту м'яг	5.1	смадне
Сотомбське	67/1	4/12, 2 С 2 В 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	12.3	смадне
Сотомбське	70/2	3/3, 2 С 2 В 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	0.8	смадне
Сотомбське	75/1	4/33 Вм 2 С 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	11.1	смадне
Сотомбське	102/6	10 Вм	Хлопоту м'яг	5.4	смадне
Сотомбське	107/35	Вм 2 С 2 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	3.7	смадне
Сотомбське	14/5	8/3, 1 В 1 В	Хлопоту м'яг	13.6	смадне
Сотомбське	29/4	8/7, (6) 2/3, 80 С	Хлопоту м'яг	3.2	смадне
Сотомбське	35/1	4/3, 3 С 2 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	5.3	смадне
Сотомбське	45/18	8/7, 3 Вм 10 + 9 С	Хлопоту м'яг	6.5	смадне
Сотомбське	9/29	5 Вм 5 Вм	Хлопоту м'яг	11.1	смадне
Біланське	12/3	7 Вм 3 Вм	Хлопоту м'яг	3.2	смадне
Біланське	13/11	7 Вм 2 Вм 1 С 9 С	Хлопоту м'яг	8.4	смадне
Біланське	14/7	4/2, 1 В 1 В	Хлопоту м'яг	15.7	смадне
Біланське	14/27	9 Вм 10 С	Хлопоту м'яг	18.0	смадне
Біланське	16/19	4/3, 2 С 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	3.8	смадне
Біланське	38/1	10 Вм	Хлопоту м'яг	23.1	смадне
Біланське	38/14	8 Вм 2 Вм	Хлопоту м'яг	7.4	смадне
Біланське	39/11	9 Вм 1 Вм	Хлопоту м'яг	5.9	смадне
Біланське	41/21	8 Вм 2 Вм	Хлопоту м'яг	6.1	смадне
Біланське	41/24	10 Вм	Хлопоту м'яг	6.2	смадне
Біланське	45/10	3 Вм 3 С	Хлопоту м'яг	6.4	смадне
Біланське	48/7	8 Вм 2 Вм	Хлопоту м'яг	11.0	смадне
Біланське	58/20	7 С 2 Вм 1 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	3.4	смадне
Біланське	59/30	3/3, 3 С 2 Вм 1 В	Хлопоту м'яг	4.4	смадне
Біланське	60/8	4/3, 3 Вм 2 С 1 Вм	Хлопоту м'яг	15.0	смадне
Біланське	68/6	10 Вм + 5 В	Хлопоту м'яг	6.0	смадне
				4.3	смадне

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Борзнавське	68/9	10Вч2бт/45	Хвороба	3,0	середнє
Борзнавське	68/10	10Вч	Хвороба	13,7	середнє
Борзнавське	68/13	3/3,2/2	Хвороба	2,8	середнє
Борзнавське	168/22	10Вч	Хвороба	1,6	середнє
Борзнавське	68/23	10Вч	Хвороба	1,8	середнє
Ольшанське	13/11	4/3,4/3	Хвороба	7,1	середнє
Ольшанське	13/10	9/5,1/6	Хвороба	6,0	середнє
Ольшанське	16/2	9/5,1/3	Хвороба	5,2	середнє
Ольшанське	49/58	6/5,1/4	Хвороба	3,8	середнє
Ольшанське	49/9	9/5,1/6	Хвороба	8,9	середнє
Ольшанське	22/8	6/5,1/2	Хвороба	3,1	середнє
Ольшанське	12/3	8/3,2/5	Хвороба	0,4	середнє
Ольшанське	27/2	8/3,2/5	Хвороба	0,7	середнє
Ольшанське	33/7	8/5,1/2	Хвороба	1,9	середнє
Ольшанське	37/1	8/5,1/2	Хвороба	1,6	середнє
Ольшанське	46/23	3/2,5/1	Хвороба	7,9	середнє
Ольшанське	47/3	6/3,3/1	Хвороба	30,0	середнє
Ольшанське	48/20	5/3,2/1	Хвороба	7,2	середнє
Ольшанське	49/17	4/3,2/1	Хвороба	5,0	середнє
Підгірське	4/20	10/3	Хвороба	6,0	середнє
Підгірське	15/3	4/3,1/3	Хвороба	3,5	середнє
Підгірське	10/11	9/3,1/1	Хвороба	10,5	середнє
Підгірське	14/4	6/3,2/2	Хвороба	8,3	середнє
Підгірське	14/7	7/3,3/1	Хвороба	2,3	середнє
Підгірське	14/9	5/3,3/1	Хвороба	19,5	середнє
Підгірське	15/10	1/3,1/1	Хвороба	6,4	середнє
Підгірське	20/13	9/3,3/1	Хвороба	5,6	середнє
Підгірське	21/6	16/3,3/1	Хвороба	3,2	середнє
Підгірське	24/11	10/3,1/1	Хвороба	1,5	середнє
Підгірське	32/1	13/3,2/1	Хвороба	8,0	середнє
Підгірське	38/3	7/3,3/1	Хвороба	3,9	середнє
Підгірське	33/14	10/3,1/1	Хвороба	5,4	середнє
Підгірське	35/10	4/3,3/1	Хвороба	29,3	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Чорнівецьке	36/11	4мр2бт	Хвощовий м'яг	4,6	середнє
Чорнівецьке	36/14	4/3 4/3 20л+4ч	Хвощовий м'яг	3,1	середнє
Чорнівецьке	37/11	4/3 3/3 3/3 5/3	Хвощовий м'яг	3,2	середнє
Чорнівецьке	37/16	4/3 3/3 2/3 2/3	Хвощовий м'яг	5,8	середнє
Чорнівецьке	37/23	10/3 + 0ч	Хвощовий м'яг	6,2	середнє
Чорнівецьке	41/2	5/3 4/3 1/3	Хвощовий м'яг	5,3	середнє
Чорнівецьке	41/7	6/3 2/3 1/3 1/3	Хвощовий м'яг	6,0	середнє
Чорнівецьке	42/2	10/3 + 4ч	Хвощовий м'яг	3,0	середнє
Чорнівецьке	42/3	7/3 + 5ч + 3ч	Хвощовий м'яг	14,5	середнє
Чорнівецьке	43/5	6/3 1/3 3/3	Хвощовий м'яг	9,4	середнє
Чорнівецьке	46/3	1/3	Хвощовий м'яг	8,7	середнє
Чорнівецьке	50/5	10/3	Хвощовий м'яг	1,0	середнє
Чорнівецьке	50/5	6/3 3/3 3/3 3/3	Хвощовий м'яг	2,2	середнє
Чорнівецьке	56/12	9/3 1/3 + 0ч	Хвощовий м'яг	2,8	середнє
Чорнівецьке	8/3	9/3 5/3 1/3 5/3	Хвощовий м'яг	11,0	середнє
Чорнівецьке	9/9	10/3 + 0ч	Хвощовий м'яг	7,6	середнє
Чорнівецьке	17/5	1/3 1/3 3/3 1/3	Хвощовий м'яг	11,0	середнє
Чорнівецьке	21/4	1/3	Хвощовий м'яг	4,0	середнє
Чорнівецьке	22/14	6/3 2/3 2/3 3/3	Хвощовий м'яг	4,5	середнє
Чорнівецьке	28/17	6/3 2/3 2/3 2/3	Хвощовий м'яг	11,0	середнє
Чорнівецьке	28/16	9/3 1/3 + 1/3 + 1/3	Хвощовий м'яг	10,5	середнє
Чорнівецьке	13/10	9/3 1/3	Хвощовий м'яг	5,8	середнє
Чорнівецьке	12/19	7/3 2/3 1/3	Хвощовий м'яг	4,9	середнє
Чорнівецьке	27/11	8/3 1/3	Хвощовий м'яг	2,0	середнє
Чорнівецьке	27/14	1/3 2/3 1/3	Хвощовий м'яг	7,0	середнє
Чорнівецьке	33/16	7/3 1/3 2/3 2/3	Хвощовий м'яг	14,5	середнє
Чорнівецьке	43/22	7/3 2/3 1/3	Хвощовий м'яг	6,3	середнє
Чорнівецьке	146/145	5/3 2/3 2/3	Хвощовий м'яг	3,7	середнє
Чорнівецьке	147/14	6/3 2/3 2/3	Хвощовий м'яг	28,0	середнє
Чорнівецьке	52/3	3/3 3/3 2/3 + 1/3	Хвощовий м'яг	11,0	середнє
Чорнівецьке	54/4	4/3 3/3 2/3	Хвощовий м'яг	15,5	середнє
Чорнівецьке	55/17	5/3 3/3 1/3	Хвощовий м'яг	19,8	середнє
Чорнівецьке	64/6	1/3 2/3 1/3	Хвощовий м'яг	12,9	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Садоміське	70/4	7бч2бп1д	Хвороби різні	11,0	середнє
Садоміське	70/13	3л3бп2л2д	Хвороби різні	16,0	середнє
Садоміське	71/4	5л1бп2л3д	Хвороби різні	4,3	середнє
Садоміське	79/25	7бп2вч1д	Хвороби різні	1,3	середнє
Садоміське	80/14	10л3	Хвороби різні	4,5	середнє
Садоміське	83/6	16бп2л2л3д	Хвороби різні	2,3	середнє
Садоміське	84/4	8л32бп	Хвороби різні	1,6	середнє
Садоміське	87/1	10л3	Хвороби різні	2,0	середнє
Садоміське	92/9	7вч2бп1д	Хвороби різні	2,4	середнє
Садоміське	93/4	10вч4	Хвороби різні	1,5	середнє
Садоміське	94/3	10вч+бп	Хвороби різні	12,3	середнє
Садоміське	95/1	9вч1бп1д1л3д	Хвороби різні	7,8	середнє
Садоміське	96/20	10л3	Хвороби різні	0,6	середнє
Садоміське	96/23	8л31бп1д	Хвороби різні	1,9	середнє
Садоміське	99/16	10л3к	Хвороби різні	4,8	середнє
Садоміське	99/25	10л3к	Хвороби різні	7,2	середнє
Садоміське	101/3	7л310л1бп1д	Хвороби різні	4,4	середнє
Садоміське	103/1	10л3	Хвороби різні	1,5	середнє
Садоміське	103/25	10л3	Хвороби різні	6,1	середнє
Садоміське	105/1	10л3	Хвороби різні	6,1	середнє
Садоміське	103/3	6л320л1бп1д	Хвороби різні	4,4	середнє

