

ПОГОДЖУЮ



Директор державного спеціалізованого
лісового підприємства "Київлісзахист"
Сергій СОЛОХА
2025 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Коростенський лісгосп АПК"
Житомирської області

ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрального міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства
Держлісгоспу України
СМІЧІК
2025 року



Лісництво (уточнює)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика наслідження відносно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, кубічних метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубванню, кубічних метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Коростенське	5	5	28.0	(5)	27.6	27.6	10СЗК	56	0.66	1	20	24	279	4	ВСП	хворобні лісу, стовбурові шкідливки	15	немає
Коростенське	5	8	4.0				10СЗК	66	0.64	1	21	26	280	4	ВСП	хворобні лісу, стовбурові шкідливки	15	немає
Коростенське	20	15	4.6				9СЗ1БП	41	0.87	1А	18	20	296	4	ВСП	стовбурові шкідливки	20	немає
Коростенське	40	13	3.6				4СЗ(66)БП(4СЗ(51))	66	0.67	2	20	28	228	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Коростенське	41	4	0.4				10СЗ	58	0.61	1	20	24	249	4	ВСП	стовбурові шкідливки	25	немає
Коростенське	41	5	22.5				9СЗ1БП	61	0.61	1	21	24	264	4	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає
Коростенське	47	3	7.7				10СЗ+БП	56	0.80	1	21	24	356	4	ВСП	стовбурові шкідливки	20	немає
Коростенське	47	6	11.6	(4)	2.9	2.9	10СЗК+БП	56	0.80	1	20	22	340	4	ВСП	хворобні лісу, стовбурові шкідливки	20	немає
Коростенське	47	13	11.4				9СЗ1БП	51	0.77	1	19	22	294	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Коростенське	47	19	1.4	(1)	1.1	1.1	9СЗ(51)10СЗ(36)+БП	51	0.66	1	19	22	241	4	ВСП	стовбурові шкідливки	20	немає
Коростенське	47	39	9.6				10СЗ+БП	56	0.76	1	19	22	310	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Разом			104.8		31.6	31.6												
Разом ВСР					95.4													
Горшківське	21	23	5.9	(2)	5.3	5.3	10СЗ	56	0.60	1А	24	28	323	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Горшківське	21	29	7.6	(3)	7.0	7.0	10СЗ+ДЗ+БП	61	0.60	1А	25	32	343	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Горшківське	24	24	12.9	(4)	11.9	11.9	10СЗ	76	0.71	2	22	28	343	3	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає
Горшківське	43	1	8.0				10СЗ+БП	61	0.63	1	22	26	302	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Горшківське	48	7	3.5				9СЗ1БП	48	0.60	1А	20	24	241	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Разом			37.9		24.2	24.2												
Разом ВСР					35.7													
Ушомирське	9	1	1.6				6СЗ1БП+ВЛЧ	51	0.74	1	20	24	248	4	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає
Ушомирське	9	5	20.5	(1)	10.0	10.0	7СЗ3БП	51	0.79	1А	21	24	299	4	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає
Ушомирське	9	6	1.2				7СЗ3БП	41	0.63	1	17	18	180	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Ушомирське	15	29	16.0				10СЗ+БП	66	0.75	1	23	28	386	4	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає
Ушомирське	15	32	1.6				7СЗ2ОС1/ДЗ	66	0.71	1	22	28	309	4	ВСП	стовбурові шкідливки	15	немає
Ушомирське	17	25	9.8				10СЗ	61	0.86	1	22	26	397	2	ВСП	стовбурові шкідливки	10	немає

