

КНИГА

обліку осередків шкідників
та хвороб лісу

лісництва
Чигиринського лісгоспзагу
Черкаського обласного управління
Минюсарства лісового господарства і лісозаготівель

№ _____ архивах
_____ лісництва
ПОСТІВНО

Фонд № _____

3757

Серія № _____

2

Список № _____

Назва лісництва	Квартали Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на один вимір: кв.м дерев і т.д.] Характер. пошкодж.	
1	2	3	4	5	6	
Чорнявське	33 В 16	10С3	Коремья гудина	30,2	середня	
	13 В 24	10С3	Коремья гудина	23,0	середня	
	20 В 26	10С3	Коремья гудина	16,8	середня	
	4. В 22	10С3	Коремья гудина	3,2	середня	
	66 В 50	10С3	Коремья гудина	8,6	середня	
	13 В 19	10С3	Коремья гудина	1,2	середня	
	21. В 13	10С3	Коремья гудина	2,5	середня	
	21. В 14	10С3	Коремья гудина	2,8	середня	
	42. В 4	10С3+АВБ+Б	Коремья гудина	8,7	середня	
	45 В 6	10С3	Коремья гудина	7,9	середня	
	45 В 9	10С3	Коремья гудина	8,2	середня	
	45 В 13	10С3	Коремья гудина	15,4	середня	
	Трушівське	5. В 5	10С3	Коремья гудина	27,1	середня
		5. В 6	10В8	Коремья гудина	1,3	середня
8. В 5		10С3	Коремья гудина	7,4	середня	
15. В 7		10С3	Коремья гудина	13,1	середня	
32. В 12		10С3+АВБ	Коремья гудина	0,5	середня	
34. В 3		10С3	Коремья гудина	3,1	середня	
35. В 10		10С3	Коремья гудина	11,7	середня	
36. В 6		10С3	Коремья гудина	3,1	середня	
38. В 5		10С3	Коремья гудина	0,2	середня	
38. В 9		10С3	Коремья гудина	1,5	середня	
48. В 11		10С3	Коремья гудина	3,7	середня	
48. В 14		10С3	Коремья гудина	1,8	середня	
50. В 2		10С3	Коремья гудина	2,1	середня	
56. В 1		10С3	Коремья гудина	3,3	середня	
69. В 7		10С3	Коремья гудина	0,5	середня	
8. В 15		10С3	Коремья гудина	2,2	середня	
60. В 8		10С3	Коремья гудина	8,2	середня	
13. В 6		10С3	Коремья гудина	26,3	середня	
59. В 2		10С3	Коремья гудина	1,7	середня	
60. В 1		10С3	Коремья гудина	22,1	середня	
50. В 5		10С3	Коремья гудина	8,3	середня	
50. В 8		10С3	Коремья гудина	1,9	середня	
50. В 9	10С3	Коремья гудина	10,3	середня		

Назва лісництва	Квартали виділі	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причини пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. [число шкідн. на одиниць вимір.: кв.м дерев і т. д.] Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Трусівське	75.В.15	10С3	Коренка гудіа	1.2	середня
	5.В.8	10С3	Коренка гудіа	22.0	середня
	10.В.13	10С3	Коренка гудіа	1.8	середня
	14.В.5	10С3	Коренка гудіа	2.2	середня
	14.В.20	10С3	Коренка гудіа	13.5	середня
	18.В.22	10С3	Коренка гудіа	1.2	середня
	45.В.3	10С3	Коренка гудіа	2.6	середня
	46.В.4	10С3	Коренка гудіа	0.9	середня
	48.В.4	10С3	Коренка гудіа	16.1	середня
	48.В.7	10С3	Коренка гудіа	7.9	середня
	46.В.2	10С3	Коренка гудіа	2.0	середня
	46.В.6	10С3	Коренка гудіа	13.7	середня
	56.В.12	10С3	Коренка гудіа	6.0	середня
	68.В.2	10С3	Коренка гудіа	3.9	середня
	Пилішківське	8.В.6	8С3 203	Коренка гудіа	8.8
8.В.13		10С3	Коренка гудіа	3.8	середня
8.В.16		10С3	Коренка гудіа	0.9	середня
9.В.7		10С3	Коренка гудіа	7.0	середня
18.В.6		10С3	Коренка гудіа	14.6	середня
18.В.3		10С3	Коренка гудіа	9.8	середня
35.В.9		10С3	Коренка гудіа	3.5	середня
35.В.10		10С3	Коренка гудіа	5.1	середня
35.В.11		10С3	Коренка гудіа	18.9	середня
37.В.8		10С3	Коренка гудіа	6.9	середня
43.В.5		10С3	Коренка гудіа	1.5	середня
53.В.12		10С3	Коренка гудіа	3.9	середня
41.В.5		10С3	Коренка гудіа	12.1	середня
6.В.16		10С3	Сосновий шовкопряд	87.0	середня
10.11.17.18.19 20.11.21.11 22.11.17.18 115			ЗСП та його сучасні види	296.5	середня
Трусівське	1-11, 39	10С3	Сосновий шовкопряд	70.3	середня

к-то обр
0-541 194

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на одиниці виміру: кв.м дерев і т.д.) Характер. пошкоджен.
1	2	3	4	5	6
Грушівське	57В4	10СЗ	сосновий мубоїр	3,9	Середнє
Лісництво					
Чигиринське	27В3	10СЗ	сосновий мубоїр	4,0	Середнє
Лісництво	27В4	10СЗ	сосновий мубоїр	2,3	Середнє
	27В5	10СЗ	сосновий мубоїр	4,1	Середнє
	27В6	10СЗ	сосновий мубоїр	0,6	Середнє
	48В3	10СЗ	сосновий мубоїр	7,0	Середнє
	48В1	10СЗ	сосновий мубоїр	5,9	Середнє
Чорнявське л.во	34В22	10СЗ	сосновий мубоїр	26,4	Середнє
	35В2	10СЗ	сосновий мубоїр	11,8	Середнє
	5В26	10СЗ	сосновий мубоїр	24,0	Середнє
	8В40	10СЗ	сосновий мубоїр	3,7	Середнє
	25В22	10СЗ	сосновий мубоїр	2,5	Середнє
Ямчанське	29В30.1	6D33T31MDO	опельом Осінній	7,8	Середнє
	29В30	6D33T31MDO	опельом Осінній	6,9	Середнє
Мпіївське	14В2.2	10СЗ	Омега Австрійська	4,6	Середнє
	12В4	10СЗ	Омега Австрійська	3,6	Середнє
	79В4	10СЗ + АНБ	Омега Австрійська	7,5	Середнє
Сучківське	42В21	6932D31MDO	Гусениця мубоїр	2,3	Середнє
	42В21.6	6932D31MDO	Гусениця мубоїр	6,6	Середнє
Креселецьке	26В2.1	4D31933T32MDO	Трутовик	7,9	Середнє
	26В7	4D31933T32MDO	Трутовик	5,7	Середнє
	87В8	10АНБ	Покрапий РНК	6,6	Середнє
Грушівське	55В1.1	5D32MDO2T31MDO	Трутовик	7,9	Середнє
	55В1.2	5D32MDO2T31MDO	Трутовик	7,9	Середнє
	57В11	7D32T31MDO	Трутовик	7,7	Середнє
	57В11.1	7D32T31MDO	Трутовик	8,1	Середнє
	62В8	7D32D31MDO+MDO	Покрапий РНК	7,8	Середнє
	68В6.1	4D35T31MDO+MDO	Трутовик	7,8	Середнє
	68В14	10D3+MDO+T3	Докеріальний РНК	3,8	Середнє
Майківське	11В4.2	6D33T31MDO+MDO	Покрапий РНК	7,0	Середнє
	41В1	9D3193+MDO	Трутовик	3,7	Середнє
	53В5	10D3+MDO+T3	Гриб-трутовик	7,7	Середнє
Тимошівське	5В7	4D33T33MDO+MDO	Гриб-трутовик	8,9	Середнє
	14В2.4	6D31T33MDO+MDO	Гриб-трутовик	8,0	Середнє

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11

Потребує ВСР ВСР - 2024р

Потребує ВСР ВСР - 2025р

2026 РІК

Залишок осередків на кінець 2025 року - 1718,1 га

СШ - 790 га

ЗСП - 296,5 га

Хрущі - 77,5 га

Ясиневий лубчик - 0 га

Коренева гучка - 523,9 га

Омела абстрактська - 30,2 га

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вимір.: кв.м дерев. і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
	1883	50331102ГЗ	Поперечний РНК	8.5	Середнє
	2489	10АКБ	Поперечний РНК	0.3	Середнє
	24823	6033ГЗІЛН+БР+МГ	Гриб-трутовик	1.6	Середнє
	3983	1003+МГ+МГ+МГ	Гриб-трутовик	4.0	Середнє
	42810	60321102МГ+ГЗ	Поперечний РНК	9.4	Середнє
	57813	70321102МГ+МГ	Поперечний РНК	7.9	Середнє
	6385	8032ГЗ+МГ+МГ	Гриб-трутовик	6.0	Середнє
	6385.1	8032ГЗ+МГ+МГ	Гриб-трутовик	6.2	Середнє
	7382	8032МГ+МГ+В	Поперечний РНК	3.7	Середнє
	7785	9031ГЗ+МГ+МГ	Гриб-трутовик	3.3	Середнє
Камітанівське	1085	79311102ГЗ	Жук-короїд 1900 ір	2.2	Середнє
	94818	5032932ГЗ+МГ	Поперечний РНК	5.8	Середнє
	6581	72331102+МГ	Поперечний РНК	6.3	Середнє
Трусівське	106810	4036СЗ+АКБ	Трутовик	1.0	Середнє
	106811	10АКБ	Поперечний РНК	0.5	Середнє
Яничанське	30810	9031ГЗ	Поперечний РНК	4.9	Середнє
	80817	703393	Трутовик	2.5	Середнє
	80819	993103+МГ	Жук-короїд 1900 ір	5.3	Середнє
	9481	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	7.9	Середнє
	9481.1	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	5.6	Середнє
	9481.2	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	5.9	Середнє
	9481.3	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	7.5	Середнє
	9481.4	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	6.5	Середнє
	9481.5	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	4.7	Середнє
	9481.6	7031931ГЗ+МГ	Поперечний РНК	7.9	Середнє
Богданівське	788	5АКБ2МГ9398	Поперечний РНК	2.1	Середнє
	288	10ГЗ+СЗ+МГ+МГ	Поперечний РНК	4.2	Середнє
	287	8931МГ+МГ	Жук-короїд 1900 ір	1.4	Середнє
	388	6239312МГ	Трутовик	10.5	Середнє
	6810	10СЗ	Верхівковий короїд	5.4	Середнє
	7830	10СЗ	Верхівковий короїд	3.8	Середнє
	23811	9031МГ+МГ	Трутовик	1.7	Середнє
	23819	7031МГ+МГ	Трутовик	7.9	Середнє
Мілівське	3812	1003+БР+МГ	Поперечний РНК	3.5	Середнє
	2382	10СЗ	Верхівковий короїд	1.9	Середнє

