

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
по інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу за 2024 рік
по філії "Бродівське лісове господарство" Карпатського лісового офісу ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Площа вогнищ (в гектарах)						
			діючі на початок звітнього року		виникли в звітньому році	ліквідовані в порядку боротьби в поточному році	згаслі під дією природних факторів в звітньому році	діючі в день інвентаризації	
			всього	в тому числі потребує заходів боротьби				всього	в тому числі потребує заходів боротьби
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коренева губка									
Лешнівське									
Бродівське								0,0	
Разом по кореневій губці:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Офіостомові гриби									
Заболотцівське									
Лагодівське									
Разом по офіостомових грибах:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стовбурні гнилі									
Лагодівське	75	17.1			1,0	1,0		0,0	0,0
	77	9			2,2	2,2		0,0	0,0
								0,0	0,0
Всього:			0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Бродівське	24	1			8,5	8,5			
Всього:			0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
Разом по стовбурних гнилях:			0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
Підкамінське									
Разом по бактеріальному раку ясеня:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Опеньок осінній									
Лешнівське	12	1			19,0	19,0			
	51	1			14,0			14,0	14,0
Всього:			0,0	0,0	33,0	19,0	0,0	14,0	14,0
Берлинське	5	14.2			1,1	1,1			
	5	14.3			1,0	1,0			
	19	5.2			0,3	0,3			
	19	8			7,4	7,4			
	26	3			0,6	0,6			
	26	4			0,9	0,9			
	26	5			0,7	0,7			
	27	11.2			1,8	1,8			
	30	7			1,0	1,0			
	34	4.3			0,9	0,9			
	34	10			1,6	1,6			
	65	17.2			7,8	7,8			
	77	10			1,2	1,2			
	77	11.2			1,8	1,8			
	93	8			2,5	2,5			
	93	6	4,8	4,8		4,8			
Всього:			4,8	4,8	30,6	35,4	0,0	0,0	0,0
Заболотцівське									
	13	2	0,7	0,7		0,7			
	16	5	0,5	0,5		0,5			
	48	8	1,0	1,0		1,0			
	50	6			9,0	9,0			
	56	3	0,9	0,9		0,9			
	58	8	3,0	3,0		3,0			
	58	13	0,6	0,6		0,6			
	64	1			4,0			4,0	4,0
	66	11	1,5	1,5		1,5			
	66	15	10,8	10,8		10,8			
	78	21	3,5	3,5		3,5			
	90	2			12,0	12,0			
	91	64	3,8	3,8		3,8			
	92	43	1,2	1,2		1,2			
	92	49	3,1	3,1		3,1			
	93	43.1			0,2			0,2	0,2
	93	50	2,5	2,5		2,5			
	95	7			4,6			4,6	4,6
	95	8			2,0			2,0	2,0
	95	45			1,5			1,5	1,5
Всього:			33,1	33,1	33,3	54,1	0,0	12,3	12,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лагодівське	1	22	0,7	0,7		0,7			
	6	16	1,6	1,6		1,6			
	7	17			1,4	1,4			
	9	13	4,0	4,0		4,0			
	18	13			0,5			0,5	0,5
	18	17			14,0	14,0			
	18	19			3,0			3,0	3,0
	19	13.1			4,8	4,8			
	19	15			3,6	3,6			
	22	1.1			2,0	2,0			
	24	4			0,7	0,7			
	26	3	3,6	3,6		3,6			
	28	8	1,0	1,0		1,0			
	32	3	14,6	14,6		14,6			
	33	2			2,2	2,2			
	33	3			2,5	2,5			
	45	4			0,5	0,5			
	50	11			0,8	0,8			
	51	10			1,8	1,8			
	52	7			6,5	6,5			
	73	3.1			0,7	0,7			
	73	5	0,6	0,6		0,6			
	73	18.2			0,4	0,4			
	74	10	0,8	0,8		0,8			
	84	14	2,4	2,4		2,4			
	88	9	1,2	1,2		1,2			
Всього:			30,5	30,5	45,4	72,4	0,0	3,5	3,5
Бродівське	21	2			13,0	13,0			
	22	1			12,5	12,5			
	22	2			3,8	3,8			
	45	3			25,5	25,5			
	46	3			1,7	1,7			
	46	4			2,6	2,6			
	47	1			3,2	3,2			
	76	8			9,5	9,5			
	78	7			1,2	1,2			
	78	8			1,6	1,6			
	78	11			1,0	1,0			
	79	12			5,8	5,8			
	79	11			18,0	18,0			
	82	2	12,2	12,2		12,2			
	82	3			14,0	14,0			
	82	4			2,4	2,4			
Всього:			12,2	12,2	115,8	128,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Берлинське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лагодівське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по стовбурних шкідниках:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сосновий лубоїд									
Лешнівське									
Разом по сосновому лубоїду :			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс короїдів та офіостомових грибів									
Лешнівське	20	1.1			23,1			23,1	23,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього по Лешнівському лісництві:			0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	23,1	23,1
Берлинське	26	26.2			2,4			2,4	2,4
	39	7			3,2			3,2	3,2
	39	14.4			1,2			1,2	1,2
	43	5.2			2,2			2,2	2,2
	69	21			2,6			2,6	2,6
	83	3.2			2,8			2,8	2,8
Всього по Берлинському лісництві:			0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4	14,4
Заболотцівське	1	23.2			3,2			3,2	3,2
	49	1	0,4	0,4		0,4			
	56	13			5,0			5,0	5,0
	58	12	0,6	0,6		0,6			
	95	9			1,6			1,6	1,6
	95	45			1,5			1,5	1,5
Всього по Заболотцівському лісництві:			1,0	1,0	11,3	1,0	0,0	11,3	11,3
Лагодівське	1	48			0,4			0,4	0,4
	18	18			1,5			1,5	1,5
	28	2			3,2			3,2	3,2
	28	11			0,4			0,4	0,4
	32	9			2,0			2,0	2,0
	50	4			6,0			6,0	6,0
	63	19.1			0,6	0,6			
	63	27.1			0,3	0,3			
	76	1			2,0			2,0	2,0
	85	4			3,8			3,8	3,8
	86	18			3,3			3,3	3,3
	87	8			0,5			0,5	0,5
	87	9			1,9			1,9	1,9
	89	11			2,7			2,7	2,7
Всього по Лагодівському лісництві :			0,0	0,0	28,6	0,9	0,0	27,7	27,7
Бродівське									
Всього по Бродівському лісництву:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підкамінське									
Всього по Підкамінському лісництві:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом комплекс короїдів та офіостомовизх грибів:			1,0	1,0	77,4	1,9	0,0	76,5	76,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соснова губка									
Лешнівське									
Лагодівське									
Разом по сосновій губці:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Некрозно ракові хвороби дуба									
Бродівське									
Разом по некрозно-ракових хворобах дуба :			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Некроз ясена									
Берлинське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заболотцівське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лагодівське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підкамінське									
Всього:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по некрозу ясена :			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по підприємству хвороб і шкідників:			81,6	81,6	347,2	322,5	0,0	106,3	106,3
Коренева губка									
Бактеріальний рак ясена			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Опеньок осінній			80,6	80,6	258,1	308,9	0,0	29,8	29,8
Офіостомові гриби			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стовбурні гнилі			0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
Несправжній осиковий трутовик			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стовбурні шкідники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сосновий лубоїд			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс короїдів та офіостомових грибів			1,0	1,0	77,4	1,9	0,0	76,5	76,5
Соснова губка			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Некрозно ракові хвороби дуба			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Некроз ясена			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний лісничий філії "Бродівське лісове господарство"



Андрій ДУБОВИЙ

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

по інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу за 2024 рік
по філії "Золочівське лісове господарство" ДП "Ліси України"
за 2024 р.

Назва лісництва / квартал	діючих на початок звітнього року	в т.ч. потребуюч их заходів боротьби, га	виникли в звітньому році, га	ліквідов аних в звітном у році, га	Затухло під впливом природн их факторів, га	діючих на момент інвентариз ації	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8
Білокамінське, всього	110,9	64,5	60	60	0	110,9	51,2
Коренева губка =	46,4	0	0	0	0	46,4	0
Кв.58 вид.1	8	0				8	0
Кв.58 вид.4	19,6	0				19,6	0
Кв.59 вид.2	5,8	0				5,8	0
Кв.59 вид.3	2,3	0				2,3	0
Кв.59 вид.4	6,8	0				6,8	0
Кв.59 вид.5	3,9	0				3,9	0
Трутовики =	15,9	15,9	0	0	0	15,9	2,6
Кв.34 вид.4	15,9	15,9				15,9	2,6
Опеньок осінній =	6,6	6,6	50,8	50,8	0	6,6	6,6
Кв.28 вид.2	3,6	3,6				3,6	3,6
Кв.28 вид.3	0,7	0,7				0,7	0,7
Кв.39 вид.2	1	1				1	1
Кв.39 вид.3	1,3	1,3				1,3	1,3
Кв.17 вид.5			10,7	10,7		0	0
Кв.17 вид.8			10,9	10,9		0	0
Кв.17 вид.2			7,8	7,8		0	0
Кв.17 вид.4			4,2	4,2		0	0
Кв.56 вид.6			14,8	14,8		0	0
Кв.56 вид.8			1,6	1,6		0	0
Кв.56 вид.9			0,8	0,8		0	
						0	0
						0	
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби =	42	42	7,7	7,7	0	42	42
Кв.19 вид.4 п	12,2	12,2				12,2	12,2
Кв.19 вид.14 п	6,1	6,1				6,1	6,1
Кв.19 вид.17 п	1,9	1,9				1,9	1,9
Кв.20 вид.10 п	1,1	1,1				1,1	1,1
Кв.20 вид.11 п	1,7	1,7				1,7	1,7

Кв.47 вид.9	п	4	4				4	4
Кв.48 вид.9	п	2,8	2,8				2,8	2,8
Кв.50 вид.3		0,5	0,5				0,5	0,5
Кв.51 вид.11	п	7	7				7	7
Кв.52 вид.8	п	3,9	3,9				3,9	3,9
Кв.52 вид.11	п	0,8	0,8				0,8	0,8
Кв.57 вид.27				4,7	4,7		0	
Кв.57 вид.29				2	2		0	
Кв.57 вид.34				1	1		0	
							0	
Некроз ясеня кореневі гнилі		0	0	1,5	1,5	0	0	0
Кв.57 вид.5				1,5	1,5		0	0
							0	
Стовбурові шкідники		0	0	7,2	7,2	0	0	0
Кв.12 вид.17				6,2	6,2			
Кв.13 вид.17				1	1			
Сасівське, всього		6,5	6,5	104,6	104,6	0	6,5	6,5
Трутовики=		3,4	3,4	19	19	0	3,4	3,4
Кв.1 вид. 3	п	3,4	3,4				3,4	3,4
Кв.73 вид.4				2,9	2,9		0	0
Кв.74 вид.20				1,4	1,4		0	0
Кв.61 вид.10				5,5	5,5		0	0
Кв.73 вид.3				9,2	9,2		0	0
Стовбурові шкідники		0	0	22,8	22,8	0	0	0
Кв.61 вид.9				13,5	13,5		0	
Кв.72 вид.14				2,6	2,6		0	
Кв.72 вид.17				6,7	6,7		0	
Стовбурні гнилі =		0	0	35,7	35,7	0	0	0
Кв.10 вид.2				7,3	7,3		0	
Кв.56 вид.7				12,5	12,5		0	
Кв.9 вид.12				1,4	1,4		0	
Кв.9 вид.13				4,1	4,1		0	
Кв.13 вид.4				1,5	1,5		0	
Кв.13 вид.7				1,6	1,6		0	
Кв.55 вид.4				7,3	7,3		0	
Опеньок осінній =		3,1	3,1	0	0	0	3,1	3,1
Кв.33 вид.8		2	2				2	2
Кв.34 вид.11		1,1	1,1				1,1	1,1
							0	0
							0	0
Некроз ясна Кореневі гнилі=		0	0	3	3	0	0	0
Кв.4 вид.37				1,1	1,1		0	0


Кв.4 вид.39			1,9	1,9		0	
Коренева губка =	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
						0	0
Омела =	0	0	1,3	1,3	0	0	0
Кв.58 вид.19			1,3	1,3			
Зозулівське, всього	91,7	80,1	103,2	103,2	0	91,7	83,1
Опеньок осінній =	8,6	0	53,4	53,4	0	8,6	0
Кв.2 вид.15	0,6	0				0,6	0
Кв.2 вид.16	3,1	0				3,1	0
Кв.13 вид.24	1,2	0				1,2	0
Кв.17 вид.1	2,3	0				2,3	0
Кв.17 вид.3	1,4	0				1,4	0
Кв.38 вид.23			2	2		0	0
Кв.27 вид.13			0,6	0,6		0	0
Кв.3 вид.32			1,5	1,5		0	0
Кв.5 вид.1			16	16		0	0
Кв.5 вид.15			4,4	4,4		0	0
Кв.3 вид.30			0,3	0,3		0	0
Кв.3 вид.31			0,2	0,2		0	0
Кв.3 вид.33			1,5	1,5		0	0
Кв.5 вид.23			0,3	0,3		0	0
Кв.5 вид.24			1,5	1,5		0	0
Кв.5 вид.25			0,7	0,7		0	0
Кв.5 вид.27			0,2	0,2		0	0
Кв.13 вид.1			24,2	24,2		0	0
Сосновий лубоїд =	14	14	0	0	0	14	14
Кв.33 вид.2	1,1	1,1				1,1	1,1
Кв.33 вид.30	12,9	12,9				12,9	12,9
						0	0
Поперечний рак Дуба=	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
						0	0
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби =	29	26	49,8	49,8	0	29	29
кв 6 вид 5			7,6	7,6		0	0
кв 6 вид 13			0,8	0,8		0	0
кв 1 вид 26			0,6	0,6		0	0
кв 9 вид 7			3,5	3,5		0	0
кв 9 вид 8			8	8		0	0
кв 5 вид 9	1,4	1,4				1,4	1,4
кв 5 вид 10	1,5	1,5				1,5	1,5
кв 6 вид 14	3					3	3
Кв.18 вид.2	9,2	9,2				9,2	9,2
Кв.18 вид.4	9,1	9,1				9,1	9,1
Кв.18 вид.6	2,3	2,3				2,3	2,3

Кв.43 вид.3	2,5	2,5				2,5	2,5
Кв.1 вид.22			2,6	2,6		0	0
Кв.1 вид.25			1,2	1,2		0	0
Кв.37 вид.6			25,5	25,5		0	0
						0	0
Коренева губка =	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
Трутовик=	40,1	40,1	0	0	0	40,1	40,1
						0	
Кв.19 вид.9	23,8	23,8				23,8	23,8
Кв.20 вид.33	12	12				12	12
Кв.20 вид.34	4,3	4,3				4,3	4,3
						0	
Нестюківське,							
всього	58,8	0	57,6	57,6	0	58,8	0
Коренева губка=	0	0	2,7	2,7	0	0	0
Кв.34 вид.39			2,7	2,7			
Опеньок осінній=	35,1	0	47,1	47,1	0	35,1	0
Кв.67 вид.7	4,9	0				4,9	0
Кв.67 вид.12	3,4	0				3,4	0
Кв.64 вид.2	8,7	0				8,7	0
Кв.64 вид.6	3,6	0				3,6	0
Кв.63 вид.19	2,1	0				2,1	0
Кв.63 вид.21	4,2	0				4,2	0
Кв.63 вид.46	3	0				3	0
Кв.63 вид.23	5,2	0				5,2	0
Кв.26 вид.4			1,4	1,4		0	0
Кв.59 вид.7			2,4	2,4		0	0
Кв.6 вид.5			11,4	11,4		0	0
Кв.25 вид.12			6,6	6,6		0	0
Кв.25 вид.14			1,7	1,7		0	0
Кв.30 вид.4			5,6	5,6		0	0
Кв.40 вид.16			3,2	3,2		0	0
Кв.47 вид.17			6,7	6,7		0	0
Кв.57 вид.19			1,2	1,2		0	0
Кв.25 вид.16			2,2	2,2		0	0
Кв.25 вид.17			4,7	4,7		0	0
Трутовики=	23,7	0	0	0	0	23,7	0
Кв.38 вид.11	4,4	0				4,4	0
Кв.38 вид.15	4,3	0				4,3	0
Кв.64 вид.15	15	0				15	0
Стовбурові гнилі	0	0	3,2	3,2	0	0	0
Кв.6 вид.19,3			3,2	3,2		0	0
						0	0
Некроз ясена,							
кореневі гнилі =	0	0	4,6	4,6	0	0	0
Кв.27 вид.20			1,7	1,7		0	0
Кв.27 вид.27			1,5	1,5		0	0

Кв.30 вид.15			1,4	1,4		0	0
Словітське,							
всього	28,8	28,8	0	0	0	28,8	28,1
Трутовики=	16,3	16,3	0	0	0		
Кв.14 вид.5	10,5	10,5				16,3	15,6
Кв.22 вид.18	3,8	3,8				10,5	10,5
Кв.29 вид.3	2	2				3,8	3,8
						2	1,3
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби =	12,5	12,5	0	0	0		
Кв.1 вид.1	2,5	2,5				12,5	12,5
Кв.1 вид.2	1,5	1,5				2,5	2,5
Кв.1 вид.5	7,8	7,8				1,5	1,5
Кв.2 вид.2	0,7	0,7				7,8	7,8
						0,7	0,7
Золочівське,							
всього	119	114,2	41,7	41,7	0	119	111,9
Трутовики=	7,1	2,3	0	0	0		
Кв.4 вид.15	2,5	1,1				7,1	0
Кв.8 вид.14	0,5					2,5	0
Кв.14 вид.26	0,9					0,5	0
Кв.24 вид.12	1,2	1,2				0,9	0
Кв.24 вид.18	2					1,2	0
						2	0
						0	0
Некроз ясена, кореневі гнилі =	0	0	11	11	0	0	0
Кв.54 вид.7			11	11			
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби =	111,9	111,9	10,5	10,5	0	111,9	111,9
Кв.1 вид.22	2,6	2,6				111,9	111,9
Кв.1 вид.25 п	1,2	1,2				2,6	2,6
Кв.1 вид.26	0,6	0,6				1,2	1,2
Кв.1 вид.28	0,8	0,8				0,6	0,6
Кв.1 вид.30	5,5	5,5				0,8	0,8
Кв.3 вид.26	2,4	2,4				5,5	5,5
Кв.4 вид.9 п	11	11				2,4	2,4
Кв.6 вид.14	8	8				11	11
Кв.7 вид.5	1,1	1,1				8	8
Кв.8 вид.6 п	5,9	5,9				1,1	1,1
Кв.8 вид.7 п	3,2	3,2				5,9	5,9
Кв.8 вид.10 п	11	11				3,2	3,2
Кв.8 вид.14	16	16				11	11
Кв.9 вид.1	4,4	4,4				16	16
Кв.9 вид.3	3,3	3,3				4,4	4,4
Кв.10 вид.10	0,5	0,5				3,3	3,3
Кв.10 вид.24	1,2	1,2				0,5	0,5
Кв.10 вид.25	4,1	4,1				1,2	1,2
						4,1	4,1

Кв.1 вид.5	1	1				1	1
Кв.1 вид.8	2,1	2,1				2,1	2,1
Кв.1 вид.16	15,5	15,5				15,5	15,5
Кв.9 вид.22			10,5	10,5		0	0
Кв.15 вид.19	6	6				6	6
Кв.15 вид.20	3,2	3,2				3,2	3,2
Кв.8 вид.11	1,3	1,3				1,3	1,3
Опеньок =	0	0	20,2	20,2	0	0	0
Кв.9 вид.3			0,4	0,4		0	0
Кв.9 вид.4			1	1		0	0
Кв.9 вид.10			4	4		0	0
Кв.54 вид.3			2,7	2,7		0	0
Кв.54 вид.4			5,8	5,8		0	0
Кв.9 вид.5			3,3	3,3		0	0
Кв.9 вид.6			1,6	1,6		0	0
Кв.9 вид.23			1,4	1,4		0	0
Гологірське, всього	7,7	7,7	49,8	49,8	0	7,7	7,7
Комплексний осередок кородів та офіостомові гриби =	7,7	7,7	10,1	10,1	0	7,7	7,7
Кв.48 вид.6	0,5	0,5				0,5	0,5
Кв.48 вид.8	1,7	1,7				1,7	1,7
Кв.48 вид.9	5,5	5,5				5,5	5,5
Кв.32 вид.19			4,8	4,8		0	0
Кв.20 вид.1			5,3	5,3		0	0
Некроз ясена, кореневі гнилі =	0	0	35,8	35,8	0	0	0
Кв.48 вид.9			12,5	12,5		0	0
Кв.36 вид.2			3,8	3,8		0	0
Кв.39 вид.1			0,8	0,8		0	0
Кв.39 вид.2			1,2	1,2		0	0
Кв.42 вид.5			1,2	1,2		0	0
Кв.42 вид.6			1,9	1,9		0	0
Кв.43 вид.1			0,5	0,5		0	0
Кв.43 вид.2			1,2	1,2		0	0
Кв.43 вид.3			0,8	0,8		0	0
Кв.44 вид.1			0,8	0,8		0	0
Кв.44 вид.2			1,1	1,1		0	0
Кв.44 вид.4			4,5	4,5		0	0
Кв.29 вид.27			1,8	1,8			
Кв.32 вид.5			3,7	3,7			
Стовбурні гнилі =	0	0	0	0	0	0	0
Опеньок осінній=	0	0	3,9	3,9	0	0	0
Кв.29 вид.25			3,9	3,9		0	0

РАЗОМ по лісгоспу	426,4	288,5	446,9	446,9	0	426,4	288,5
Шкідники лісу	217,1	217,1	153,7	153,7	0	217,1	217,1
сосновий лубоїд ++	14	14	0	0	0	14	14
Стовбурові шкідники	0	0	30	30	0	0	0
комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби	203,1	203,1	123,7	123,7	0	203,1	203,1
Хвороби лісу	209,3	71,4	293,2	293,2	0	209,3	71,4
коренева губка	49,4	0	2,7	2,7	0	49,4	0
опеньок осінній	53,4	9,7	175,4	175,4	0	53,4	9,7
трутовики	106,5	61,7	19	19	0	106,5	61,7
Некроз ясена, кореневі гнилі	0	0	55,9	55,9	0	0	0
Поперечний рак Дуба	0	0	0	0	0	0	0
стовбурові гнилі=	0	0	38,9	38,9	0	0	0
Омела	0	0	1,3	1,3	0	0	0
сума	426,4	288,5	446,9	446,9	0	426,4	288,5

Виконав пров. нженер з охорони та захисту лісу  Тарас ТОМАШІВСЬКИЙ.