

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

18.04.2025 року

м. Шостка

Нами, інженером – лісопатологом II категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., інженером – лісопатологом II категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т. І., інженером охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ховренком М. С., інженером охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Заклетний Р. О., разом з лісовою охороною Воронізького, Землянківського, Зноб – Новгородського, Зноб – Новгородського (Очкинського), Кам'янського, Кам'янського (Голубівського), Миронівського, Прудищанського, Свеського, Слоутського, Собицького та Шосткинського лісництв проведено обстеження насаджень Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **671,5 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Воронізьке лісництво (43,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 34	10	8,2	10СЗ	66	0.70	1А	27	28	430
✓ 55	13	11,2	10СЗ	81	0.70	1	27	30	430
✓ 55	14	23,9	10СЗ	81	0.70	1	27	28	430

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Землянківське лісництво (24,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 4	1		0,4	8СЗ2БП+ДЗ	86	0.60	1	27	36	310

4	19		0,5	10СЗ+БП	66	0.60	1	24	28	310
6	21		4,3	8СЗ(71)1ДЗ1СЗ(90)	71/90	0.65	1	25/30	28/44	340
9	14		1,6	9СЗ1ДЗ+БП	66	0.70	1	23	28	320
10	9		2,0	4СЗ4БП2ДЗ+ОС+КЛГ	71	0.70	1А	26	32	250
11	1		0,7	10СЗ+ДЗ	71	0.70	1	25	26	390
12	1	1	6,4	9СЗ1ДЗ+БП+ЛПД	80	0.65	1	27	36	360
12	4		0,5	10СЗ+ДЗ	66	0.70	1А	25	28	380
12	9		0,6	10СЗ	71	0.65	1	25	32	350
27	1		0,8	8СЗ2ДЗ	71	0.75	1	24	28	360
28	4		0,6	10СЗ+ОС	71	0.65	1А	26	28	380
30	29		1,8	10СЗ	81	0.50	1	27	32	270
35	11		0,6	10СЗ	86	0.55	1	28	36	330
48	15		0,5	10СЗ+ДЗ	81	0.60	1А	28	36	350

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, несправжнього дубового трутовика, та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
53	4		3,2	БЯЛЕ4БП+ЯЗ+КЛГ	47	0.80	2	14	16	215

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Дерев в міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме короїдом типографом. Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та березового трутовика. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 300 і більше від вертикальної осі.

Зноб - Новгородське лісництво (69,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
15	2	4,3	7СЗ3ДЗ+БП	69	0.70	1А	27	36	370

✓ 15	4	2,8	9С31БП+ДЗ	64	0.60	1А	26	30	320
✓ 33	6	2,7	6С33БП1ДЗ+ОС	81	0.70	1А	28	36	320
✓ 39	4	4,0	9С31БП	81	0.60	1А	28	32	350
✓ 39	12	9,6	8С32БП+ДЗ	87	0.60	1А	29	36	350
✓ 45	2	7,9	10С3+БП	68	0.60	1А	26	30	340
✓ 67	14	2,0	10С3+БП	68	0.70	1А	27	30	475
✓ 99	16	2,8	10С3+ДЗ	66	0.60	1А	27	36	370
✓ 99	19	2,5	10С3+ДЗ+БП	77	0.60	1А	27	32	375
✓ 110	13	5,4	10С3+ЯЛЕ	67	0.70	1	24	30	405
✓ 110	14	3,2	10С3	81	0.60	1А	28	36	400
✓ 113	18	21,9	10С3+БП+ОС	68	0.60	1А	27	32	380

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Зноб – Новгородське (Очкинське) лісництво (35,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 43	12	4,0	10С3	100	0.70	1	28	40	450
✓ 44	2	3,0	9С31БП+ДЗ	100	0.70	1	28	36	450
✓ 45	3	12,0	10С3	105	0.60	1А	32	40	495
✓ 45	9	1,8	10С3	100	0.60	1	28	36	380
✓ 46	2	7,2	10С3	110	0.70	2	26	44	400
✓ 46	9	4,0	10С3	130	0.60	2	28	52	390
✓ 48	5	3,2	10С3+ДЗ	130	0.60	3	24	44	260

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кам'янське лісництво (56,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 18	11	6,6	10СЗ	87	0.70	1А	29	36	480
✓ 19	8	31,5	10СЗ	85	0.60	1А	30	40	410
✓ 19	21	5,6	10СЗ	100	0.60	1	30	44	410
✓ 30	4	3,1	8СЗ2ДЗ	73	0.70	1А	29	36	410
✓ 30	12	6,1	9СЗ1ДЗ	86	0.70	1А	30	36	460
✓ 33	25	3,7	6СЗЗЯЛЕ1ДЗ	66	0.70	1Б	28	32	460

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кам'янське (Голубівське) лісництво (27,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 99	1	2,0	10СЗ	81	0.70	1А	28	36	440
✓ 99	10	0,6	10СЗ	81	0.70	1А	30	40	510
✓ 126	1	14,0	9СЗ1ДЗ	86	0.50	1Б	32	40	320
✓ 126	2	7,3	9СЗ1ДЗ+ОС	86	0.60	1А	30	40	400
✓ 134	5	1,4	10СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+КЛГ	91	0.60	1А	32	44	480
✓ 134	8	2,2	7СЗ1ДЗ1ВЛЧ1БП	91	0.60	1А	32	44	380

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження

кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Миронівське лісництво (71,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 50	1	12,6	9С31БП	75	0.70	1	25	28	360
✓ 64	5	3,1	10СЗК	71	0.70	1	22	24	350
✓ 71	1	32,6	8С32БП+ДЗ+ОС	76	0.70	1а	28	32	390
✓ 76	8	2,4	6С33БП1ВЛЧ+ДЗ	75	0.70	1	24	28	290
✓ 110	4	8,9	10СЗК+БП	89	0.70	2	25	30	400
✓ 112	2	12,2	10СЗК+БП	90	0.70	1	26	32	390

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямкованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Прудищанське лісництво (13,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 78	10	2,7	10СЗ	85	0.65	1	28	36	415
✓ 83	12	0,8	10СЗ	75	0.70	1	26	32	415
✓ 85	7	2,2	10СЗ	90	0.60	1А	30	40	405
✓ 90	9	5,4	10СЗ	80	0.75	1А	30	35	505
✓ 91	3	1,5	10СЗ	80	0.60	1	27	36	350
✓ 106	29	1,1	10СЗ	85	0.75	1А	29	36	500

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими соснової губки, облямкованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева,

дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Свеське лісництво (2,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
72	7	1,5	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.70	1А	29	36	470
72	21	1,0	9СЗ1БП+ДЗ	73	0.70	1А	28	32	430

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Слоутське лісництво (92,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	14	0,5	10СЗ+ДЗ+ВГЛ	71	0.65	1А	27	32	385
4	42	0,4	9СЗ1ДЗ	76	0.60	1А	28	40	390
6	14	0,8	9СЗК1КЛГ	86	0.60	1	28	40	360
6	15	0,3	10СЗ	69	0.75	1А	28	32	460
7	12	1,8	10СЗК	86	0.60	1	27	40	360
7	18	1,0	10СЗ+БП+КЛГ	76	0.60	1А	27	36	360
14	5	0,2	10СЗ+БП	64	0.70	1А	25	32	360
15	18	3,9	10СЗК	81	0.60	1А	28	44	405
16	8	0,5	7СЗ2ОС1КЛГ	71	0.60	1А	26	36	310
17	17	0,6	10СЗ+ДЗ	68	0.60	1А	26	32	360
17	27	2,7	7СЗ3ДЗ	80	0.60	1	27	44	270
17	30	1,2	9СЗ1БП	68	0.70	1А	26	36	390
17	33	0,4	10СЗК	67	0.70	1А	26	32	410
18	4	0,6	5СЗ3БП2ДЗ	57	0.70	1А	23	32	260
19	5	9,3	6СЗК4ДЗ	81	0.60	1	26	40	310
19	10	3,3	7СЗК1ДЗ1ВГЛ1КЛГ	78	0.60	1	26	40	260
25	21	2,7	8СЗ1ЛПД1БП	53	0.80	1А	23	28	330
29	32	2,6	8СЗ2БП	80	0.60	1	27	40	310
42	26	1,7	4СЗ4ДЗ2КЛГ	79	0.65	1А	28	40	265
44	3	19,8	8СЗ2ДЗ+ОС+ВГЛ+КЛГ+БП	81	0.65	1	27	36	370
55	11	2,7	10СЗ	67	0.75	1А	27	32	420
62	12	3,6	9СЗ1БП	66	0.60	1А	27	36	360
88	34	2,3	6СЗ2ДЗ2БП	75	0.65	1	26	32	280

90	2	25,5	9С31ДЗ	67	0.55	1А	27	32	310
94	19	1,0	10СЗ	91	0.60	1	28	36	390
97	2	3,4	7СЗЗБП	53	0.80	1	21	28	300

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою та вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Собицьке лісництво (124,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	3		9,9	10СЗ+БП	71	0.70	1А	27	32	430
4	17		3,1	10СЗ	76	0.70	1	27	32	440
8	32		5,3	10СЗ	101	0.70	1	29	36	470
8	51		4,7	10СЗ	106	0.70	1	29	36	470
8	52		6,1	10СЗ	91	0.70	1	29	36	470
18	9		2,1	10СЗ	67	0.90	1А	26	36	515
18	10	1	4,0	9СЗ1БП	55	0.90	1А	24	28	420
18	11	1	3,2	10СЗ	67	0.70	1А	27	32	430
19	17	1	10,0	9СЗ1БП+ЯЛЕ+ДЗ	69	0.70	1А	26	32	370
22	7	1	0,6	10СЗ	81	0.70	1А	28	36	450
45	20		2,0	10СЗ	112	0.60	1	29	40	400
47	24		17,0	10СЗ+ДЗ	121	0.60	1	30	40	420
50	15		0,8	10СЗ	94	0.80	1	28	28	485
50	22		1,6	10СЗ	95	0.70	1А	30	36	470
54	9		7,1	10СЗ+ДЗ	76	0.80	1А	29	32	530
54	10		1,7	6СЗЗВЛЧ(40)1ВЛЧ(101)+БП	101/40/101	0.70	1	30/16/22	40/16/28	270
58	2	1	12	10СЗ+КЛГ+ВЗШ	81	0.70	1А	30	32	460
59	16		0,9	10СЗ	113	0.60	1	30	36	410
59	17		2,7	10СЗ	106	0.70	1	30	36	480
67	34		2,4	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ЛПД	86	0.70	1А	31	32	510
67	38		2,2	10СЗ	116	0.70	1	30	36	490
67	39		3,5	10СЗ	160	0.70	2	30	36	490
68	20		4,4	10СЗ+ДЗ+КЛГ+ЛПД	110	0.70	1	31	44	510
69	4		16,9	10СЗ+БП	71	0.70	1А	27	32	430

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та

пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Шосткинське лісництво (110,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
✓ 34	14		3,8	10СЗ+АКБ	66	0.70	1Б	28	32	450
✓ 35	1	1	21,2	10СЗ+ДЗ+ВГЛ	80	0.72	1А	29	32	450
✓ 36	4		1,3	10СЗ+АКБ	57	0.80	1А	25	30	440
✓ 36	17	1	7,2	10СЗК+БП	75	0.59	1Б	30	32	399
✓ 39	12		1,8	10СЗ	71	0.80	1Б	29	36	530
✓ 43	3		3,8	10СЗ	57	0.70	1Б	27	32	430
✓ 44	4		3,1	10СЗ	120	0.60	1	30	56	410
✓ 46	3		2,9	9СЗ1АКБ+БП	76	0.60	1А	27	32	305
✓ 46	7		3,8	10СЗ+ДЗ+ВГЛ+КЛГ	66	0.70	1Б	28	32	450
✓ 48	15		2,7	10СЗ+ДЗ	81	0.70	1А	29	36	470
✓ 55	27		1,1	10СЗ	111	0.50	1	31	52	360
✓ 57	6		3,6	7СЗЗДЗ+БП	130	0.60	1	32	60	400
✓ 57	9		2,6	8СЗК1ДЗ1СЗ	76	0.60	1А	29	36	390
✓ 61	3		3,6	10СЗ+ДЗ+КЛГ	66	0.80	1А	27	28	490
✓ 62	28		1,6	7СЗЗБП+ДЗ+ОС	91	0.70	1	29	32	375
✓ 73	17		6,4	8СЗК1ДЗ1ВГЛ+КЛГ	82	0.80	1А	29	32	430
✓ 83	3	1	17,2	10СЗК+АКБ	81	0.70	1А	29	36	480
✓ 102	15		6,0	9СЗ1ДЗ	76	0.70	1А	28	36	425
✓ 102	19		3,1	10СЗ+БП	76	0.60	1А	29	36	400
✓ 105	1	1	4,8	9СЗ1ДЗ+КЛГ	76	0.60	1А	28	32	375
✓ 105	10		2,1	8СЗ1ДЗ1КЛГ+ЛПД	71	0.70	1А	27	32	340
✓ 106	3		6,6	8СЗ1ДЗ1БП+АКБ	81	0.60	1	27	32	335

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною, раком сірянкою та вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні дерева

вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **671,5 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – Шосткинське надлісництво філії «Північний лісовий офіс ДП «Ліси України»

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 I. V. Рідкокаша
 T. I. Коровка
 M. S. Ховренко
 R. O. Заклетний