

[illegible]

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
—/1—	3/80(1)	10сз	облігання	1.0	середнє
		20р.; 0.6П	шкідники		
—/1—	3/9/	10сз+5бн	Вигорадань	1.2	середнє
		46р.; 0.7П	Корі КВЧ		
—/1—	4/27	9бн 1сз	Погове	2.6	середнє
		25р.; 0.2П	місо		
—/1—	4/88(1)	7бн 3сз	Погове	2.9	середнє
		30р.; 0.6П	місо		
—/1—	4/89(1)	9сз 1бн+2з	Вигорадань	1.3	середнє
		42р.; 0.6П	Корі КВЧ		
—/1—	6/61	10бн	Погове	3.1	середнє
		36р.; 0.7П	місо		
—/1—	8/67	7Вор 2з 1бн	Стовбурова	2.1	середнє
		50р.; 0.6П	миш		
—/1—	9/50	7бн 2з 1Вор	Погове	9.5	середнє
		12р.; 0.7П	місо		
—/1—	10/121	9сз 1бн+Вор	Вигорадань	4.2	середнє
		31р.; 0.8П	Корі КВЧ		
—/1—	12/61	10сз	облігання	1.3	середнє
		35р.; 0.7П	шкідники		
—/1—	12/69	5Вор 3бн 2з	Стовбурова	4.5	середнє
		50р.; 0.6П	миш		
—/1—	13/121	5бн 4Вор 1з	Погове	12.0	середнє
		25р.; 0.6П	місо		
—/1—	15/30	6бн 3Вор 1з	Погове	7.9	середнє
		30р.; 0.7П	місо		
—/1—	15/32	8Вор 2бн	Стовбурова	6.1	середнє
		40р.; 0.7П	миш		
—/1—	15/40(1)	5сз 3бн 2Вор	Вигорадань	7.4	середнє
		30р.; 0.6П	Корі КВЧ		
—/1—	15/54(1)	6з 3бн 1Вор	облігання	8.7	середнє
		50р.; 0.55П	шкідники		
—/1—	17/1	4Вор 2бн 1з	Стовбурова	5.0	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
		40р; 0.6п	линь		
—/1—	17/4(1)	49 2бп 2Дз	Відрадація	5.0	середнє
		30р; 0.6п	Корн. К Вш		
—/1—	19/27	109 2бп	обідація	4.1	середнє
		27р; 0.7п	шкідниками		
—/1—	19/4(1)	109 2бп	обідація	1.0	середнє
		51р; 0.7п	шкідниками		
—/1—	19/93(1)	109	Відрадація	1.0	середнє
		50р; 0.6п	Корн. К Вш		
—/1—	19/94	109	Відрадація	1.1	середнє
		71р; 0.5п	Корн. К Вш		
—/1—	7/28(1)	76 39	Відрадація	0.2	линь
		42р; 0.7п	Корн. К Вш		
—/1—	19/2(1)	99 15п + Вш	обідація	0.4	линь
		31р; 0.8п	шкідниками		
—/1—	19/3(1)	7 2 3 5	обідація	0.4	линь
		26р; 0.6п	шкідниками		
—/1—	19/12(1)	8 2 2 5п	обідація	0.9	линь
		45р; 0.7п	шкідниками		
—/1—	19/5(1)	109 2бп	обідація	0.2	линь
		45р; 0.5п	шкідниками		
—/1—	19/4(1)	109 2бп	Відрадація	0.4	линь
		51р; 0.7п	Корн. К Вш		
—/1—	19/50(1)	8 2 2 5п	Відрадація	0.4	линь
		51р; 0.5п	Корн. К Вш		
—/1—	19/8(1)	109 2бп	обідація	1.0	линь
		47р; 0.2п	шкідниками		
—/1—	19/9(1)	7 2 3 5п	обідація	0.4	линь
		36р; 0.8п	шкідниками		
—/1—	19/14(1)	7 2 3 5п	обідація	0.8	линь
		36р; 0.8п	шкідниками		
Бережівське лісництво	59/35(1)	110 2 + Дз	Відрадація	1.0	середнє
		56р; 0.5п	Корн. К Вш		

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерева тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Каштанове лісництво	12/13.10	10 г	Вигораження	0.9	сильне
— / —	4/29.11	66 р.; 0.4 п	Корі КВЧ		
— / —		8 г 25 п	Вигораження	0.4	але
— / —		45 р.; 0.7 п	Корі КВЧ		
— / —	56/2.11	9 г 15 п	Обігання	1.0	сильне
Карпелівське лісництво	32/18.11	71 р.; 0.9 п	Смідниці		
— / —		46 п 20С (51) 2 г 10С (51) 12 п + 0 г	Стовбурова	4.0	середн
— / —	33/10.11	51 р.; 0.6 п	миш		
— / —		65 п 2 р 31 С 1 В 2	може	2.0	середн
— / —		13 р.; 0.7 п	миш		
— / —	46/9.10	10 г + 5 п	Обігання	1.0	середн
— / —		46 р. 0.5 п	Смідниці		
— / —	49/8	7 г 35 п	Обігання	1.0	середн
— / —		15 р. 0.7 п	Смідниці		
— / —	49/32	9 г 15 п	Обігання	3.2	середн
— / —		21 р.; 0.7 п	Смідниці		
— / —	49/29	7 г 35 п	Вигораження	4.8	середн
— / —		31 р.; 0.6 п	Корі КВЧ		
— / —	49/40	9 г 15 п	Обігання	0.6	середн
— / —		25 р.; 0.7 п	Смідниці		
— / —	49/41	6 г 95 п	Обігання	9.0	середн
— / —		21 р.; 0.7 п	Смідниці		
— / —	53/1.11	9 г 15 п	Обігання	1.0	середн
— / —		46 р.; 0.5 п	Смідниці		
— / —	53/10.11	9 г 15 п	Обігання	1.0	середн
— / —		46 р.; 0.5 п	Смідниці		
— / —	30/29.10	4 г 45 п 20С + В	Вигораження	0.9	сильн
— / —		56 р.; 0.4 п	Корі КВЧ		
— / —	32/18.11	65 п 2 г 10С 1 р + 0 г	Стовбурова	0.4	сильн
— / —		56 р.; 0.5 п	миш		
— / —	32/18.11	55 п 3 В 20С	Стовбурова	1.0	сильн
— / —		10 р.; 0.7 п	миш		
— / —	49/28.11	6 г (71) 4 г (56)	Обігання	0.3	сильн

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— / I —	46/141	71р.; 0.3п 8г 2 бп + ос	Шкідники Вигадання	0.1	слабке
— / I —	52/811	61р.; 0.5п 10г	Корі КВШ Вигадання	0.6	слабке
— / I —	53/101	46р.; 0.8п 9г 1 бп + Вп	Корі КВШ Обігання	0.7	слабке
— / I —	56/609	46р.; 0.3п 10г	Шкідники Обігання	0.4	слабке
— / I —	52/301	49р.; 0.6п 10г + бп	Шкідники Вигадання	0.2	слабке
— / I —	53/101	55р.; 0.3п 10г	Корі КВШ Обігання	1.0	слабке
— / I —	58/141	30р.; 0.1п 10г + бп	Шкідники Обігання	1.0	слабке
Білоліське	6/30	46р.; 0.3п 6г (50) 2г 6р 2г	Шкідники Обігання	7.0	середнє
Лісництво	7/331	50р.; 0.7п 4г (51) 4г (41) 1бп	Шкідники Обігання	1.5	середнє
— / I —	7/47	51р.; 0.6п 10г	Шкідники Вигадання	0.7	середнє
— / I —	7/811	66р.; 0.5п 10г + бп	Корі КВШ Вигадання	3.0	середнє
— / I —	8/5	36р.; 0.7п 8г 2 бп	Корі КВШ Вигадання	1.6	середнє
— / I —	8/76	61р.; 0.7п 10г	Корі КВШ Обігання	3.7	середнє
— / I —	10/511	51р.; 0.6п 8г 2 бп	Шкідники Обігання	1.0	середнє
— / I —	4/601	61р.; 0.7п 9г 1 бп	Шкідники Обігання	1.0	слабке
— / I —	4/731	51р.; 0.7п 9г 1 бп	Шкідники Вигадання	0.2	слабке
		51р.; 0.6п	Корі КВШ		

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиниці виміру: м ² , дерево т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— 11 —	4/23(12)	9 ґ 1 бн	Вигнадаження	0.4	сильне
		51 р.; 0.6 н	Корі К В М		
— 11 —	4/9(11)	7 ґ 3 бн	Обидання	1.0	сильне
		21 р.; 0.4 н	Шкідників		
— 11 —	6/17(11)	10 ґ	Вигнадаження	0.5	сильне
		50 р.; 0.6 н	Корі К В М		
— 11 —	6/28(11)	10 ґ	Вигнадаження	0.3	сильне
		31 р.; 0.4 н	Корі К В М		
— 11 —	6/49(12)	10 ґ	Обидання	0.3	сильне
		49 р.; 0.7 н	Шкідників		
— 11 —	11/13(11)	10 ґ	Обидання	0.4	сильне
		46 р.; 0.6 н	Шкідників		
— 11 —	12/45(11)	10 ґ	Вигнадаження	0.5	сильне
		46 р.; 0.7 н	Корі К В М		
— 11 —	12/54(12)	10 ґ + бн	Обидання	0.5	сильне
		81 р.; 0.5 н	Шкідників		
Сирітківське	27/11	3 ґ 35 н 1 ґ 10 ґ	Смолдогра	5.3	середнє
Лісництво		91 р.; 0.5 н	шкід		
— 11 —	27/11(11)	5 бн 1 ґ 10 ґ 2 бн 10 ґ	могоче	2.0	середнє
		61 р.; 0.5 н	шкід		
— 11 —	27/22(11)	3 ґ 35 н 2 бн 10 ґ	Обидання	1.8	середнє
		61 р.; 0.5 н	Шкідників		
— 11 —	27/52	5 бн 2 бн 2 ґ 1 ґ	могоче	2.7	середнє
		55 р.; 0.5 н	шкід		
— 11 —	37/3(11)	5 бн 4 бн 10 ґ + ґ	Смолдогра	7.0	середнє
		31 р.; 0.5 н	шкід		
— 11 —	37/10	6 бн 4 бн	Смолдогра	2.7	середнє
		31 р.; 0.5 н	шкід		
— 11 —	37/15	6 бн 35 н 1 ґ	Смолдогра	3.2	середнє
		31 р.; 0.6 н	шкід		
— 11 —	37/21	5 бн 3 ґ + 1 ґ 1 бн + ґ	могоче	5.7	середнє
		15 р.; 0.6 н	шкід		
— 11 —	37/28	7 бн 2 бн 1 ґ	Смолдогра	1.9	середнє

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
ССР	ССР-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			
Всер	Всер-2025р.			

[illegible]

