

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по Дочірньому підприємству "Радомишльський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" (далі ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс")

"26" вересня 2025 року

м. Радомишль Житомирського району
Житомирської області

Нами, завідувачем сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Віталієм СТЕГНЯКОМ, інженером-лісопатологом 1 категорії сектору нагляду, обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Олексієм РАДЕВИЧЕМ (відповідно до листа ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" від 15.09.2025 року № 299), головним лісничим ДП «Радомишльський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс" Олександром ПОПЕРЕЧНЮКОМ, інженером ОЗЛ ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" Романом НЕКРАШЕВИЧЕМ, лісничим Забілоцького лісництва Павлом ПИЛИПЧУКОМ, лісничим Потіївського лісництва Валерієм ЗАГУРСЬКИМ в період з 23.09.2025 року по 26.09.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" та знаходяться на території Забілоцького та Потіївського лісництв на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметр	запас деревостану, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Потіївське	1	9	4.0	(1)	3.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	50	0.65	2	20	24	190	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	10
	3	4	8.1		8.1	8СЗК2БП	50	0.75	1	20	26	285	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	3	18	2.3		2.3	9СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ	70	0.60	1	24	32	290	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	6	19	3.9		3.9	5СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС	70	0.60	1	24	32	250	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	6	23	1.2		1.2	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+БП	70	0.60	1	23	30	320	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Потіївське	7	11	1.1		1.1	7СЗЗБП	39	0.75	1	17	18	210	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	7	31	2.8	(2)	1.8	9СЗ(64)1СЗ(85)	64	0.80	2	18	24	290	4	соснові лубоїди, златки	5
	8	2	2.2		2.2	8СЗК2БП	48	0.80	1	18	20	260	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	8	13	1.3		1.3	8СЗ2БП	70	0.65	1	23	32	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	9	16	10.6		10.6	7СЗЗБП+ВЛЧ+ОС	60	0.70	1	21	30	240	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	9	30	0.7		0.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	65	0.70	1	22	28	270	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	14	31	5.8		5.8	10СЗК	59	0.75	2	18	20	265	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	15	9	4.0		4.0	10СЗ	43	0.70	1	18	20	240	4	соснові лубоїди, златки	5
	15	26	2.5		2.5	9СЗ1БП	43	0.80	1	18	20	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	15	49	30.0	(5)	8.0	7СЗЗБП	70	0.75	2	21	26	270	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	15	50	7.3		7.3	10СЗК	44	0.75	2	16	18	230	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	16	31	1.7		1.7	10СЗК	48	0.75	1	18	22	250	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	18	5	4.8		4.8	8СЗК2БП+ВЛЧ	47	0.80	1А	21	24	310	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	18	12	6.2		6.2	9СЗК1БП	49	0.80	1	19	18	290	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	18	41	7.2		7.2	8СЗК2БП	42	0.80	1А	18	20	270	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	20	12	3.2		3.2	10СЗК+БП	50	0.80	1	18	22	280	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	22	8	11.7		11.7	10СЗК	56	0.80	1	20	24	330	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	22	22	2.1		2.1	10СЗК+БП	70	0.65	1	23	26	320	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	25	57	1.3		1.3	10СЗ	61	0.75	1	22	26	340	4	соснові лубоїди, златки	5
	26	5	5.1	(1)	4.5	10СЗ	31	0.80	1А	14	16	190	4	соснові лубоїди, златки	5
	26	15	7.6	(2)	6.6	10СЗ	30	1.00	1	13	12	220	4	соснові лубоїди, златки	5
	26	21	3.2		3.2	10СЗ	59	0.85	1А	23	28	410	4	соснові лубоїди, златки	5
	26	31	2.8	(4)	2.3	10СЗ	61	0.70	1А	23	26	320	4	соснові лубоїди, златки	5
	28	20	6.5		6.5	10СЗ	55	0.80	1	19	18	290	3	соснові лубоїди, златки	5
	29	19	13.4	(1)	5.0	10СЗ	55	0.65	1А	22	24	300	3	соснові лубоїди, златки	5
	31	24	7.4	(1)	5.2	10СЗК	50	0.80	1	19	20	310	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	32	14	27.5	(3)	10.0	10СЗ	56	0.80	1А	22	24	370	3	соснові лубоїди, златки	5
	32	44	11.6	(2)	5.5	10ВЛЧ	35	0.80	2	15	16	150	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Потіївське	33	2	0.9		0.9	10ВЛЧ	35	0.65	1	17	18	140	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	25
	33	4	3.7		3.7	10ВЛЧ	40	0.80	2	16	18	160	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	20
	33	5	0.7		0.7	10ВЛЧ	50	0.60	2	19	20	160	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	20
	33	21	3.3		3.3	10ВЛЧ	50	0.50	2	19	20	140	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	20
	35	30	23.4	(3)	8.7	10СЗ	58	0.50	1	22	24	220	3	соснові лубоїди, златки	5
	39	14	17.5	(3)	8.8	10СЗ	70	0.65	2	21	28	290	3	соснові лубоїди, златки	5
	39	20	4.5		4.5	10СЗ	60	0.80	1	20	22	330	3	соснові лубоїди, златки	5
	41	2	1.6		1.6	10СЗ+БП	48	0.75	1	18	20	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	41	15	5.7		5.7	10СЗ	40	0.80	1Б	20	20	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	44	1	6.0		6.0	10СЗК	67	0.70	1	21	22	310	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	47	3	3.2		3.2	8БП2ВЛЧ	50	0.70	2	20	26	180	3	стовбурові гнилі, трутовики, стовбурові шкідники	5
	49	16	1.8		1.8	10СЗ	70	0.70	1А	26	28	400	3	соснові лубоїди, златки	5
	50	1	15.3	(3)	8.4	10СЗ	65	0.80	1	23	24	360	3	соснові лубоїди, златки	5
	50	14	3.0		3.0	10СЗ	76	0.70	1	23	28	310	3	соснові лубоїди, златки	5
	50	26	24.3	(3)	10.7	10СЗ	66	0.70	1А	25	26	395	3	соснові лубоїди, златки	5
	52	4	4.2		4.2	10СЗК	58	0.80	1	21	22	340	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	52	5	12.4	(2)	11.0	10СЗ	53	0.90	1	20	20	350	3	соснові лубоїди, златки	5
	53	8	19.2	(3)	6.6	10СЗ	63	0.80	2	20	22	310	3	соснові лубоїди, златки	5
	53	43	3.0		3.0	10СЗ	63	0.80	2	20	22	310	3	соснові лубоїди, златки	10
	Разом ВСР				246.6										
Забілоньке	6	39	5.0		5.0	10СЗ	48	0.70	1А	20	24	290	4	соснові лубоїди, златки	5
	7	11	1.4		1.4	10СЗ+БП	45	0.65	1А	19	22	240	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	7	31	10.0		10.0	10СЗ+БП	48	0.70	1	18	18	240	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	7	35	4.4		4.4	10СЗ	65	0.70	1	24	28	370	4	соснові лубоїди, златки	5
	7	36	1.5		1.5	10СЗ	55	0.70	1	21	24	300	4	соснові лубоїди, златки	5
	8	30	2.6	(2)	1.6	10СЗК	48	0.80	1А	20	22	330	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	9	17	3.0		3.0	10СЗ	63	0.70	1А	25	26	390	4	соснові лубоїди, златки	5
	13	18	1.1		1.1	10СЗ	63	0.60	1	23	26	290	4	соснові лубоїди, златки	5
	13	19	2.3		2.3	10СЗ	63	0.50	1	21	24	220	4	соснові лубоїди, златки	5
	29	19	29.0	(1)	28.3	9СЗ1БП	53	0.70	1А	23	26	340	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Забілюще	30	7	1.1		1.1	9С31БП	43	0.70	1А	20	22	280	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	30	13	6.0	(1)	5.7	10СЗ	53	0.60	1А	22	24	290	3	соснові лубоїди, златки	10
	30	14	2.6		2.6	10СЗ	53	0.80	1А	23	24	380	3	соснові лубоїди, златки	5
	30	16	5.5	(1)	5.3	8С32БП	53	0.70	1А	23	24	330	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	30	21	3.7	(1)	3.5	9С3(43)1С3(43)	43	0.80	1А	20	22	320	3	соснові лубоїди, златки	5
	31	16	8.5		8.5	10СЗ	43	0.80	1А	19	22	310	4	соснові лубоїди, златки	5
	31	17	3.5		3.5	10СЗ	43	0.60	1	16	16	160	4	соснові лубоїди, златки	10
	31	24	3.4		3.4	10СЗ+БП	65	0.70	1А	25	32	380	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	39	10	2.3		2.3	9С31БП	56	0.84	1А	24	24	398	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	39	13	5.0		5.0	10СЗ	71	0.68	1А	27	30	405	3	соснові лубоїди, златки	5
	39	39	5.5		5.5	10СЗ	68	0.79	1А	27	28	474	4	соснові лубоїди, златки	5
	39	50	3.0		3.0	10СЗК	56	0.82	1Б	25	22	448	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	42	9	1.2		1.2	8С31БПДЗ	73	0.74	1А	29	36	409	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	11	1.5		1.5	10СЗ+ДЗ	73	0.73	1А	29	32	476	4	соснові лубоїди, златки	5
	42	12	1.4		1.4	9СЗК1БП	53	0.78	1А	24	22	385	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	42	16	0.8		0.8	8С32БП	63	0.78	1А	27	28	410	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	18	4.0		4.0	10СЗК+БП	50	0.83	1А	23	20	426	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	42	19	1.2		1.2	10СЗ+БП	73	0.73	1Б	32	36	539	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	21	0.4		0.4	10СЗК+БП	58	0.83	1А	25	20	468	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	15
	42	24	7.6	(1)	7.0	9С31ДЗ	73	0.75	1А	28	30	431	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	27	12.5	(2)	11.5	10СЗ+БП	43	0.89	1Б	23	20	452	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	38	1.5		1.5	8С32БП	68	0.68	1А	28	28	357	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	42	41	3.5		3.5	10СЗК+БП	52	0.77	1Б	25	22	430	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	42	44	1.3		1.3	10СЗК+БП	52	0.77	1Б	24	22	405	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	42	49	0.7		0.7	10СЗК+БП	52	0.77	1Б	25	22	430	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	44	3	3.4		3.4	10СЗ	48	0.74	1А	22	24	347	4	соснові лубоїди, златки	5

[illegible]

Загальна обстежена площа по ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" складає 501.5 га. По причинах призначення заходів (за переважаючим шкідником/хворобою) в загальному по підприємству:

- соснові лубоїди	343.0 га
- коренева губка	115.5 га
- стовбуров гнилі	43.0 га

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Переважаючою причиною розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*) та шести зубий короїд (*Ips sexdentatus*). В наявності дерева V-ї та VI-ї категорій стану групового розміщення (групи невеликі по 2 - 3 дерева). Сухостійні дерева зі слідами заселення стовбуровими шкідниками (вхідні та вихідні льотні отвори, бурова мука, під корою характерні для даних видів ходи на звалених деревах). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 3 штук до 5 шт. на м2. Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються пошкодженням від слабого (5%) до середнього ступенів пошкодження (10%). Всі дерева відпрацьовані комплексом златок.

Насадження також пошкоджені кореневою губкою в слабкому та середньому ступенях і характеризуються всиханням переважно групового характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів (до 0.01 - 0.02 га). Крони дерев ажурні (III та особливо IV категорія стану), приріст знижений, відпад глиці більше норми. Деревя IV категорії стану характеризуються, окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глиці до світлих або бурих тонів, суховершинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами).

Листяні насадження та листяні породи дерев, що є в складі соснових насаджень, вражені трутовиками, які викликають стовбурові гнилі берези повислої (БП), осики (ОС) та вільхи чорної (ВЛЧ): дерева берези повислої пошкоджені трутовиком справжнім (*Fomes fomentarius*) та бактеріальною водяною, дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева вільхи чорної (ВЛЧ) трутовиком променевим (*Inonotus radiatus*) та вільховою златкою (*Dicercia alni*). Трутові гриби заражають дерева базидіоспорами через обламні гілки, морозобійні тріщини та інші пошкодження стовбурів і гілок. В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 2/3 до 3/4 крон.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30 градусів.

В цілому насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу і відносяться до II класу біологічної стійкості.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 501.5 га у 2025 році.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2016 та 2020 років ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс", представлено для лісопатологічного обстеження.

Примітка: *відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проведені силами лісової охорони ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки в стадії завершення, ділянки остовповані та відмежовані в натурі.*

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі виявлені даним обстеженням осередки шкідників та хвороб лісу поставити на облік до Книги обліку шкідників та хвороб лісу.
2. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України, скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісзахист" ДСЛП "Київлісзахист" та Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
3. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.
5. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати або переробляти одночасно із заготівлею для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й-Центральному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й-філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й-ЖОКАП "Житомироблагроліс"
- 4-й-ДП "Радомишльський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"


ПІДПИСИ:

Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії "Вінницялісозахист" ДСЛП
"Київлісозахист"



Віталій СТЕГНЯК

Інженер-лісопатолог 1 категорії сектору
нагляду, обліку та прогнозу філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП
"Київлісозахист"



Олексій РАДЕВИЧ

Головний лісничий ДП «Радомишльський
лісгосп АПК» ЖОКАП
"Житомироблагроліс"



Олександр ПОПЕРЕЧНЮК

Інженер ОЗЛ ДП "Радомишльський лісгосп
АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"



Роман НЕКРАШЕВИЧ

Лісничий Забілоцького лісництва



Павло ПИЛИПЧУК

Лісничий Потіївського лісництва



Валерій ЗАГУРСЬКИЙ