

А К Т

обстеження комісією насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки (ССР) по дочірньому підприємству "Шаргородський райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі - ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс")

"16" вересня 2025 року

м. Шаргород Жмеринського району
Вінницької області

Комісією в складі, головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісів Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Центрально-Західне міжрегіональне УЛМГ) Віталія МАКСЮТИ, голови Шаргородської міської ради Жмеринського району Вінницької області Володимира БАРЕЦЬКОГО, голови Мурафської сільської ради Жмеринського району Вінницької області Олега ЛІТВІНЕНКА, голови Джуринської сільської ради Жмеринського району Вінницької області Галини ПОПСУЙ, завідувача сектору нагляду, обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Віталія СТЕГНЯКА, начальника відділу лісового господарства ВОКСЛП «Віноблагроліс» Богдана ВАСЮТИ, головного лісничого ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" Анатолія СТУСА створеною відповідно до п.30 СПУ (наказ № 52/2В від 10.09.2025 року), проведено лісопатологічне обстеження в лісових насадженнях, які втратили біологічну стійкість на доцільність призначення суцільної санітарної рубки (ССР) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

Обстеженням в натурі встановлено: обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильної інтенсивності. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження насаджень акації білої (АКБ) - бурою ядрово-заболонною гниллю, яка призводить до всихання дерев.

Лісицтво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причина втрати біологічної стійкості та загибелі насаджень	Метод лісовідновлення
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 гектар			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Шаргородська дільниця	8	2	2.1	(1)	0,6	10АКБ+ЧШ	59	0,70	1	22	28	210	3	бура ядрово-заболонна гниль, суховершинність та сухокронність, стовбурові гнилі	л/к
Шаргородська дільниця	34	6	6.1	(1)	0,8	10АКБ+КЛЯ	82	0,60	2	21	22	160	3	бура ядрово-заболонна гниль, суховершинність та сухокронність, стовбурові гнилі	л/к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Шаргородська діляниця	46	5	13.0	(1)	0,9	10АКБ+ЯВ+ДЗ+КЛЯ+ ЧШ	53	0,60	2	18	24	130	3	бура ядрово-заболонна гниль, суховершинність та сухокронність, стовбурові гнилі	л/к
Шаргородська діляниця	104	3	2.7	(2)	0,8	7АКБЗЧШ	42	0,60	1А	19	24	150	3	бура ядрово-заболонна гниль, суховершинність та сухокронність, стовбурові гнилі	л/к
Шаргородська діляниця	106	6	7.9	(1)	0,8	10АКБ	67	0,65	1	21	32	170	3	бура ядрово-заболонна гниль, суховершинність та сухокронність, стовбурові гнилі	л/к
Всього ССР					3,9										

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження в сильному ступені акацієвих насаджень бурою ядрово-заболонною гниллю, яка спричиняє всихання скелетних гілок, суховершинність та відмирання дерев.

Основними патологіями, що призводять до всихання акацієвих деревостанів є кореневі та стовбурові гнилі, які викликаються бурою ядрово-заболонною гниллю коренів та стовбурів, а також стовбуровими шкідниками. Ураження і руйнування коренів дуже сильно впливає на стан дерев, так як порушується надходження в його надземні частини води та поживних речовин. Тому кореневі гнилі призводять до швидкого ослаблення і всихання дерев, вітровалів та заселення дерев стовбуровими шкідниками.

Другорядні породи: черешня (ЧШ), клен ясенolistий (КЛЯ), дуб звичайний (ДЗ), дуб червоний (ДЧР), верба (ВРБ) пошкоджені стовбуровими гнилями з виходом на поверхню у вигляді плодкових тіл трутовиків, дупел, власне самих гнилей, тощо. Вражені хворобами дерева заселяються стовбуровими шкідниками родин лубоїдів та златок. Чітко прослідковується всихання крон та їх частин (скелетних гілок 1-го та 2-го порядків).

Обстежені деревостани є небезпечними осередками подальшого розповсюдження стовбурових гнилей та стовбурових шкідників і відносяться до III класу біологічної стійкості. Деревя IV – VI категорії стану становлять 100%, а проведення ВСР призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,1. Дані ділянки лісу є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових гнилей, втратили свої захисні функції та згідно п. 27 Санітарних правил в лісах України потребують проведення суцільних санітарних рубок на загальній площі 3.9 га в 2026 році з подальшим залісненням згідно лісорослинних умов.

При складанні акта використовувалася коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс", представленого для лісопатологічного обстеження.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка лісосік, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів дерев проводились силами лісової охорони ДП «Шаргородський райагроліс» ВОКСЛП "Віноблагроліс". На момент обстеження всі роботи по відведенню лісосік до рубки проведені, ділянки відмежовані та остовпновані в натурі.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Керівництву ДП «Шаргородський райагроліс» ВОКСЛП "Віноблагроліс" вийти з клопотанням перед Центрально-Західним міжрегіональним УЛМГ про надання пропозицій щодо проведення ССР у вищезазначених ділянках на загальній площі 3.9 га.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Зруби заліснити весною 2026 року згідно лісорослинних умов на загальній площі 3.9 га.
4. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й - ВОКСЛП "Віноблагроліс";
- 4-й - ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

ПІДПИСИ:

Головний спеціаліст відділу лісового господарства, охорони та захисту лісів
Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Віталій МАКСЮТА

Голова Шаргородської міської ради
Жмеринського району Вінницької області

Володимир БАРЕЦЬКИЙ

Голова Мурафської сільської ради
Жмеринського району Вінницької області

Олег ЛІТВІНЕНКО

Голова Джуринської сільської ради
Жмеринського району Вінницької області

Галина ПОПСУЙ

Завідувач сектору нагляду, обліку та прогнозу
філії "Вінницялісозахист" ДСЛП
"Київлісозахист"

Віталій СТЕГНЯК

Начальник відділу лісового господарства
ВОКСЛП «Віноблагроліс»

Богдан ВАСЮТА

Головний лісничий ДП "Шаргородський райагроліс" ВОКСЛП «Віноблагроліс»

Анатолій СТУС