

А К Т
погодження насаджень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок в
насадженнях Вигодського надлісництва

21 червня 2025 року

сmt.Вигода

Нами комісією в складі : Голова Вигодської ОТГ М.М.Мацалак, заступник начальника управління ,начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Західного міжрегіонального управління ЛМГ Поціхович Р.І заступником директора ДСЛП "Львівлісозахист" Василь Сенік, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрій Крамарець, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іван Чичерський, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марія Макара, в присутності інженера охорони і захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісу в Івано-Франківській області філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ольги Янцур, лісничого Солотвинського лісництва Володимира Данчука, лісничого Собольського лісництва Василя Цигана, лісничого Бескидського лісництва Михайла Тимочка, лісничого Свічівського лісництва Сергія Яремка, лісничого Мізунського лісництва Віталія Шведіва , лісничого Ільм'янського лісництва Олега Равлюка ,було проведено огляд лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них рубок з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок:

В результаті обстеження встановлено:

1. Насадження в яких проведено лісопатологічне обстеження (Акти лісопатологічного обстеження від 21.06.2025 року) вимагає проведення суцільних санітарних рубок.
2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог «СПЛУ» доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі **38,1га** з ліквідною кубомасою-12401м3.та із загальним запасом -14482м3

Солотвинське лісництво

Кв. 14, вид. 37, площа 0,9 га.з загальним запасом- 394м3,ліквідним запасом – 344 м3
Кв. 14, вид. 37, площа 1,0 га. з загальним запасом-519 м3,ліквідним запасом – 446 м3
Кв. 21, вид. 32, площа 1,0 га. з загальним запасом- 404 м3,ліквідним запасом – 344 м3
Кв. 21, вид. 37д2, площа 1,0 га.з загальним запасом- 294м3,ліквідним запасом – 251 м3
Кв. 34, вид. 3, площа 1,0 га. з загальним запасом- 658 м3,ліквідним запасом – 560 м3
Кв. 34, вид.10д1, площа 1,0 га. з загальним запасом- 483м3,ліквідним запасом – 411 м3
Кв. 34, вид. 10д3, площа 1,0 га. з загальним запасом- 336м3,ліквідним запасом – 290м3

Собольське лісництво

Кв. 7, вид. 33д7, площа 0,8 га. з загальним запасом- 260 м3,ліквідним запасом – 227 м3
Кв. 12, вид. 16д4, площа 1,0 га. з загальним запасом-602м3,ліквідним запасом – 531 м3
Кв. 12, вид. 21, площа 1,0 га. з загальним запасом- 465 м3,ліквідним запасом –404 м3
Кв. 15, вид. 11д5, площа 1,0 га. з загальним запасом-350м3,ліквідним запасом – 298 м3
Кв. 15, вид. 11д6, площа 1,0 га. з загальним запасом-253 м3,ліквідним запасом –219 м3
Кв. 16, вид. 6, площа 1,0 га. з загальним запасом- 322 м3,ліквідним запасом – 284 м3
Кв. 17вид. 22д5, площа 0,9 га. з загальним запасом- 218м3,ліквідним запасом – 186 м3
Кв. 17, вид.22д6, площа 0,7 га. з загальним запасом-173м3,ліквідним запасом – 149 м3
Кв. 20,вид.19д площа 0,9 га. з загальним запасом- 343м3,ліквідним запасом – 290 м3
Кв. 20, вид. 19д8, площа 1,0 га. з загальним запасом-267м3,ліквідним запасом – 226 м3
Кв. 20, вид. 25д1, площа 1,0га. з загальним запасом- 328м3,ліквідним запасом – 277м3
Кв. 22, вид. 47, площа 0,9 га. з загальним запасом- 469 м3,ліквідним запасом – 396 м3
Кв. 31, вид. 8, площа 1,0 га. з загальним запасом- 467 м3,ліквідним запасом –397 м3
Кв. 31, вид. 26, площа 0,8 га. з загальним запасом- 304м3,ліквідним запасом – 259 м3

Бескидське лісництво

Кв. 10, вид. 6д4, площа 0,9 га. з загальним запасом- 285 м3, ліквідним запасом –242 м3
Кв. 10, вид. 6д5, площа 0,5 га. з загальним запасом-280 м3, ліквідним запасом – 234 м3
Кв. 10, вид. 14, площа 0,4 га. з загальним запасом-159 м3, ліквідним запасом –135 м3
Кв. 17, вид. 28, площа 0,8 га. з загальним запасом-362 м3, ліквідним запасом – 302 м3
Кв. 18, вид. 36, площа 0,7 га. з загальним запасом- 308 м3, ліквідним запасом –259 м3
Кв. 18, вид. 36д1, площа 1,0 га з загальним запасом- 351 м3, ліквідним запасом –295 м3
Кв. 23, вид. 3д8, площа 0,9 га. з загальним запасом-160 м3, ліквідним запасом –136 м3
Кв. 23, вид. 3д9, площа 0,8 га. з загальним запасом- 310 м3, ліквідним запасом – 262 м3
Кв. 23, вид. 4д1, площа 0,7 га. з загальним запасом- 205 м3, ліквідним запасом – 170 м3
Кв. 23, вид. 5, площа 0,7 га. з загальним запасом-288 м3, ліквідним запасом – 243 м3

Свічівське лісництво

Кв. 3, вид. 60, площа 0,8 га. з загальним запасом-343 м3, ліквідним запасом –297м3
Кв. 3, вид. 60, площа 0,8 га. з загальним запасом-402 м3, ліквідним запасом –342 м3
Кв. 9, вид. 15, площа 0,5 га. з загальним запасом-165 м3, ліквідним запасом – 145 м3
Кв. 14, вид. 1, площа 0,9 га. з загальним запасом- 584 м3, ліквідним запасом – 494 м3
Кв. 34, вид. 29, площа 1,0 га. з загальним запасом-380м3, ліквідним запасом –320 м3
Кв. 34, вид. 29, площа 0,6 га. з загальним запасом-176 м3, ліквідним запасом – 147 м3
Кв. 34, вид. 37, площа 0,7 га. з загальним запасом- 178 м3, ліквідним запасом – 153м3

Мізунське лісництво

Кв. 1, вид. 4д2, площа 1,0 га. з загальним запасом- 233м3, ліквідним запасом – 207м3
Кв. 12, вид. 6д4, площа 0,8 га. з загальним запасом- 209м3, ліквідним запасом – 182м3
Кв. 14, вид. 10д1, площа 0,9 га з загальним запасом-196 м3, ліквідним запасом – 178 м3
Кв. 22, вид. 57, площа 0,5 га. з загальним запасом- 62 м3, ліквідним запасом – 56 м3
Кв. 30, вид. 33д1, площа 1,0 га. з загальним запасом-390м3, ліквідним запасом – 348м3

Ільм'янське лісництво

Кв. 28, вид. 55,2, площа 0,7га з загальним запасом- 335м3, ліквідним запасом – 289 м3
Кв. 33, вид. 28д1, площа 0,6 га. з загальним запасом- 212м3, ліквідним запасом –176 м3

3. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Акт лісопатологічного обстеження від 21.06.2025 року.
2. Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.
3. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки.
4. Плани ділянок відведених в рубку.

Підписи:

Голова Вигодської ОТГ

Заступник начальника управління

Начальник відділу ЛМГ в Івано-Франківській області

Західного міжрегіонального управління ЛМГ

Заступник директора

ДСЛП «Львівлісозахист»

Начальник відділу діагностики

ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Мапалак

Роман Поціхович

Василь Сеник

Юрій Крамарець

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»
Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

Інженер охорони і захисту лісу 1 категорії
сектору охорони і захисту лісу в Івано-
Франківській області філії «Карпатський
лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Лісничий Солотвинського лісництва

Лісничий Собольського лісництва

Лісничий Бескидського лісництва

Лісничий Свічівського лісництва

Лісничий Мізунського лісництва

Лісничий Ільм'янського лісництва

Іван Чичерський

Марія Макара

Ольга Янцур

Володимир Данчук

Василь Циган

Михайло Тимочко

Сергій Яремко

Віталій Шведів

Олег Равлюк

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме суцільних санітарних рубок в насадженнях Вигодське надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

21 червня 2025 р.

Вигодське надлісництво

Нами, заступником директора ДСЛП «Львівлісозахист» Василем СЕНИКОМ, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності інженера охорони і захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісу в Івано-Франківській області філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ольги ЯНЦУР, лісничого Солотвинського лісництва Володимира ДАНЧУКА, лісничого Собольського лісництва Василя ЦИГАНА, лісничого Бескидського лісництва Михайла ТИМОЧКА, лісничого Свічівського лісництва Сергія ЯРЕМКА, лісничого Мізунського лісництва Віталія ШВЕДІВА, лісничого Ільм'янського лісництва Олега РАВЛЮКА, за період з 16.06. по 21.06.2025р. проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільної санітарної рубки **на площі 39,1 га.**

Матеріали таксації та відведення наведені згідно даних працівників лісогосподарського підприємства. Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2008 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в додатку 1 («Зведена відомість насаджень що потребують проведення суцільних санітарних рубок»).

Солотвинське лісництво

Квартал 14, виділ 37, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 37, площа 13,0 га, склад 10Яле+Яцб вік 110 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 420 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 37, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 37, площа 13,0 га, склад 10Яле+Яцб вік 110 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 420 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 32, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 21, вид. 32, площа 1,7 га, склад 10Яле вік 42 років, повнота 0,85, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 340 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Ялина європейська сильно ослаблена крона дуже ажурна, хвоя укорочена, світло-зелена всихання біля половини скелетних гілок. На сухостійних дерев наявна міцеліальна плівка, ризоморфи **опенька осіннього** та смолопотоки). На ослаблених деревах ялини приріст відсутній. Частина дерев вітровальна та вітроломна. Під корою сухостійних дерев наявні ходи та отвори стовбурових шкідників. Всихання групове та куртинне, повнота насадження нерівномірна.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 50 %.

Квартал 21, виділ 37д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 21, вид. 37, площа 6,1 га, склад 8Яле2Бкл+Яцб вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Ялина європейська сильно ослаблена крона дуже ажурна, хвоя укорочена, світло-зелена з переходом до жовто-зеленої, всихання біля половини скелетних гілок. На сухостійних дерев наявна міцеліальна плівка, ризоморфи **опенька осіннього** та смолопотоки). На ослаблених деревах ялини приріст відсутній. Частина дерев вітровальна та вітроломна. Під корою сухостійних дерев наявні ходи та отвори стовбурових шкідників. Всихання групове та куртинне, повнота насадження нерівномірна.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 47 %.

Квартал 34, виділ 3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 3, площа 6,5 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Ялина європейська уражена опеньком осіннім. Під корою мертвих, вмираючих та вітровальних деревах виявлено ходи (верхівкового, гравера та шестиzubого короїдів, великого та малого лубоїдів). Присутні плодові тіла дереворуйнівних грибів та ризоморфи **опенька осіннього** на стовбурах сухостійних та пошкоджених дерев.

На ослаблених деревах хвоя жовтуватозелена або руда, приріст відсутній, а кора частково відпадає.

Наявні дерева пошкоджені вітром (злам стовбурів та крон більш ніж 2/3 верхньої частини). Всихання ялини групове та куртинне.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 74 %.

Квартал 34, виділ 10д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 10, площа 21,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл вік 57 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Характер всихання насадження вказує на ураження **опеньком осіннім** (на стовбурах сухостійних та пошкоджених дерев наявна міцеліальна плівка, ризоморфи та смолопотоки). На пошкоджених деревах приріст відсутній, крона дуже ажурна, хвоя укорочена, світло-зелена. **опенька осіннього**.

Частина дерев вітровальна та із зламами в середній і верхній частині стовбура. Під корою сухостійних дерев наявні ходи та отвори стовбурових шкідників. Розміщення мертвих дерев по ділянці групове та куртинне.

Значна частини деревини неліквідна.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 76 %.

Квартал 34, виділ 10д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 10, площа 21,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл вік 57 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини без явних патологічних ознак. Зустрічаються поодинокі сухостійні дерева смереки в II ярусі, які відпали в межах природнього відбору.

На даній ділянці не доцільно проводити суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 10д3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 10, площа 21,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл вік 57 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Характер всихання насадження вказує на ураження **опеньком осіннім**(на стовбурах сухостійних та пошкоджених дерев наявна міцеліальна плівка, ризоморфи та смолопотоки). На пошкоджених деревах приріст відсутній, крона дуже ажурна, хвоя укорочена, світло-зелена.

Частина дерев вітровальна та із зломами в середній і верхній частині стовбура. Під корою сухостійних дерев наявні ходи та отвори стовбурових шкідників. Розміщення мертвих дерев по ділянці групове та куртинне.

Значна частини деревини неліквідна.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 90 %.

Собольське лісництво

Квартал 7, виділ 33д7, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 33, площа 6,7 га, склад 10Яле вік 57 років, повнота 0,90, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 540 м³. Категорія захисності: ОЗДЛ Берегозахисні лісові ділянки.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 100%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 16д4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 16, площа 7,0 га, склад 4Бкл4Яле1Яв1Вб вік 60 років, повнота 0,80, бонітет 2, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 280 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях

скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 73%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 21, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 21, площа 8,5 га, склад 7Яле2Бкл1Яцб +Бпх вік 57 років, повнота 0,90, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 11д5, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 11, площа 22,8 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл вік 52 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 553 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 86%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 11д6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 11, площа 22,8 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл вік 52 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 25 м,

середній діаметр 26 см, запас на 1 га 553 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 83%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 16, вид. 6, площа 6,0 га, склад 6Яле2Бкл1Яв1Яцб вік 80 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 435 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 22д5, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 22, площа 10,1 га, склад 7Яле3Бкл+Яв вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 280 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 78%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 22дб, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 22, площа 10,1 га, склад 7Яле3Бкл+Яв вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 280 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 19, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 19, площа 16,9 га, склад 8Яле2Бкл+Яв+Влс +Бпх вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 342 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 19д8 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 19, площа 16,9 га, склад 8Яле2Бкл+Яв+Влс +Бпх вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 342 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях

скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 75%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 25д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 25, площа 16,2 га, склад 5Бкл4Яле1Яв+Бпх вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 330 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 47, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 47, площа 9,0 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл+ Врб+Бпх вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 24 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 78%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 8, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 31, вид. 8, площа 48,0 га, склад 7Яле2Бкл1Яцб вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 19 м,

середній діаметр 22 см, запас на 1 га 353 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 75%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 26, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 31, вид. 26, площа 1,0 га, склад 10Яле вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 2, середня висота 16 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 284 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Бескидське лісництво

Квартал 10, виділ 6д4, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 6, площа 5,0 га, склад 9Яле1Бкл вік 40 років, повнота 0,94, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 264 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 46%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ бд5, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 6, площа 5,0 га, склад 9Яле1Бкл вік 40 років, повнота 0,94, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 264 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 14, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 14, площа 5,8 га, склад 10Яле вік 52 років, повнота 0,89, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 406 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 56%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 28, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 28, площа 3,5 га, склад 9Яле1Бкл+Яв вік 45 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 330 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами

дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 56%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 36, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18, вид. 36, площа 9,5 га, склад 9Яле1Яцб+Яв вік 28 років, повнота 0,86, бонітет 2, середня висота 10 м, середній діаметр 8 см, запас на 1 га 130 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 36д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18, вид. 36, площа 9,5 га, склад 9Яле1Яцб+Яв вік 28 років, повнота 0,86, бонітет 2, середня висота 10 м, середній діаметр 8 см, запас на 1 га 130 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 3д8, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 3, площа 11,0 га, склад 10Яле+Бкл+Бп вік 52 років, повнота 0,66, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 330 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої.

Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 68%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 3д9, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 3, площа 11,0 га, склад 10Яле+Бкл+Бп вік 52 років, повнота 0,66, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 330 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 77%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 4д1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 4, площа 5,5 га, склад 10Яле+Бп+Бкл вік 43 років, повнота 0,88, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 349 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 5, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 5, площа 4,0 га, склад 10Яле+Бкл вік 42 років, повнота 0,93, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 367 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 81%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Свічівське лісництво

Квартал 3, виділ 60, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3, вид. 60, площа 14,0 га, склад 5Яле(70)2Яле(45) 2Яцб1Яле(95)+Бкл вік 70 років, повнота 0,75, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 495 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, вітровалом, вітроломом (наявні дерева з нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі), стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 60д1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3, вид. 60, площа 14,0 га, склад 5Яле(70)2Яле(45) 2Яцб1Яле(95)+Бкл вік 70 років, повнота 0,75, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 495 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, вітровалом, вітроломом (наявні дерева з нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі), стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В

основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 15, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 15, площа 21,0 га, склад 10Яле+Яцб+Бп+Бкл вік 50 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 1, площа 12,0 га, склад 10Яле(55)+Бкл+Бп+Яле(95) вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 455 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 77%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 29, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 29, площа 4,3 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл+Бп вік 45 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 21 м,

середній діаметр 18 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, вітровалом, вітроломом (наявні дерева з нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі), стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 66%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 29д1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 29, площа 4,3 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл+ Бп вік 45 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, вітровалом, вітроломом (наявні дерева з нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі), стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 78%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 37, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 34, вид. 37, площа 4,6 га, склад 10Яле вік 65 років, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 445 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, вітровалом, вітроломом (наявні дерева з нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі), стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку

гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 78%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Мізунське лісництво

Квартал 1, виділ 4д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 1, вид. 4, площа 5,6 га, склад 9Бкл1Яцб+Яле+Бп вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 250 м³. Категорія захисності: лісгосподарська частина лісів зелених зон.

Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній прикореневій та середній частині стовбурів. Крони ажурні, листя дрібне, світло-зелене, приріст незначний, поодинокі сухі скелетні гілки в різних частинах крони. Ракові утворення та соковиділення виявлені на частині дерев бука. У деревах двійчаток наявні гнилі між стовбурами.

На гнилях букових дерев виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Насадження пошкоджене низовою пожежою минулих років.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 99 %.

Квартал 12, виділ 6д4, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 6, площа 28,5 га, склад 3Яцб(47)2Яле1Яцб (65)3Бкл1Мде+Влс+Яв вік 47 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 330 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), та механічними пошкодженнями. Дерева Ялиці пошкоджені раком ялиці Наявні поодинокі вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 10д1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 10, площа 3,5 га, склад 6Бкл3Яле1Влс+Яв вік 65 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 295 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній прикореневій та середній частині стовбурів. Крони ажурні, листя дрібне, світло-зелене, приріст

незначний або відсутній, поодинокі сухі скелетні гілки в різних частинах крони. Ракові утворення та соковиділення виявлені на частині дерев бука. Повнота насадження нерівномірна. У деревах двійчаток наявні гнилі між стовбурами.

На гнилях букових дерев виявлені ризоморфи **опенька осіннього**.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 87 %.

Квартал 22, виділ 57, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 57, площа 0,9 га, склад 7Бкл2Бп1Ос+Гз+ Яв вік 50 років, повнота 0,75, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 230 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Бук лісовий уражений стовбуровими гнилями в нижній прикореневій та середній частині стовбурів. Крони ажурні, листя дрібне, світло-зелене, приріст незначний або відсутній, поодинокі сухі скелетні гілки в різних частинах крони. Ракові утворення та соковиділення виявлені на частині дерев бука. Повнота насадження нерівномірна. На гнилях букових дерев виявлені ризоморфи **опенька осіннього**, а також бурову муку від життєдіяльності вторинних шкідників.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 84 %.

Квартал 30, виділ 33д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 30, вид. 33, площа 2,8 га, склад 4Яцб4Яле2Бкл вік 105 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 28 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 385 м³. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Ялина європейська сильно ослаблена, пошкоджена опеньком осіннім, всихання поодинокі та куртинні. Під корою мертвих, вмираючих деревах виявлено ходи (верхівкового, гравера та шестиzubого короїдів, великого та малого соснового лубоїдів). На ослаблених деревах хвоя жовтуватозелена та руда, приріст відсутній, кора частково відпадає. Під залишками кори наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ялиця уражена раком, а також з наявними зламами вершин

Також виявлені непоодинокі дерева смереки уражені стовбуровими гнилями в нижній частині дерев, що вказую на наявність кореневої губки.

Згідно матеріалів пробних площ відсоток дерев (до загального запасу деревини на пробній площі), що підлягають рубці (3-6 категорій санітарного стану) становить 88 %.

Ільм'янське лісництво

Квартал 28, виділ 55,2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 28, вид. 55,2, площа 0,7 га, склад 7Яле2Яцб+Бкл+Яв+Бп вік 97 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 25 м,

середній діаметр 28 см, запас на 1 га 477 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 28д1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 33, вид. 28, площа 1,6 га, склад 9Ял1Бп+Влс+Яцб+Бкл вік 56 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 410 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 51%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Загальна площа обстеження складає: **39,1 га.**

На площі 0,9 га проведення санітарно-оздоровчих заходів є недоцільно.

У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 38,1 га, а саме:

Солотвинське лісництво

Кв. 14, вид. 37, площа 0,9 га.

Кв. 14, вид. 37, площа 1,0 га.

Кв. 21, вид. 32, площа 1,0 га.

Кв. 21, вид. 37д2, площа 1,0 га.

Кв. 34, вид. 3, площа 1,0 га.
Кв. 34, вид. 10д1, площа 1,0 га.
Кв. 34, вид. 10д2, площа 1,0 га.
Кв. 34, вид. 10д3, площа 1,0 га.

Собольське лісництво

Кв. 7, вид. 33д7, площа 0,8 га.
Кв. 12, вид. 16д4, площа 1,0 га.
Кв. 12, вид. 21, площа 1,0 га.
Кв. 15, вид. 11д5, площа 1,0 га.
Кв. 15, вид. 11д6, площа 1,0 га.
Кв. 16, вид. 6, площа 1,0 га.
Кв. 17, вид. 22д5, площа 0,9 га.
Кв. 17, вид. 22д6, площа 0,7 га.
Кв. 20, вид. 19, площа 0,9 га.
Кв. 20, вид. 19д8, площа 1,0 га.
Кв. 20, вид. 25д1, площа 1,0 га.
Кв. 22, вид. 47, площа 0,9 га.
Кв. 31, вид. 8, площа 1,0 га.
Кв. 31, вид. 26, площа 0,8 га.

Бескидське лісництво

Кв. 10, вид. 6д4, площа 0,9 га.
Кв. 10, вид. 6д5, площа 0,5 га.
Кв. 10, вид. 14, площа 0,4 га.
Кв. 17, вид. 28, площа 0,8 га.
Кв. 18, вид. 36, площа 0,7 га.
Кв. 18, вид. 36д1, площа 1,0 га.
Кв. 23, вид. 3д8, площа 0,9 га.
Кв. 23, вид. 3д9, площа 0,8 га.
Кв. 23, вид. 4д1, площа 0,7 га.
Кв. 23, вид. 5, площа 0,7 га.

Свічівське лісництво

Кв. 3, вид. 60, площа 0,8 га.
Кв. 3, вид. 60д1, площа 0,8 га.
Кв. 9, вид. 15, площа 0,5 га.
Кв. 14, вид. 1, площа 0,9 га.
Кв. 34, вид. 29, площа 1,0 га.
Кв. 34, вид. 29д1, площа 0,6 га.
Кв. 34, вид. 37, площа 0,7 га.

Мізунське лісництво

Кв. 1, вид. 4д2, площа 1,0 га.
Кв. 12, вид. 6д4, площа 0,8 га.
Кв. 14, вид. 10д1, площа 0,9 га.
Кв. 22, вид. 57, площа 0,5 га.

Кв. 30, вид. 33д1, площа 1,0 га.

Ільм'янське лісництво

Кв. 28, вид. 55,2, площа 0,7 га.

Кв. 33, вид. 28д1, площа 0,6 га.

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник директора
ДСЛП «Львівлісозахист»



Василь СЕНИК

Начальник відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»




Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог Тернопільського
ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія МАКАРА

Інженер охорони і захисту лісу 1 категорії
сектору охорони і захисту лісу в Івано-
Франківській області філії «Карпатський
лісовий офіс» ДП «Ліси України»



Ольга ЯНЦУР

Лісничий Солотвинського лісництва



Володимир ДАНЧУК

Лісничий Собольського лісництва



Василь ЦИГАН

Лісничий Бескидського лісництва



Михайло ТИМОЧКО

Лісничий Свічівського лісництва



Сергій ЯРЕМКО

Лісничий Мізунського лісництва



Віталій ШВЕДІВ

Лісничий Ільм'янського лісництва



Олег РАВЛЮК