Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою	Интенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м², дерево та ін.), характ. пошкодження	Необхідні заходи боротьби зі шкідниками або хворобами	Характер заходів та
1	2	3	4	5	6	7	
Красноцуцьке	34/4; 35/1	9Пд Лпд, 92-97 I-III	Опенок осінній	2,5; 2,2	слабка		
Пирятинське	35/11; 64/4	10Дз, 5Пд 10Пр+Кл	Опенок осінній	31; 10,0		Потребує ВСР	
	5/16; 5/29	65-80р. IA-III		1,1; 4,3			
	7/10; 8/25			3,6; 1,1			
	8/32; 21/16			1,7; 1,1			
	31/10; 31/17			0,8; 1,2			
	31/19; 35/2			1,6; 1,3			
	35/3; 35/13			2,5; 0,3			
	35/17			2,1			
Чернухинське	43/4; 43/5	10Дз, 40-95р. IA	Опенок осінній	1,9; 1,5	слабке		
	43/6; 43/9			5,3; 2,3		Потребує ВСР	
	62/6; 62/7			2,4; 1,3			
Безводнянське	34/21	10Дз, 85р. II	Опенок осінній	1,0	сильне		
	49/26; 49/28	10Дз, 58-63р IA-II	Кор. губка	0,9; 0,4	сильне	Потребує ССР	
	74/20			0,9		Потребує ССР	
Бірівське	43/4; 65/3	10Дз, 98-83, III	Кор. губка	0,7; 1,0	сильне	Потребує ССР	
	93/13; 97/6	10Пр+Кл, 56-72 I	Опенок осінній	1,0; 0,8	сильне	Потребує ССР	
Вельбівське	84/1; 62/11	10Дз, 83-88, I	Кор. губка	1,0; 0,9		Потребує ССР	
	76/1			1,0	сильне	Потребує ССР	
	87/15	8Пд 6Ст 10Пр, II	Опенок осінній	1,0	сильне	Потребує ССР	
Лютенське	66/9; 66/20	ВСР, 53-92р. IA-I	Кор. губка	0,6; 1,0		Потребує ССР	
	73/23; 86/14			0,2; 1,0	сильне	Потребує ССР	
	86/11			0,8			
	106/1; 106/6	7Пд 1Лд 1Ск 85-90 II	Опенок осінній	1,0; 1,0	сильне	Потребує ССР	
Красноцуцьке	81/27	8Пд 1Кл 1Бп, 72, I	Опенок осінній	0,6	сильне	Потребує ССР	
Зіньківське	57/3; 65/4	10Пр+Лпд Бре, 81-85 II	Опенок осінній	0,9; 0,7	сильне	Потребує ССР	
Чернухинське	61/3; 61/7	10Дз, 50-109. I-II	Опенок осінній	4,2; 2,9	слабке	Потребує ВСР	
	61/13; 61/11			13,3; 5,1			
	61/13; 61/21			5,8; 3,5			
	61/22; 61/23			2,0; 1,0			
	61/25			1,3			
Лютенське	52/11; 76/16	10Дз, IA, 58р.	Кор. губка	0,9; 1,0	сильне	Потребує ССР	
Зіньківське	2/1; 2/2	10Дз+Кл.	хвороби	4,0; 5,0	слабке	Потребує ВСР	
	2/7; 2/3			5,7; 7,2			
	2/9; 9/10	9Пд, Лпд		2,8; 4,4			
	10/1; 10/4			22,2; 2,1			
	10/11; 10/7	57-88р. IA-II		1,4; 6,3			
	30/9; 31/9			0,9; 11,9			
	33/1; 33/2			17,4; 1,8			
	33/5; 33/4			1,3; 1,5			
	33/3; 37/1			0,9; 0,8			
	37/7; 58/1			0,5; 0,4			
	58/2; 58/4			1,1; 2,8			
	59/10; 59/11			1,6; 1,9			
	70/6; 90/10			3,9; 10,2			
	90/12; 100/6			2,7; 5,5			
	100/8; 100/10			1,9; 9,6			

/25,2

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою	Интенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м², дерево та ін.), характ. пошкодження	Необхідні заходи боротьби зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (усього і на 1 га)	Характери осередка за даним обстеже пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Красноцуське	6/7; 7/1	10Дз, 9Дз, 1Кт	хвороби	3,8; 0,6	слабке	Потребує проведення ВСР			
	10/2; 19/26			2,0; 6,9					
	22/5; 26/4	55-85р. 1-4		13,9; 8,0					
	26/9; 26/10			1,9; 4,3					
	28/3; 29/9			11,8; 5,3					
	29/22; 29/39			4,1; 3,2					
	29/46; 43/22			4,6; 4,4					
	64/14			9,6 / 8,3					
Воронківське	4/15; 12/16	8Дз 2Лпр + Гз	хвороби	2,3; 5,5	слабке	Потребує ВСР			
	12/32; 36/7			3,5; 5,7					
	36/8; 37/2	9Дз, Вз		2,0; 5,7					
	38/12; 38/28			4,0; 8,9					
	40/14; 40/13	10Дз + Пр + Лпр		3,7; 3,3					
	42/3; 42/14			3,7; 6,4					
	42/9; 42/10	50-100р. 2А-Ш		1,3; 2,2					
	42/13; 42/17			1,0; 1,8					
	43/11; 45/9			8,2; 10,3					
	46/1; 46/2			2,2; 19,8					
	46/5; 47/1			8,4; 7,1					
	47/9; 47/6			4,4; 4,0					
	48/10; 50/7			4,0; 12,3					
	51/5; 51/8			3,4; 3,2					
	52/3; 52/8			2,3; 2,0					
	53/3; 53/4			1,6; 1,5					
	54/1; 56/9			13,0; 9,5					
	59/1; 59/3			2,9; 4,0					
	59/6; 59/8			1,2; 0,9					
	59/9; 60/15			2,2; 2,1					
	60/4; 62/4			2,0; 9,8					
	62/3; 63/1			13,3; 14,4					
	64/2; 65/6			1,3; 2,2					
	66/2; 72/2			12,2; 2,4					
	82/1; 73/3			3,2; 2,0					
	73/4			4,6 / 29,5					
Воронькі (Чернуха агро)	20/7; 30/10	9Дз, 1Вз	хвороби	3,3; 4,9	слабке	Потребує ВСР			
	30/12; 30/23	50-65р. 1-4		14,6; 3,6					
	30/25; 30/36			4,8; 4,8					
	39/2; 39/7			8,0; 5,5 / 51,3					
Поховецьке	13/10; 13/4	8Дз 5Лиз 2Бре		1,8; 2,9	слабке	Потребує ВСР			
	13/12; 13/14			6,3; 9,6					
	19/9; 20/4	50-60р. 1-4	хвороби	3,9; 1,1					
	49/5; 49/4			14,0; 3,2					
	50/1; 51/4			2,1; 6,2					
	58/6; 59/8			8,2; 4,2					
	59/7; 60/13			4,2; 2,5 / 89,2		Потребує ВСР			
Поховецьке (Поховецьке агро)	5/2; 20/10	10Вз 2, 8Дз 2Взш	хвороби	4,1; 2,8					
	23/6; 23/10	25-34р. 2А-Ш		2,9; 4,7					
	23/15; 23/18			5,0; 4,2					
	29/3; 29/10			6,5; 3,0					
	33/14; 44/1								
	44/9; 45/1								
	51/3; 74/3								
	99/16; 105/8								
	105/10; 105/14								
	115/6; 128/10								
	128/18; 135/4								
	154/9; 163/12								

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою	Интенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру м², дерево та ін.), характ. пошкодження	Необхідні заходи боротьби зі шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (усього і на 1 га)	Характеристика стану осередка зараження за даними останніх обстежень і час їх проведення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	195/2; 195/3			3,6; 3,1					
	195/5; 195/9			3,1; 8,2					
Пирятин	4/2; 4/3	10Дз+Лпд	хвороби	1,8; 9,6	спостереження	потребує ВСР			
	4/17; 5/13			1,8; 8,0					
	5/24; 7/6	7Дз 2Лпд 1Кл		4,3; 13,2					
	7/32; 7/34			2,2; 2,0					
	7/38; 8/16	49-125р.		3,3; 2,7					
	8/21; 9/4			2,1; 4,8					
	10/29; 10/28	I-III		0,8; 0,4					
	10/29; 10/30			4,9; 4,5					
	10/31; 10/32			4,6; 1,2					
	12/1; 12/4			5,2; 3,1					
	12/23; 12/28			14,2; 6,6					
	13/15; 20/17			5,1; 8,0					
	21/3; 21/6			2,2; 4,1					
	21/21; 29/1			8,4; 4,9					
	29/4; 31/5			2,5; 4,6					
	31/6; 31/14			4,2; 3,5					
	31/16; 35/2			4,8; 4,3					
	35/3; 35/4			2,5; 1,5					
	35/7; 140/12			4,0; 3,3					
	140/20; 141/4			4,4; 3,1					
	141/10; 142/4			4,2; 5,6 / 4,3,8					
Чорнухинський	1/10; 1/21		хвороби	5,3; 4,8	спостереження	потребує ВСР			
	1/28; 1/32	9Дз, Брс		4,3; 4,9					
	2/3; 2/14			2,8; 4,3					
	2/15; 2/12	7Дз 2Гз 1Лпд		2,2; 4,3					
	2/30; 2/31			4,5; 4,4					
	2/32; 10/3	10Дз		2,9; 0,7					
	4/2; 4/4			13,0; 4,8					
	1/6; 1/7	III-120р		5,3; 2,2					
	12/2; 40/3			2,7; 5,0					
	40/4; 42/1	IA-III		3,0; 2,6					
	42/2; 42/4			4,8; 4,9					
	42/5; 42/6			4,5; 5,0					
	42/8; 42/9			2,6; 4,9					
	44/2; 44/7			5,2; 10,9					
	44/8; 47/1			5,0; 3,1					
	47/2; 47/3			5,1; 6,0					
	47/4; 48/2			2,0; 0,6					
	49/5; 49/7			0,8; 4,7					
	49/8; 62/8			2,8; 1,3					
	62/12; 62/13			0,7; 2,3					
	62/17; 62/18			4,9; 4,2					
	97/13			13,0 / 14,8					
Чорнухинське (Чорнухинське бюро)	1/14; 16/36	10Дз, 9Яз, 1Дз	хвороби	6,7; 23/1	спостереження	потребує ВСР			
	19/26; 29/33			2,7; 4,6					
	29/39; 32/1	69-89р.		3,3; 2,5					
	32/9; 32/22			4,3; 2,8					
	50/45; 50/48	I-III		1,7; 5,2					
	50/48			1,4 / 3,9					