



Акт

лісопатологічного обстеження лісових насаджень по ССВК «Радивилівський лісгосп» щодо призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

“01” липня 2025 р.

м. Радивилів Рівненської області

На звернення ССВК «Радивилівський лісгосп», лист №103 від 23.06.2025 року мною, завідувачем сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» Михайлом ЛЕГКОБИТОМ, в присутності головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Івана МОРОЧЕНЦЯ, голови ССВК «Радивилівський лісгосп» Віталія МАЩУКА, лісничого ССВК «Радивилівський лісгосп» Віталія ОРІНЧУКА, майстра лісу ССВК «Радивилівський лісгосп» Вадима МАЩУКА, було проведене лісопатологічне обстеження насаджень ССВК «Радивилівський лісгосп» на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Таксаційна характеристика та запаси деревини, внесені в лісопатологічний журнал, вказано згідно:

– матеріалів лісовпорядкування 2016 року за станом на 01.01.2016 року по ССВК «Радивилівський лісгосп».

Насадження обстежені в натурі, у ході лісопатологічного обстеження на загальній площі – **106.4 га**, в результаті чого рекомендовано провести ВСР на площі – **106.4 га**.

Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту проводилося в період з 27.06.2025р. по 01.07.2025р.

Лісопатологічний журнал

Лісництво (учорчше)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					осередку	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ССВК"Радивилівський лісгосп"	3	4	10,0		10,0	4ДЧР50С1БП+СЗ+ЛПД+ВРБ	26	0,90	2	9	10	120	3	ВСП	стовбутова гниль	25	21	середня	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	3	20	1,1		1,1	3ДЗЗЯЛЕ2БП2ОС+СЗ+ГЗ	29	0,90	2	10	12	150	3	ВСП	стовбутова гниль	25	17	середня	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	3	32	1,7		1,7	8ЯЛЕ1СЗ1ОС+БП	23	0,90	1	10	12	150	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	13	середня	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	17	4	5,2	1	0,9	10СЗ+ГЗ	101	0,60	2	24	36	280	3	ВСП	стовбурові шкідники	25	9	слабка	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	17	4	5,2	2	1,6	10СЗ+ГЗ	101	0,60	2	24	36	280	3	ВСП	стовбурові шкідники	25	9	слабка	
ССВК"Радивилівський лісгосп"	17	10	2,5	1	1,7	10СЗ	101	0,51	3	22	36	204	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	7	слабка	

ССВК"Радивилівський лісгосп"	30	5	3,9	1	3,3	10СЗ	40	0,70	1	16	20	190	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	34	5	15,0		15,0	10СЗ	61	0,70	1	20	28	260	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	6	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	15	27	1,4		1,4	7ДЗ2С31ГЗ	62	0,70	1	21	26	220	4	ВСР	стовбутова гниль	20	9	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	22	2	3,4		3,4	10СЗ+БП	19	0,71	1	9	12	91	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	16	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	22	8	2,8		2,8	10СЗ+ДЗ+БП	25	0,76	1	10	14	108	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	14	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	22	9	2,4		2,4	10СЗ+ДЧР+БП	23	0,76	1	9	12	95	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	11	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	56	5	1,9		1,9	10СЗ+БП+ОС	23	0,76	1	10	12	110	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	14	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	70	10	1,0		1,0	9С31ЯЛЕ	23	0,80	1	9	10	90	3	ВСР	стовбурові шкідники	10	11	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	70	11	0,5		0,5	7С32ОС1ВРБ+БП	23	0,80	2	8	10	90	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	17	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	70	12	1,6		1,6	10СЗ+ЯЛЕ+БП	23	0,90	1	10	12	130	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	12	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	58	4	3,6	1	3,1	10СЗ	67	0,66	1	23	32	320	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	45	5	4,9		4,9	10СЗ	57	0,68	1А	23	30	323	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	82	8	15,5		15,5	10СЗ+КЛГ+ЧШ	58	0,70	1А	23	28	340	3	ВСР	стовбурові шкідники	15	4	відпад
ССВК"Радивилівський лісгосп"	61	2	39,5	1	16,5	10СЗ	59	0,85	1А	23	28	408	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	4	відпад
ССВК"Радивилівський лісгосп"	78	13	8,3		8,3	10СЗ	58	0,85	1	22	26	390	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	4	відпад
ССВК"Радивилівський лісгосп"	84	8	0,8		0,8	8ДЧР2СЗ+БП	43	0,85	1А	20	24	260	3	ВСР	стовбутова гниль	20	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	84	13	0,6		0,6	10ДЧР	43	0,85	1А	20	24	250	3	ВСР	стовбутова гниль	20	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	25	21	4,2		4,2	10СЗ	32	0,80	2	12	16	150	3	ВСР	стовбурові шкідники	20	13	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	57	11	1,0		1,0	5СЗ(72)5СЗ(52)	72	0,70	1	23	30	300	3	ВСР	стовбурові шкідники	20	7	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	32	14	0,4		0,4	10АКБ+СЗ+ЯЛЕ	47	0,65	1	19	24	160	4	ВСР	стовбутова гниль	20	13	середня
ССВК"Радивилівський лісгосп"	73	15	0,3		0,3	9С31БП+ЧШ	55	0,70	1А	22	26	303	3	ВСР	стовбурові шкідники	25	8	слабка
ССВК"Радивилівський лісгосп"	49	4	0,5		0,5	8БП1С31ОС	37	0,65	1Б	20	24	172	2	ВСР	стовбутова гниль	20	12	середня

Разом виявлено по підприємству: 106,4

В тому числі:	0,0	відпад	слабка	середня	сильна
	106,4	40,3	34,6	31,5	

Шкідники	91,6	відпад	слабка	середня	сильна
		40,3	31,8	19,5	
стовбурові шкідники	91,6	40,3	31,8	19,5	

Хвороби	14,8	відпад	слабка	середня	сильна
			2,8	12,0	

Бактеріальний рак берези
Бактеріальний рак ясена
Березова губка
Коренева губка
Несправжній дубовий трутовик
Несправжній осиковий трутовик
Омела біла
Опеньок осінній
Поперечний рак дуба
Серцевинна гниль
Смоляний рак
Соснова губка
стовбутова гниль

14,8

2,8

12,0

Інші причини	відпад	слабка	середня	сильна
Антропогенний фактор (незаконний вилов бурштину)				
Бідні ґрунтові умови				
Вимокання				

Вітровал, бурелом
Захаращеність
Підсочка
Пожежа минулих років
Пониження РГВ
Природний відпад
Розладнане самовільними рубками
Сніголом

Основною причиною ослаблення соснових насаджень та ялини в складі насадження є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди, по ялині – короїд типограф).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 та 6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

При обстеженні виявлено листяні лісові насадження пошкоджені стовбуровими гнилями. Про що свідчать наявні плодові тіла (не справжнього осикового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, справжнього трутовика та ін.), котрі викликають центральну стовбурову гниль. Характер пошкодження поодинокій, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 категорії санітарного стану.

На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені поодинокі рівномірно по площі.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі – **106.4 га**. Для наведення належного санітарного стану лісів, запобігання розвитку шкідників та хвороб лісу, заходи з поліпшення санітарного стану лісів рекомендовано провести на площі – **106.4 га**, а саме: ВСП – на площі 106.4га.

2. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2025 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобігання негативному впливу на стан

навколишнього середовища.

3. Лісовій охороні підприємства вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, де виявлено шкідники та хвороби лісу.

4. Рубки провести згідно "Санітарних правил в лісах України", термінів та норм передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурних шкідників проводити рубки згідно термінів та норм, передбачених "Санітарних правил в лісах України", заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Спеціалістам ССВК «Радивилівський лісгосп», при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

Акт складено в 3-ох примірниках котрі додаються:


1-й - філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

2-й - ССВК «Радивилівський лісгосп»

3-й - Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.


Акт підписали:

Завідувач сектору Сектору моніторингу
стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист»
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства «Київлісозахист»



Михайло ЛЕГКОБИТ

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства



Іван МОРОЧЕНЕЦЬ

Голова ССВК «Радивилівський лісгосп»




Віталій МАЩУК

Лісничий ССВК «Радивилівський лісгосп»



Віталій ОРІНЧУК

Майстер лісу ССВК «Радивилівський лісгосп»



Вадим МАЩУК