

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Кам'янка-Бузького ДЛГП „Галсільліс”

21 жовтня 2025 року

с. Сапіжанка

Нами, завідуючою лабораторією ДСЛП «Львівлісозахист» Вірою Венгер, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНКОМ в присутності головного лісничого Кам'янка-Бузького ДЛГП „Галсільліс” Юрія Андрушко, за участю лісової охорони підприємства **20-21 жовтня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану проведено на загальній площі **117,7 га.**

Добротвірське лісництво

Квартал 2, виділ 29.1, площа 3,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 13, площа 2,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 42, площа 6,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а

також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурова мука).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 1, площа 2,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 21, площа 2,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 23, виділ 15, площа 3,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 24, виділ 6, площа 1,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 8, площа 17,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 27, виділ 11, площа 1,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 27, виділ 12, площа 4,7 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 7, площа 1,6 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 22, площа 1,3 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 31, площа 1,8 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом). На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 33, площа 1,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом). На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 34, площа 1,9 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом). На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 33, виділ 3.2, площа 2,2 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом). На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 42, виділ 30, площа 1,4 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Квартал 42, виділ 38, площа 2,7 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева

(вітролом) . На ділянці є дерева уражені опеньком осіннім, ознакою ураження є наявність ризоморф темно – бурого кольору та зрідженість крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев III-VI категорій стану.

Жовтанецьке лісництво

Квартал 45, виділ 7, площа 11,0 га

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 8, площа 9,1 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 57, виділ 4, площа 5,7 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 14, площа 6,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 7.1, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламани дерева (вітролом), частково при кореневі шийці кора пошкоджена низовою пожежою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 10, площа 4,6 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом), частково при кореневі шийці кора пошкоджена низовою пожежею.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 13.1, площа 4,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом), частково при кореневі шийці кора пошкоджена низовою пожежею.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 19, площа 4,3 га.

результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 25, площа 1,4 га.

результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 35, площа 8,3 га.

результаті обстеження виявлено всихання дерев, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева (вітролом).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку за рахунок вирубки дерев IV-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 117,7 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 117,7 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **117,7 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

Завідуюча лабораторією
ДСЛП «Львівлісозахист»

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВ ДСЛП „Львівлісозахист”


Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”

Головний лісничий Кам'яно-Бузького
ДЛГП „Галсільліс”

 Віра ВЕНГЕР

 Олег МАСНИЙ

 Петро ДОМІНІК

 Юрій АНДРУШКО