

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Рахівського надлісництва, за період з 03 по 07, та з 10 по 11 лютого 2025 року.

11 лютого 2025 р.

м. Рахів

Нами, начальником Закарпатського ОЛП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії філії Карпатський лісовий офіс Петра БОЙЧУКА, за участю лісничого Рахівського лісництва Романа КАБАЛЯ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **6,6 га**.

Рахівське лісництво

Квартал 2, виділ 25, площа 1,0 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах де яких дерев смолотеча, є механічні пошкодження коренових лап та стовбурів від 1/3 до 2/3 периметра. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників(короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 20, площа 1,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах де яких дерев смолотеча, є механічні пошкодження корневих лап та стовбурів від 1/3 до 2/3 периметра. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників(короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 31, площа 2,4 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах де яких дерев смолотеча, є механічні пошкодження корневих лап та стовбурів від 1/3 до 2/3 периметра. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників(короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркoву санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 3д1, площа 1,6 га

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах де яких дерев смолотеча, є механічні пошкодження корневих лап та стовбурів від 1/3 до 2/3 периметра. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників(короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркoву санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **6,6 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 6,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 6,6 га;

2. Відведення дерев у вибіркові санітарні рубки провести за рахунок пошкоджених трутовиками, стовбуровими гнилями, стовбуровим шкідниками, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі 6,6 га.


4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олександр ГАЙЧЕНЯ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
філії Карпатський лісовий офіс



Петро БОЙЧУК

Лісничий Рахівського лісництва



Роман КАБАЛЬ