

Субвентивне ліс

Назва лісництва	Квартали	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
Субвентивне	34	5	5.0	10СЗК	10/меліви 19/04	
Субвентивне	41	33	2.6	10СЗК	- 11-	
Субвентивне	48	2	1.3	10СЗК	- 11-	
- 1-	48	3	1.1	10СЗК	- 11-	
- 1-	48	6	1.0	10СЗК	- 11-	
- 1-	104	43	6.8	10СЗК	- 11-	
- 1-	66	24	5.0	9СЗ 15/1	Зелені мушкетери	
- 1-	25	17	2.0	10СЗ	Сосни мушкетери	Сосна - мушкетери
- 1-	30	45	9.5	6СЗ(70)26/2СЗ(55)	Сосни мушкетери	Сосна - мушкетери
- 1-	46	22	2.8	10СЗ	Сосни мушкетери	Сосна - мушкетери
- 1-	1	32	0.4	8СЗ(65)2СЗ(70)1/1/1/1	Сосни соснові з шкідниками	Сосна - мушкетери
- 1-	2	4.1	0.7	6СЗ(57)4СЗ(75)	Сосни соснові з шкідниками	Сосна - мушкетери
- 1-	3	5	0.6	10СЗ	Сосни соснові з шкідниками	Сосна - мушкетери

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

п.п.п. п.п.п.



п.п.п. п.п.п.

Двурізьке 1-60

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Двурізьке	75-4	10Сс	коренева гниль	6,2	
	75-18	10Сс	коренева гниль	6,9	
	75-19	10Сс	коренева гниль	4,2	
	75-23	10Сс	коренева гниль	5,6	
	77-5	10Сс	коренева гниль	1,8	
	77-22	5Сс 5Вп	коренева гниль	0,6	
	78-7	10Сс	коренева гниль	1,4	
	78-22	10Сс	коренева гниль	0,3	
	78-27	10Сс	коренева гниль	2,2	
	78-29	9Сс 1Вп	коренева гниль	0,6	
	78-30	10Сс	коренева гниль	0,3	
	78-31	10Сс	коренева гниль	2,8	
	78-33	9Сс 1Вп	коренева гниль	5,5	
	78-50	10Сс	коренева гниль	0,5	
	79-1	10Сс	коренева гниль	0,7	
	79-17	9Сс 1Вп	коренева гниль	6,6	
	79-23	10Сс	коренева гниль	5,8	
	79-37	10Сс	коренева гниль	0,3	
	79-39	10Сс	коренева гниль	2,8	
	79-40	10Сс	коренева гниль	0,8	
	79-41	10Сс	коренева гниль	0,3	
	80-2	10Сс	коренева гниль	4,0	зв. повн. суцільн. з 100% заражен. суцільн.
	85-5	10Сс	коренева гниль	1,8	
	85-7	10Сс	коренева гниль	1,5	
	85-14	10Сс	коренева гниль	1,1	
	85-16	10Сс	коренева гниль	1,1	
	85-17	10Сс	коренева гниль	6,4	
	85-19	10Сс	коренева гниль	1,0	
	85-34	9Сс 1Вп	коренева гниль	0,6	
	86-2	10Сс	коренева гниль	7,0	
	90-51	10Сс	коренева гниль	1,7	
	90-56	10Сс	коренева гниль	1,8	
	91-57	9Сс 1Вп	коренева гниль	0,3	

Лісництво



новосел О.В.

Обрусьсе 1-во

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
<i>Обрусьсе</i>	<i>57-9</i>	<i>100</i>	<i>Дубів великий соснов.</i>	<i>4,2</i>	
	<i>105-31</i>	<i>100+Бн</i>	<i>Дубів великий соснов.</i>	<i>2,5</i>	
				<i>13,8</i>	
	<i>108-41</i>	<i>90 Бн + Вн2</i>	<i>Висока соснова злізла</i>	<i>0,8</i>	<i>повно, суцільне</i>
	<i>108-9</i>	<i>90 Бн + Вн2</i>	<i>Вис. та м.л. сосн. дубів</i>	<i>2,0</i>	<i>середн., кучерявки</i>



Мешковий Мешковий МВ

Рокитнянське л-во

Назва лісництва	Квартали	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
Рокитнянське	70	1	32,4	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	5	2,2	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	7	4,0	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	15	2,0	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	16	18,9	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	17	13,1	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	70	19	0,8 (0,1)	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	71	6	3,9	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	71	12	1,6 (0,7)	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	71	36	1,5	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	72	7	17,8	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	72	34	1,1	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	11	1,2	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	17	6,9	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	19	6,2	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	20	3,8	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	21	5,6	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	31	0,6	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	73	33	1,1	10Сзк	Коренева губка	
Рокитнянське	74	63	0,5	10Сз	Коренева губка	
Рокитнянське	67	27	5,4	10Сз	Трутовик ШВЕЙЦА	
Рокитнянське	31	57	5,3	10Сз(30)+Бп+Сзк(80)	Коренева губка	слабке куртинне
	60	21	14,0	10Сзк	Коренева губка	слабке поодиноке
	72	15	0,8	10Сз	соснові губогри, синя сос. злітка	середнє куртинний
	72	24	4,3	10Сз+Бп+Ос	соснові губогри, синя сос. злітка	слабке куртинний
	27	27,1	0,7	10Сз+Бп	синя сос. злітка, соснові губогри	повне, суцільне
			25,1			



Вишне вський А.М.

Назва лісництва	Квартали	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Інтенсивність зараження (шкідників на одиницю вишень і дерев і Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6	7

Теребродське	1	22.1	0.8	90/15п+Dз	2026 рік сичка соснових златка	кормові сирі
Теребродське	18	89.3	0.4	80/10/15п+0с	сичка соснових златка	кормові сирі
Теребродське	32	21.1	0.9	80/25п	сичка соснових златка	кормові сирі

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Лісничий *[підпис]* Серія КИКА АА

