

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Закарпатська

(область)

Філія "Карпатський лісовий офіс" Рахівське надрісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Щаульське 0,7 гектарів Квартал № 14 Виділ 26 Ділянка № 1  
 Походження ЛК Бонітет 1а Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м <sup>2</sup>				Вітровал, сніголом, захаращеність	
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина
сума площ поперечних перерізів, м <sup>2</sup> запас, м <sup>3</sup>	Ялина	70	26	28	12,21	20,19	24,59	56,99		
					143,12	247,97	198,46	589,55		
сума площ поперечних перерізів, м <sup>2</sup> запас, м <sup>3</sup>	Явір		12	12	0,54	0,00	0,05	0,59		
					2,43	0,00	0,20	2,63		
сума площ поперечних перерізів, м <sup>2</sup> запас, м <sup>3</sup>	Бук		13	12	0,06	0,00	0,04	0,10		
					0,25	0,00	0,16	0,41		
сума площ поперечних перерізів, м <sup>2</sup> запас, м <sup>3</sup>	Б'яз		14	16	0,07	0,00	0,00	0,07		
					0,32	0,00	0,00	0,32		
сума площ поперечних перерізів, м <sup>3</sup> запас, м <sup>4</sup>	Усього				12,88	0,00	24,68	57,75		
					146,12	0,00	198,82	592,91		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Яв+Бкл+Взш
2. Повнота: 0,59
- до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,59
- після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,18
3. Запас на 1 гектар:
  - дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 563
  - дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 284
  - дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 284

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:  
у тому числі ліквідна деревина —  
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ  
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики  
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК