

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубку
в насадженнях Річанського лісництва Хустського надлісництва
філії „Карпатський лісовий офіс” ДП „Ліси України”

25 липня 2025 року

м. Хуст

Нами, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісзахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісзахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісзахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності інженера І категорії з охорони та захисту лісу філії „Карпатський лісовий офіс” Івана БРОДИ, лісничого Річанського лісництва Олександра ЛОВГИ, за участю лісової охорони філії з **14 липня по 18 липня 2025 року та з 21 липня по 25 липня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубку.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубку, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубку проведено на загальній площі **67,1 га**.

Річанське лісництво

Квартал 1, виділ 10.6, площа 4,0 га.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності **стовбурових шкідників** (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 20.3, площа 1,5 га.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності **стовбурових шкідників** (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 27.1, площа 0,8 га.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності **стовбурових шкідників** (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 15.6, площа 6,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 8.1, площа 3,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 10.1, площа 4,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 14, площа 5,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 13, площа 9,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 16.1, площа 19,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає

біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 25.1, площа 10,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість. На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Річанське (Річанське) лісництво

Квартал 20, виділ 2.1, площа 2,9 га.

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики)), гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гнилі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, а також наявні дерева з дуплами та відмираючими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 67,1 га, при цьому виявлено:

Трутовики – 2,9 га (середня ступінь пошкодження).

Стовбурові шкідники – 6,3 га (середня ступінь пошкодження).

Стовбурові та кореневі гнилі – 57,9 га (середня ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **67,1 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”

Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”

Ярослав ОСТАШУК

Інженер з ОЗЛ I категорії філії
„Карпатський лісовий офіс”

Іван БРОДА

Лісничий Річанського лісництва

Олександр ЛОВГА