

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркової санітарної рубки у **Бережанському надлісництві**
Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

31 жовтня 2025 року

м. Бережани

Нами, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісозахист» (далі - ДСЛП «Львівлісозахист») Ігорем ПАЦУЛОЮ та інженером-лісопатологом першої категорії Тернопільського опорного лісопатологічного пункту (далі - Тернопільського ОЛПП) ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності помічника начальника Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи КОВАЛЬЧУКА, за участю інженера лісового господарства 1 категорії відділу лісового господарства філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Оксани БРИЛІНСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісу I категорії філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира КУСТОВА, за участю лісової охорони проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Бережанського надлісництва Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, а також візуальне встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог Санітарних правил в лісах України (лісопатологічний журнал в розрізі лісництв, копії матеріалів лісовпорядкування 2014 року та копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень додаються).

Буцацьке лісництво.

Квартал 34, виділ 6, площа 1,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є повалені дерева та дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30° від вертикальної осі (далі – дерева з підірваною кореневою системою).

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 45, виділ 5, площа 5,5 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев берези повислої уражена **стовбуровими та кореновими гнилями**.

На ділянці є повалені дерева та дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 39, виділ 2, площа 10,5 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **стовбуровими та кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 11, площа 9,5 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **стовбуровими та кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 14, площа 6,0 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками (короїди різних видів), в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, із зламаними стовбурами та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 13, площа 20,5 га. ✓

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками (короїди різних видів), в тому числі частина дерев уражена **стовбуровими та кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, із зламаними стовбурами, та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 3, площа 1,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **стовбуровими та кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 5, площа 2,7 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 32, виділ 1, площа 4,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками (коріди різних видів), в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 61, виділ 2, площа 7,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 77, виділ 2, площа 2,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 77, виділ 7, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 50, виділ 9, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 23, площа 2,1 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 41, виділ 24, площа 1,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 64, виділ 10, площа 7,5 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Разом по Бучацькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 84,9 га.

Коропецьке лісництво.

Квартал 5, виділ 2, площа виділу 36,5 га, обстеження проведено на площі 10,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 25, площа виділу 34,0 га, обстеження проведено на площі 20,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Коропецькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 30,0 га.

Язловецьке лісництво.

Квартал 2, виділ 2, площа 7,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами та деякі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, де рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 1, площа 5,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами та деякі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, де рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 3, площа 1,0 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 13, виділ 9, площа 2,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 5, площа 10,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 6, площа 2,5 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 37, виділ 8, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 37, виділ 10, площа 3,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 2, площа 2,5 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 44, виділ 3, площа 6,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 48, виділ 1, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: зламані, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 48, виділ 5, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Квартал 45, виділ 5, площа 8,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами, з масовими водяними пагонами, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 74, виділ 4, площа 3,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 59, виділ 8, площа 8,0 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 58, виділ 1, площа 5,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 4, площа 13,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 4, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: із зламаними стовбурами, з масовими водяними пагонами та деякі дерева дуба звичайного уражені поперечним раком, де рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 65, виділ 35, площа 4,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 65, виділ 40, площа 1,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 69, виділ 27, площа 6,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Золотопотіцькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 60,1 га.

Дорогичівське лісництво.

Квартал 2, виділ 8, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 13, площа 7,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами, з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 14, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими та стовбуровими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 12, площа 8,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясна звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 41, виділ 11, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі на окремих деревах є плодові тіла **опенька осіннього**.

На ділянці є дерева із зламаними стовбурами та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 2, площа 4,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх стовбуровими шкідниками (короїди різних видів) та дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновим гнилями**.

На ділянці є деревоповалені та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 43, виділ 5, площа 3,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев уражена **кореновими гнилями**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою і масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 11, площа 7,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена **халаровим некрозом**.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 89, виділ 18, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх стовбуровими шкідниками (короїди різних видів) та дереворуйнівними грибами, в тому числі на окремих деревах є плодови тіла **опенька осіннього**.

На ділянці є дерева із зламаними стовбурами та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 89, виділ 19, площа 0,6 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Разом по Дорогичівському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **41,0 га**.

Бережанське лісництво:

Квартал 5 виділ 5 площа 8,4 га.

Граб звичайний, береза повисла, вільха чорна, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, сильно ослаблені, сухостійні або всихають. В місцях гнилей спостерігаємо наявні ризоморфи **опенька осіннього**, а також життєдіяльність стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 8 виділ 7 площа 3,3 га.

Бук лісовий, граб звичайний, деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в різних частинах стовбура, ослаблені, сухостійні та всихають.

Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура, а також з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Вільха чорна уражена гнилями, частина дерев сухостійна.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 8 виділ 10 площа 1,4 га.

Граб звичайний, бук лісовий, вільха чорна, деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, сильно ослаблені, сухостійні. На стовбурах сухостійних та ослаблених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**, та отвори стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 6 площа 14,3 га.

Бук лісовий уражений стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині стовбурів. Злам вершин бука виявлено в поодиноких деревах. Присутні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені гнилями, поодинокі сухостійні або всихають.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 8 площа 7,7 га.

Бук лісовий з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева сухостійні. Присутні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів у верхній частині стовбура та кроні.

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими гнилями, поодинокі сухостійні або всихають.

Сосна звичайна присутня в складі насадження ослаблена, крона дуже ажурна, а хвоя жовто-зелена.

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 30 виділ 11 площа 2,0 га.

Дуб червоний, граб звичайний деякі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, окремі дерева сухостійні.

Присутні дерева з механічним пошкодженням стовбура.

Дуб звичайний пригнічений, поодинокі дерева сухостійні.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 30 виділ 19 площа 5,9 га.

Бук лісовий, граб звичайний та окремі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**, поодинокі дерева вітровальні та сухостійні.

Деякі дерева бука з численними раковими утвореннями, ураження по всій висоті стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 67 виділ 16 площа 2,9 га.

Дуб червоний, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** та з наявними механічними пошкодженнями.

Поодинокі дерева модрина європейської із зламаними вершинами та стовбурами, окремі сухостійні.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 67 виділ 17 площа 4,9 га.

Дуб червоний, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Деякі дерева з механічними пошкодженнями та сухостійні.

Поодинокі дерева модрина європейської із зламаними вершинами та стовбурами, окремі сухостійні.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Литвинівське лісництво:

Квартал 7 виділ 3 площа 1,2 га.

Бук лісовий, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі сухостійні та із зламаними вершинами (постраждали внаслідок пожежі минулих років).

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Нараївське лісництво:

Квартал 38 виділ 11 площа 3,9 га.

Дерева граба звичайного, дуба звичайного, бука лісового та деяких інших порід уражені стовбуровими **гнилями**, поодинокі сухостійні та всихаючі.

В місцях гнилей та на стовбурах сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, всихає.

Наявні поодинокі вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 39 виділ 4 площа 10,4 га.

Граб звичайний, дуб звичайний, бук лісовий та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, поодинокі сухостійні.

На стовбурах ослаблених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Поодинокі дерева вітровальні та із нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 44 виділ 2 площа 8,0 га.

Бук лісовий, граб звичайний, дуб звичайний ослаблені, уражені **гнилями** в різних частинах стовбура та кроні.

Дуб звичайний, ослаблений з численними водяними пагонами.

Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура та плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 61 виділ 14 площа 4,5 га.

Дерева бука лісового, граба звичайного, клена уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі дерева сухостійні.

Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура.
Деякі дерева модрини європейської сухостійні та із зломаними вершинами та стовбурами.

Присутні дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 61 виділ 15 площа 0,8 га.

Клен гостролистий та деякі дерева інших уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, деякі дерева сухостійні або всихаючі з частковим опаданням кори.

Поодинокі дерева модрини європейської сухостійні, із зломаними вершинами та стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Урманське лісництво:

Квартал 25 виділ 18 площа 3,6 га.

Бук лісовий, граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, окремі сухостійні. Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура, також присутні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26 виділ 1 площа 8,9 га.

Дерева бука лісового, граба звичайного, берези повислої та деяких інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Бук уражений раком бука.

Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони, про що свідчить часкове опадання кори. Також присутні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 26 виділ 3 площа 6,1 га.

Бук лісовий, граб звичайний, та деякі дерева інших порід ослаблені з наявними **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Бук уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура.

Деякі дерева сухостійні або всихає більше ніж 2/3 крони, про що свідчить часкове опадання кори. Також присутні дерева із зламаними стовбурами та механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 14 площа 2,6 га.

Бук лісовий уражений раковими утвореннями по всій висоті стовбура, ослаблений з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**

Деякі дерева сухостійні із зламаними стовбурами та механічними пошкодженнями.

Поодинокі дерева граба звичайного, берези повислої та інших порід уражені **гнилями**, всихаючі.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 34 виділ 18 площа 5,5 га.

Дуб червоний, граб звичайний та деякі дерева інших порід ослаблені, уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. На стовбурах ослаблених дерев (в місцях гнилей) наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Наявні сухостійні дерева та із плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 34 виділ 20 площа 7,2 га.

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та деяких інших порід уражені стовбуровими **гнилями**, нижні скелетні гілки ослаблених дерев сухостійні.

Наявні поодинокі сухостійні та вітровальні дерева ялини європейської. На стовбурах пошкоджених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності шкідників.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 34 виділ 25 площа 4,2 га.

Насадження ослаблене, дерева дуба звичайного, граба звичайного та деяких інших порід уражені **гнилями** в нижній прикореневій та середній частині стовбура. Деякі дерева сухостійні з наявними ризоморфами **опенька осіннього** на стовбурах.

Поодинокі дерева дуба уражені поперечним раком рана якого охоплює 100 відсотків периметра стовбура.

Наявні дерева сосни звичайної ослаблені, крона дуже ажурна, хвоя жовтуватозелена, всихає 2/3 частини крони.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 41 виділ 4 площа 19,5 га.

Дерева граба звичайного, осики, липи, деякі дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Спостерігається всихання основних скелетних гілок, про що свідчить часткове опадання кори.

Поодинокі дерева сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 43 виділ 4 площа 12,5 га.

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного, липи, осики та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими **гнилями**. Спостерігається всихання нижніх скелетних гілок, про що свідчить часткове опадання кори.

Деякі дерева сухостійні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

Присутні дерева ясена звичайного всихають, уражені некрозом кореневої системи.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Конюхівське лісництво:

Квартал 2 виділ 15 площа 18,0 га.

Граб звичайний, бук лісовий, дуб звичайний уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині.
На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Деякі дерева вітровальні та із зламаними вершинами.

Присутні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі та підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 5 виділ 7 площа 2,4 га.

Насадження ослаблене, уражене **опеньком осіннім**.

Береза повисла, граб звичайний деякі дерева дуба звичайного та інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими гнилями.

На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев спостерігаються ризоморфи **опенька осіннього**.

Береза сухостійна або всихає внаслідок підсочки минулих років. Деякі дерева вітровальні та із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 7 виділ 1 площа 5,0 га.

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Береза повисла, бук лісовий, граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями. Наявні дерева із зламаними вершинами, вітровальні та сухостійні. На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього**.

Береза ослаблена та всихає внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 10 виділ 5 площа 5,1 га.

Граб звичайний, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені **гнилями** в різних частинах стовбура. Деякі дерева сухостійні або всихають (частково опадає кора).

Ясен звичайний ослаблений, уражений некрозом кореневої системи, всихає, частина дерев вітровальна та з підірваною кореневою системою.

Наявний берест уражений голандського хворобою ільмових, сухостійний.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 10 виділ 7 площа 5,3 га.

Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими **гнилями**. Поодинокі дерева сухостійні, а також з наявними мертвими скелетними гілками в нижній та середній частині крони.

Ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, поодинокі дерева вітровальні.

Берест сухостійний, уражений голандського хворобою ільмових.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 18 виділ 1 площа 8,0 га.

Насадження сильно ослаблене, уражене **опеньком осіннім**.

Граб звичайний, дуб звичайний та деякі дерева інших порід з наявними стовбуровими та прикореневими гнилями.

На стовбурах ослаблених та сухостійних дерев спостерігаються ризоморфи опенька осіннього та сліди діяльності стовбурових шкідників.

Деякі дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами, а також із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 55 виділ 6 площа 13,0 га.

Бук лісовий, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Поодинокі дерева сухостійні або всихають.

Бук уражений раком бука, деякі дерева з розколоною кроною навпіл.

Присутній ясен звичайний уражений некрозом кореневої системи, поодинокі дерева вітровальні та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Монастириське лісництво:

Квартал 27 виділ 1 площа 4,0 га.

Бук лісовий, граб звичайний та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** переважно в середній та верхній частині стовбура та крони. Поодинокі дерева із зламаними стовбурами та розколеними кронами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 27 виділ 2 площа 7,5 га.

Насадження є осередком **опенька осіннього**.

Граб звичайний, бук лісовий, дуб звичайний та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями. В місцях гнилей та на стовбурах ослаблених дерев присутні ризоморфи опенька осіннього та сліди діяльності шкідників.

Деякі дерева вітровальні, з підірваною кореневою системою, а також із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 32 виділ 16 площа 1,7 га.

Бук лісовий уражений раком бука, а також стовбуровими **гнилями** в різних частинах. Поодинокі дерева сухостійні або всихають.

На стовбурах ослаблених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Присутні дерева з розколеними стовбурами (двійчатки) та механічним пошкодженням стовбура.

Ступінь пошкодження насаджень - середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 45 виділ 4 площа 5,4 га.

Дерева бука лісового, граба звичайного, уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі дерева сухостійні.

Бук з наявними раковими утвореннями по всій висоті стовбура.

Деякі дерева сухостійні із розколеними вершинами та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 87 виділ 11 площа 7,4 га.

Граб звичайний, липа дрібнолиста та окремі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими **гнилями**, деякі сухостійні або всихаю під дією природних факторів.

Липа ослаблена з раковими утвореннями та водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насаджень - слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції.

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **506,2 га**.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог Санітарних правил в лісах України провести вибірково санітарні рубки на загальній площі **479,3 га**.

3. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на площі **26,9 гектара** недоцільно, а саме:

- Бучацьке лісництво - квартал 6, виділ 5, площа 2,7 га, квартал 41, виділ 23, площа 2,1 га, квартал 64, виділ 10, площа 7,5 га;
- Язловецьке лісництво – квартал 13, виділ 3, площа 1,0 га, квартал 34, виділ 6, площа 2,5 га, квартал 44, виділ 2, площа 2,5 га;
- Золотопотіцьке лісництво – квартал 59, виділ 8, площа 8,0 га;
- Дорогичівське лісництво – квартал 89, виділ 19, площа 0,6 га.

4. Під час проведення лісопатологічного обстеження виявлено:

- **халаровий некроз ясена звичайного** на загальній площі **43,5 га**, слабка ступінь пошкодження;
- **кореневі і стовбурові гнилі** на загальній площі **346,0 га**, а саме:
слабка ступінь пошкодження - 331,3
середня ступінь пошкодження - 14,7
- **опеньок осінній** на загальній площі **89,8 га**, а саме:
слабка ступінь пошкодження - 26,0
середня ступінь пошкодження - 63,8

5. Відбір дерев в рубку провести згідно вимог Санітарних правил в лісах України. Звернути особливу увагу на пункт 6, абзац 3 цих правил, де сказано, що листяні насадження під санітарну рубку відводяться за наявності листя на деревах.

6. Лісовій охороні вести постійний нагляд за санітарним станом лісових насаджень.

Підписи:

Начальник відділу
нагляду за дотриманням
правил ведення лісового господарства
ДСЛП «Львівлісозахист»

Ігор ПАЦУЛА

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

Марія МАКАРА

Помічник начальника
Бережанського надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Микола КОВАЛЬЧУК

Інженер лісового господарства
І категорії відділу лісового господарства
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Оксана БРИЛІНСЬКА

Інженер охорони та захисту лісу І категорії
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Володимир КУСТОВ