

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Висоцькому надлісництві філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних санітарних рубок

«14» жовтня 2025 року

село Висоцьк
Сарненський район
Рівненської області

На пропозицію Висоцького надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» лист №10993/34.4.1-2025 від 19.09.2025 року, згідно з наказом №1589/34.4.1-2025 від 22.09.2025 року, про створення комісії для проведення обстеження насаджень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі – ССР) та згідно з вимогами «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Івана МОРОЧЕНЦЯ, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, провідного інженера – лісопатолога сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Руслана МАЦЕЛИКА, провідного інженера - лісопатолога нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера - лісопатолога нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Вікторії ОРЕШКО, начальника Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Михайла САЛВОНІКА, помічника начальника Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександра ШАНЬКА, провідного інженера охорони і захисту лісів філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира ХОМИЧА, інженера лісового господарства 1 категорії філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Дмитра ЮХНЕВИЧА, та лісничих Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Більського лісництва Сергія ЖАКУНА, помічника лісничого Висоцького лісництва Михайла КАРПІНСЬКОГО, помічника лісничого Вичівського лісництва Максима ГОЛЬЦА, лісничого Річицького лісництва Віталія САЛЬНІКОВА, лісничого Сварицевицького лісництва Руслана МОЙСІЄВИЧА, помічника лісничого Дібрівського та Олександрівського лісництва Артура ГАВРИЛОВИЧА, лісничого Миляцького лісництва Івана СЄДОВА, в.о. лісничого Острівського лісництва Олега ЧУХРАЯ, лісничого Локницького лісництва Віталія ШАХА, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколи КУХАРЦЯ, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Миляцької сільської ради Володимира ПЕРЕПЕЛИЦІ, землевпорядника Зарічненської селищної ради Віталія ПОЛЮХОВИЧА, заступника голови Локницької сільської ради з питань діяльності органів виконавчої влади Олени ШВАЙКО, було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий

офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок у відповідності до пункту 30 СПЛУ на 2025 рік.

Таксаційна характеристика (всі лісництва,) згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року станом на 01.01.2020 року:

У відповідності до пункту 5 абзацу 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено.

Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубок шляхом перелікової таксації (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки).

Більське лісництво

Квартал 3, виділ 13, площа виділу 1,6 га (**в рубку кв. 3, вид. 13(1), площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 53 років, повнота 0,70, ТЛУ – А2С, бонітет 3, середня висота 12 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 3, виділ 15, площа виділу 3,0 га (**в рубку кв. 3, вид. 15(1), площа 0,2 га**), склад 10Сз+Сб, вік 53 років, повнота 0,70, ТЛУ – А2С, бонітет 3, середня висота 13 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 3, виділ 27, площа виділу 9,7 га (**в рубку кв. 3, вид. 27(1), площа 0,5 га**), склад 10Сз, вік 53 років, повнота 0,60, ТЛУ – А1С, бонітет 3, середня висота 13 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 3, виділ 27, площа виділу 9,7 га (**в рубку кв. 3, вид. 27(2), площа 0,1 га**), склад 10Сз, вік 53 років, повнота 0,60, ТЛУ – А1С, бонітет 3, середня висота 13 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 10, виділ 3, площа виділу 5,2 га (**в рубку кв. 10, вид. 3(1), площа 0,1 га**), склад 9Сз1Сб, вік 52 років, повнота 0,70, ТЛУ – А1С, бонітет 5, середня висота 8 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 70 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 12, виділ 32, площа виділу 5,4 га (**в рубку кв. 12, вид. 32(1), площа 0,6 га**), склад 10Сз, вік 54 років, повнота 0,70, ТЛУ – А2С, бонітет 2, середня висота 16 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 16, виділ 55, площа виділу 3,7 га (**в рубку кв. 16, вид. 55(1), площа 0,6 га**), склад 8Сз2Бп+Дз+Гз, вік 71 років, повнота 0,60, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 25 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 37, виділ 12, площа виділу 0,4 га (**в рубку кв. 37, вид. 12(1), площа 0,3 га**), склад 8Сз1Бп, вік 45 років, повнота 0,70, ТЛУ – В3ДС, бонітет 1а, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 49, виділ 45, площа виділу 2,2 га (**в рубку кв. 49, вид. 45(1), площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 30 років, повнота 0,70, ТЛУ – А1С, бонітет 1, середня висота 12 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Висоцьке лісництво

Квартал 79, виділ 9, площа виділу 3,8 га (**в рубку кв. 79, вид. 9(2), площа 0,2 га**), склад 10Сз+Бп, вік 22 років, повнота 0,90, ТЛУ – А1С, бонітет 2, середня висота 7 м., середній діаметр 10 см., захисні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 79, виділ 10, площа виділу 4,3 га (**в рубку кв. 79, вид. 10(2), площа 0,3 га**), склад 10Сз+Бп, вік 22 років, повнота 0,90, ТЛУ – А1С, бонітет 2, середня висота 7 м., середній діаметр 10 см., захисні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 79, виділ 10, площа виділу 4,3 га (**в рубку кв. 79, вид. 10(3), площа 0,2 га**), склад 10Сз+Бп, вік 22 років, повнота 0,90, ТЛУ – А1С, бонітет 2, середня висота 7 м., середній діаметр 10 см., захисні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Дібрівське лісництво

Квартал 21, виділ 61, площа виділу 0,9 га (**в рубку кв. 21, вид. 61, площа 0,9 га**), склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,55, ТЛУ – А1С, бонітет 3, середня висота 17 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 160 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Олександрівське лісництво

Квартал 48, виділ 12, площа виділу 1,7 га (**в рубку кв. 48, вид. 12(1), площа 0,9 га**), склад 10Сз, вік 54 роки, повнота 0,81, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Сварицевицьке лісництво

Квартал 4, виділ 6, площа виділу 1,2 га (**в рубку кв. 4, вид. 6(1), площа 0,8 га**), склад 10Сз, вік 44 роки, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., захисні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 5, виділ 13, площа виділу 1,3 га (**в рубку кв. 5, вид. 13(1), площа 0,4 га**), склад 9Сз1Бп, вік 46 років, повнота 0,80, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1А, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 24, виділ 20, площа виділу 3,5 га (**в рубку кв. 24, вид. 20(1), площа 0,8 га**), склад 10Сз(52)+Сз(70), вік 52 роки, повнота 0,70, ТЛУ – А2С, бонітет 3, середня висота 14 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 24, виділ 30, площа виділу 8,3 га (**в рубку кв. 24, вид. 30(1), площа 0,9 га**), склад 8Сз(50)2Сз(90), вік 50 років, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 2, середня висота 16 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 25, виділ 26, площа виділу 5,8 га (**в рубку кв. 25, вид. 26(1), площа 0,9 га**), склад 10Сз+Бп, вік 52 роки, повнота 0,80, ТЛУ – А2С, бонітет 2, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 25, виділ 46, площа виділу 0,3 га (**в рубку кв. 25, вид. 46, площа 0,3 га**), склад 7Сз(50)3Сз(75), вік 50 років, повнота 0,60, ТЛУ – А3С, бонітет 1, середня

висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 50, виділ 25, площа виділу 6,6 га (**в рубку кв. 50, вид. 25(1), площа 0,9 га**), склад 8Сз(44)2Сз(84), вік 44 роки, повнота 0,60, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

При проведенні обстеження встановлено, що основною причиною всихання даних насаджень є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселенні, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Осередки стовбурових шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота даних насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень згідно встановленого показника у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 40-83 % запасу деревини.

Спеціалістам Висоцького надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші термін проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Острівськелісництво

Квартал 39, виділ 16, площа виділу 0,4 га (**в рубку кв. 39, вид. 16, площа 0,4 га**), склад 10Сз+Бп, вік 16 років, повнота 0,80, ТЛУ – А2С, бонітет 2, середня висота 8 м., середній діаметр 8 см., експлуатаційні ліси, 85 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Річицьке лісництво

Квартал 10, виділ 7, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 10, вид. 7(1), площа 0,4 га**), склад 10Сз+Бп, вік 67 роки, повнота 0,80, ТЛУ – А2С, бонітет 2, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 10, виділ 26, площа виділу 1,0 га (**в рубку кв. 10, вид. 26(1), площа 0,9 га**), склад 7Бп3Сз, вік 45 років, повнота 0,55, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1А, середня висота 20 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 165 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 10, виділ 49, площа виділу 1,9 га (**в рубку кв. 10, вид. 49(1), площа 0,4 га**), склад 8Сз2Бп, вік 60 років, повнота 0,80, ТЛУ – В4ДС, бонітет 3, середня

висота 16 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 18, виділ 28, площа виділу 3,2 га (**в рубку кв. 18, вид. 28(2), площа 0,4 га**), склад 9Сз1Бп+Ос, вік 80 років, повнота 0,60, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 25 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 30, виділ 23, площа виділу 3,1 га (**в рубку кв. 30, вид. 23(1), площа 0,6 га**), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,65, ТЛУ – А2С, бонітет 2, середня висота 16 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Лісові насадження було пошкоджено внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Висоцького надлісництва.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу, за рахунок чого створюється велика захаращеність. У відповідності до пункту 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 38-52 % запасу деревини.

Миляцьке лісництво

Квартал 50, виділ 6, площа виділу 17,3 га (**в рубку кв. 50, вид. 6(4), площа 0,7 га**), склад 10Сз+Дз+Бп, вік 29 роки, повнота 0,60, ТЛУ – А2С, бонітет 3, середня висота 8 м., середній діаметр 12 см., захисні ліси, 60 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Вичівське лісництво

Квартал 37, виділ 53, площа виділу 2,4 га (**в рубку кв. 37, вид. 53(2), площа 0,6 га**), склад 10Сз+Бп, вік 90 років, повнота 0,60, ТЛУ – В5БС, бонітет 3, середня висота 21 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 42, виділ 15, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 42, вид. 15(1), площа 1,0 га**), склад 10Сз+Бп, вік 78 років, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 2, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Локницьке лісництво

Квартал 21, виділ 15, площа виділу 1,4 га (в рубку кв.21, вид. 15(1), площа 0,5 га), склад 8Сз2Бп, вік 50 років, повнота 0,70, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1А, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 50, виділ 27, площа виділу 11,0 га (в рубку кв. 50, вид. 27(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Ос, вік 65 років, повнота 0,90, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 440 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 50, виділ 28, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 50, вид. 28(1), площа 0,2 га), склад 8Сз2Бп+Ос, вік 55 років, повнота 0,60, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Насадження практично повністю всохли та втратили технічну якість деревини внаслідок пошкодження лісовою пожежею. Насадження першочергово потребують поліпшення санітарного стану так, як є осередками розмноження стовбурових шкідників.

Акти обліку лісових пожеж представлені частково. В актах обліку лісових пожеж, які представлено, вказана не вся площа уражена лісовою пожежею.

Під час обстеження встановлено, що насадження втратили свої лісогосподарські та захисні властивості. Являються біологічно нестійкими з нерівномірною повнотою. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу (в окремих випадках більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура), висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 метрів.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселенні, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота даних насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень згідно встановленого показника у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 29-94 % запасу деревини.

Острівське лісництво

Квартал 44, виділ 19, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 44, вид. 19, площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,50, ТЛУ – АЗС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

При обстеженні насадження встановлено, що на відведеній ділянці лісу наявні механічні пошкодження ґрунту внаслідок **антропогенного фактору (незаконний видобуток бурштину)**. На площі ділянки ями різного діаметру від 1,0 до 3,0 метрів. Частково підстилка вкрита материнською підстилаючою ґрунтовою породою. При детальному огляді видно оголену кореневу систему дерев, що підірвана, а це в свою чергу істотно послабило насадження, вони стали схильні до вітровалу, про що свідчить наявність в насадженнях дерев з нахилом від своєї осі більш, як на 30^0 , за рахунок чого створюється значна захаращеність.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробної площі обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 33 % запасу деревини.

Острівське лісництво

Квартал 37, виділ 44, площа виділу 0,4 га (в рубку кв. 37, вид. 44, площа 0,4 га), склад 10Сзк, вік 49 років, повнота 0,75, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., захисні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що дане насадження є осередком кореневої губки (*коренева губка визначена при базовому лісовпорядкуванні*). Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Дану рубку необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 51 % запасу деревини.

Спеціалістам Висоцького надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Більське лісництво

Квартал 9, виділ 19, площа виділу 6,9 га (**в рубку кв. 9, вид. 19(1), площа 0,3 га**), склад 7Сз3Бп, вік 49 років, повнота 0,70, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 12, виділ 52, площа виділу 2,2 га (**в рубку кв. 12, вид. 52(1), площа 1,0 га**), склад 10Сз+Бп, вік 80 років, повнота 0,60, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 2, середня висота 21 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 5, виділ 35, площа виділу 3,0 га (**в рубку кв. 5, вид. 35(2), площа 0,7 га**), склад 10Сз+Бп, вік 105 років, повнота 0,50, ТЛУ – АЗС, бонітет 3, середня висота 21 м., середній діаметр 32 см., захисні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Річицьке лісництво

Квартал 10, виділ 23, площа виділу 3,6 га (**в рубку кв. 10, вид. 23(2), площа 1,0 га**), склад 8Сз2Бп, вік 50 років, повнота 0,75, ТЛУ – АЗС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 18, виділ 14, площа виділу 1,4 га (**в рубку кв. 18, вид. 14(1), площа 0,6 га**), склад 7Сз3Бп, вік 65 роки, повнота 0,45, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 24 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев не призведе до зменшення повноти нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження не потребують ССР.

Висновки та пропозиції:

1.В результаті проведеного обстеження насаджень на площі 22,0 гектар встановлено, що на площі 18,4 гектар насадження перебувають у незадовільному санітарному стані: деревина втрачає свої технічні якості, спостерігається заселення та розповсюдження стовбурових шкідників. На решті площі – 3,6 гектарів – насадження перебувають у задовільному стані та не потребують суцільних санітарних рубок.

2.Для наведення належного санітарного стану, з метою запобігання розповсюдження шкідників та хвороб лісу, недопущення втрат технічної якості деревини провести суцільні санітарні рубки на площі – **18,4 гектарів.**

3.З метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожен ділянку, до початку рубки, скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати

природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести згідно вимог з вимогами СПЛУ.

5. В осередках стовбурових шкідників проводити рубки відповідно до термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Очистку лісосіки від порубкових залишків провести дотримуючись правил пожежної безпеки в лісі.

7. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно з типами лісорослинних умов, з дотриманням вимог «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. В осередках кореневої губки та комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

8. Лісовій охороні Висоцького надлісництва вести лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення ССР, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

9. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

10. Спеціалістам Висоцького надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

11. Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту було проведене з 22.09.2025 року по 24.09.2025 року.

До акту додаються додатки:

- № 6 СПЛУ ;
- №7 СПЛУ ;
- планчики ділянок;

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й: філії "Поліський лісовий офіс.

Акт підписали:

Начальника відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального
управління лісового та мисливського
господарства

Володимир КАСЯНЧУК

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства

Іван МОРОЧЕНЕЦЬ

Головний спеціаліст відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства

Яна ЛИМАР

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог
сектору моніторингу стану лісових насаджень
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Руслан МАЦЕЛИК

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

Вікторія ОРЕШКО

Начальник Висоцького надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Михайло САЛІВОНИК

Помічник начальника Висоцького надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Олександр ШАНЬКО

Провідний інженер охорони і захисту лісів
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Володимир ХОМИЧ

Інженер лісового господарства 1 категорії
філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Дмитро ЮХНЕВИЧ

Лісничий Більського лісництва

Сергій ЖАКУН

Помічник лісничого Висоцького лісництва

Михайло КАРПІНСЬКИЙ

Помічник лісничого Вичівського лісництва

Максим ГОЛЬЦ

Лісничий Річицького лісництва

Віталій САЛЬНІКОВ

Лісничий Сварицевицького лісництва

Руслан МОЙСІЄВИЧ

Помічник лісничого Дібрівського та
Олександрівського лісництва

Артур ГАВРИЛОВИЧ

В.о лісничого Миляцького лісництва

Іван СЕДОВ

В.о. лісничого Острівського лісництва

Олег ЧУХРАЙ

Лісничий Локницького лісництва

Віталій ШАХ

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

Микола КУХАРЕЦЬ

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Миляцької сільської ради

Володимир ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Землевпорядник Зарічненської
селищної ради

Віталій ПОЛЮХОВИЧ

Заступник голови Локницької
сільської ради з питань діяльності
органів виконавчої влади

Олена ШВАЙКО