

шмук

А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень
ДП «Словечанський лісгосп АПК»,
що потребують суцільної санітарної рубки

18 вересня 2025 року

с. Словечне
Коростенський район
Житомирська область

На звернення ДП «Словечанський лісгосп АПК», лист № 1399 від 10.09.2025 року, відповідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555 та наказу від 10.09.2025 р. № 212 в/ч «Про створення комісії з визначення доцільності призначення насаджень до суцільної санітарної рубки», комісією в складі, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександра ГАРБАРА, представника Овруцької міської ради Володимира БАШИНСЬКОГО, голови Словечанської сільської ради Володимира ТРИКИШІ, голови Гладковицької сільської ради Миколи БУХОВЦЯ, провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, головного лісничого ДП «Словечанський лісгосп АПК» Михайла ЛІНКЕВИЧА, лісничих Бігунського лісництва Михайла АНДРОСОВИЧА, Словечанського лісництва Сергія ОЛЕХНОВИЧА, Гладковицького лісництва Сергія ТКАЧУКА та лісничого Перебродського лісництва Сергія КИКЛИ в період з 15 по 18 вересня 2025 року проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Словечанський лісгосп АПК», що потребують суцільної санітарної рубки (далі - ССР) в 2025 році.

Результати обстеження

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2023 року.

Бігунське лісництво

Категорія захисності - експлуатаційні ліси

Кв. 60, вид. 30, площа 2,4 га., склад 4Сз(75)3Сз(110)2Сз(50)1Бп, вік 75 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ- В₃ДС. На ділянці (1), у південно-західній частині виділу на площі 0,8 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянюкою, трутовиками.

Кв. 75, вид. 9, площа 1,1 га., склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у північно-східній частині виділу на площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Кв. 76, вид. 80, площа 1,0 га., склад 7Сз(80)3Сз(55)+Бп, вік 80 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ- В₃ДС. На ділянці (1), у північно-західній частині виділу на площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянюкою, трутовиками.

Кв. 77, вид. 44, площа 1,6 га., склад 7Сз(70)3Сз(50)+Бп, вік 70 років, повнота 0,65, бонітет 1, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у західній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є

пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Словечанське лісництво

Категорія захисності – експлуатаційні ліси

Кв. 4, вид. 17, площа 0,6 га., склад 7Сз(92)3Сз(70)+Влч+Бп, вік 92 роки, повнота 0,40, бонітет 3, ТЛУ- В₄ДС. На всій площі виділу 0,6 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Гладковицьке лісництво

Категорія захисності – експлуатаційні ліси

Кв. 3, вид. 23, площа 3,4 га., склад 10Сз, вік 68 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ- А₂С. На ділянці (1), у північній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Кв. 6, вид. 25, площа 4,8 га., склад 5Сз5Бп, вік 80 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ- В₃ДС. На ділянці (1), у східній частині виділу на площі 0,8 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 8, вид. 12, площа 6,4 га., склад 8Сз2Бп, вік 72 роки, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ- А₃С. На ділянці (1), у центральній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 51, вид. 28, площа 4,1 га., склад 9Сз1Бп+Влч, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у центральній частині виділу на площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни, берези та вільхи. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 75, вид. 68, площа 1,3 га., склад 10Сз+Бп, вік 82 роки, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у основній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 76, вид. 44, площа 2,0 га., склад 8Сз2Бп+Ос, вік 30 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у південній частині виділу на площі 0,6 га, спостерігається масове всихання дерев сосни, берези та осики. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 89, вид. 7, площа 1,7 га., склад 8Сз2Бп, вік 75 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у північній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Перебродське лісництво

Категорія захисності – експлуатаційні ліси

Кв. 5, вид. 2, площа 3,3 га., склад 8Сз2Бп+Дз+Ос, вік 70 років, повнота 0,75, бонітет 2, ТЛУ- СзДСА. На ділянці (1), у північно-західній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни, берези та дуба. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 11, вид. 3, площа 1,2 га., склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), у західній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 21, вид. 45, площа 1,9 га., склад 10Сз, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ- А₂С. На ділянці (1), у південній частині виділу на площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 38, вид. 12, площа 0,8 га., склад 8Сз2Бп, вік 75 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ- В₂ДС. На ділянці (1), майже на всій площі виділу 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильного ступеню.

Причиною погіршення санітарного стану окремих лісових насаджень пошкоджені стовбуровими шкідниками – синя соснова златка та великий і малий соснові лубоїди: внаслідок зменшення стійкості хвойних лісів до шкідників та хвороб відбулося всихання хвойних насаджень, основною причиною якого є розповсюдження та розмноження стовбурових шкідників, які в свою чергу є носіями збудників офіостомових грибів. Осередки стовбурових шкідників сильного ступеню. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого та світло-зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 3 шт. до 5 шт. на 1 квадратний метр. Переважна кількість дерев відноситься до V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (хвоя руда або відсутня, часткове або повне опадання кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, гілки другого і третього порядків відсутні). Насадження розладнані, низькоповнотні, з великою кількістю сухоостою, що має зовнішню гниль, частина стала неліквідом та створює захащення.

Крім того, в обстежених соснових насадженнях спостерігається всихання другорядних порід дерев: берези повислої та вільхи від трутовика справжнього, бактеріальної водянки, всихання дерев осики та дуба від трутовика несправжнього, дерев дуба внаслідок пошкодження дубовою бронзовою златкою, яка є переносчиком збудника хвороби дуба звичайного трахеомікоз дуба. Переважна кількість дерев відноситься до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (листя дуже дрібне, жовтіє, крона дуже ажурна, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони, сліди заселення стовбуровими шкідниками, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори, наявність плодівих тіл).

ВИСНОВОК

На час обстеження вказані негативні чинники призвели до утворення значної кількості відмираючих дерев, свіжого сухостою та сухостою минулих років. Життєздатні дерева I-III категорії стану (без ознак ослаблення, ослаблені та дуже ослаблені) на даних ділянках становлять повноту нижчу критичного показника пункту 27 Санітарних правил в лісах України.

Комісія визначила загиблі та розладнані ділянки, які доцільно призначити у ССР згідно діючих Санітарних правил в лісах України на таких площах:

Бігунське лісництво

кв.60, вид. 30, ділянка (1) – 0,8 га;
кв.75, вид. 9, ділянка (1) – 0,7 га;
кв.76, вид. 80, ділянка (1) – 0,7 га;
кв.77, вид. 44, ділянка (1) – 0,9 га;
Разом по лісництву: 3,1 гектарів.

Словечанське лісництво

кв.4, вид. 17, ділянка (-) – 0,6 га;
Разом по лісництву: 0,6 гектарів.

Гладковицьке лісництво

кв.3, вид. 23, ділянка (1) – 0,9 га;
кв.6, вид. 25, ділянка (1) – 0,8 га;
кв.8, вид. 12, ділянка (1) – 0,9 га;
кв.51, вид. 28, ділянка (1) – 0,7 га;
кв.75, вид. 68, ділянка (1) – 0,9 га;
кв.76, вид. 44, ділянка (1) – 0,6 га;
кв.89, вид. 7, ділянка (1) – 0,9 га;
Разом по лісництву: 5,7 гектарів.

Перебродське лісництво

кв.5, вид.2, ділянка (1) – 0,9 га;
кв.11, вид.3, ділянка (1) – 0,9 га;
кв.21, вид.45, ділянка (1) – 0,7 га;
кв.38, вид.12, ділянка (1) – 0,7 га;
Разом по лісництву: 3,2 гектарів.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **12,6 гектарів.**

Відвід дерев в зазначену рубку проведено згідно пунктів 6, 17, 27 Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони ДП «Словечанський лісгосп АПК».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підставою здійснення рубок є належність дерев до сухостійних, відмираючих або дуже ослаблених внаслідок пошкодження пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха.

ССР провести в 2025 році з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ССР – IV квартал 2025 року.

Лісовій охороні підприємства встановити посилений лісопатологічний моніторинг за санітарним станом суміжних насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

На зрубках, що утворюються після виконання призначених ССР, провести лісовідновні роботи шляхом створення лісових культур на площі 11,9 га та шляхом природнього поновлення на площі 0,7 га восени 2025 року або навесні 2026 року.

Посадку лісових культур здійснити згідно діючих схем змішування, способів обробітку ґрунту та інших технологічних особливостей у відповідності до лісорослиних умов.

Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників і хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.

Підписи членів комісії:

Головний спеціаліст відділу охорони та захисту лісів
Центрального міжрегіонального УЛМГ

Олександр ГАРБАР

Представник Овруцької міської ради

Володимир БАШИНСЬКИЙ

Голова Словечанської сільської ради

Володимир ТРИКИЩА

Голова Гладковицької сільської ради

Микола БУХОВЕЦЬ

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

Головний лісничий
ДП «Словечанський лісгосп АПК»

Михайло ЛІНКЕВИЧ

Лісничий Бігунського лісництва

Михайло АНДРОСОВИЧ

Лісничий Словечанського лісництва

Сергій ОЛЕХНОВИЧ

Лісничий Гладковицького лісництва

Сергій ТКАЧУК

Лісничий Перебродського лісництва

Сергій КИКЛА