

Закарпатська

ДП "Ліси України" Філія Карпатський лісовий офіс Великобичківське надлісництво

ДП "Ліси України" Філія Карпатський лісовий офіс Великобичківське надлісництво

Ділянка №	1
Тип лісу	ДЗЯПБ

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²					Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
											сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²	Бук	90	26	36	6,18		0,00	6,56	12,74					
	запас, м³					74,12		0,00	78,33	152,45					
	сума площ поперечних перерізів, м²	Явір				0,03	0,00		0,11	0,14					
	запас, м³					0,31	0,00		1,26	1,57					
	сума площ поперечних перерізів, м²	Вяз				0,07	0,00		0,00	0,07					
	запас, м³					1,17	0,00		0,00	1,17					
	сума площ поперечних перерізів, м²	Ясен				0,37	0,00		0,56	0,93					
	запас, м³					6,16	0,00		9,36	15,52					
	сума площ поперечних перерізів, м²	Ялиця				0,09	0,00		0,41	0,50					
	запас, м³					0,80	0,00		3,98	4,78					
		сума площ поперечних перерізів, м³					6,74	0,00	0,00	7,64	14,38				
		запас, м⁴					82,56	0,00	0,00	92,93	175,49				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Бкл+Яв+Яс+Яцб+Взш

2. Повнота: 0,31

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0,16

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0,16

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 91,7

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 103

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 103

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільної санітарної рубки


Обстеження виконали:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Крамарець Ю.В.

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Чичерський І.Я.