

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме суцільних санітарних рубок.

05 грудня 2025 р.

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Юрієм КРАМАРЦЕМ, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП “Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності в.о. головного лісничого Сколівського ДЛГП "Галсільліс" Ольги РУРАК, лісничого Плав'янського лісництва Івана БУГРІЯ, проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них санітарних рубань суцільних. Обстеження проведене в період з **01 по 05 грудня 2025 року**.

Матеріали таксації та відведення наведені згідно даних працівників лісогосподарського підприємства. Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2020 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в додатку 1 (“Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок”).

Квартал 10, виділ 2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 2, площа 7,3 га, склад 8Яле(48)2Яле(88) вік 48 років, повнота 0,36, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 218 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 3, площа 4,0 га, склад 7Яле(49)3Яле(79) вік 49 років, повнота 0,30, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 180 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена,

блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 45%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 4, площа 1,1 га, склад 6Яле(48)4Яле(68) вік 48 років, повнота 0,36, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 228 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 46%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 5, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 5, площа 0,4 га, склад 8Яле2Влс вік 69 років, повнота 0,10, бонітет 2, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 49 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 26%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 9, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 9, площа 8,0 га, склад 8Яле(39)2Яле(69) вік 39 років, повнота 0,39, бонітет 1б, середня висота 21 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 248 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до

загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 25%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 4, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 4, площа 3,8 га, склад 6Яле(88)4Яле(48) вік 88 років, повнота 0,41, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 306 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 45%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 7, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 7, площа 0,8 га, склад 5Яле(88)5Яле(48) вік 88 років, повнота 0,33, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 248 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 49%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 9, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 9, площа 1,4 га, склад 5Яле(88)5Яле(48) вік 88 років, повнота 0,33, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 228 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 32%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 5, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 5, площа 4,2 га, склад 6Яле(58)4Яле(98) вік 58 років, повнота 0,37, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 327 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 32%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 30, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 30, площа 2,9 га, склад 10Яле вік 68 років, повнота 0,20, бонітет 2, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 166 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 38%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 56, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 56, площа 1,1 га, склад 10Яле вік 48 років, повнота 0,68, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см,

запас на 1 га 423 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 38%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 57, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 57, площа 4,2 га, склад 10Яле вік 68 років, повнота 0,48, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 366 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 39%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 35, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 35, площа 1,6 га, склад 10Яле вік 68 років, повнота 0,35, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 273 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 35%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 40.1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 26, вид. 40.1, площа 1,5 га, склад 7Яле(74)3Яле(48)+Яцб вік 74 років, повнота 0,30, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 210 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 40%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 42, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 26, вид. 42, площа 7,1 га, склад 7Яле(74)3Яле(48) вік 74 років, повнота 0,46, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 328 м³. Категорія захисності: ОЗДЛ. Лісові ділянки на малопотужних кам'янистих ґрунтах.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 40%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 55, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 26, вид. 55, площа 3,9 га, склад 7Яле(54)3Яле(78) вік 79 років, повнота 0,44, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 356 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи

та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 34%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 56, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 26, вид. 56, площа 5,3 га, склад 6Яцб4Яле вік 79 років, повнота 0,44, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 356 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками, та за своїми показниками наближається до загиблого. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні плодові тілами дереворуйнівних грибів, та ознаки розвитку гнилевих хвороб кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. Деревя Ялиці пошкоджені раком ялиці.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 54%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог „СПЛУ“ доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 14,7 га; а саме:

Плав'янське лісництво


Кв. 10, вид. 2, площа 0,9 гектарів,
Кв. 10, вид. 3, площа 0,9 гектарів,
Кв. 10, вид. 4, площа 1,0 гектарів,
Кв. 10, вид. 5, площа 0,4 гектарів,
Кв. 10, вид. 9, площа 1,0 гектарів,
Кв. 13, вид. 4, площа 0,6 гектарів,
Кв. 13, вид. 7, площа 0,8 гектарів,
Кв. 13, вид. 9, площа 0,9 гектарів,
Кв. 14, вид. 5, площа 0,9 гектарів,
Кв. 14, вид. 30, площа 0,9 гектарів,
Кв. 17, вид. 56, площа 0,9 гектарів,
Кв. 17, вид. 57, площа 0,9 гектарів,
Кв. 23, вид. 35, площа 0,9 гектарів,
Кв. 26, вид. 40,1, площа 0,9 гектарів,
Кв. 26, вид. 42, площа 0,9 гектарів,
Кв. 26, вид. 55, площа 0,9 гектарів,
Кв. 26, вид. 56, площа 1,0 гектарів,

2. Рубки провести згідно вимог "Санітарних правил в лісах України", та згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
3. Ділянки, які вийдуть з-під рубки заліснити цінними лісоутворюючими породами відповідно до умов місцезростання шляхом створення лісових культур.


До акту додається:

- "Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки".
- "Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки".
- Плани лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.


Начальник відділу діагностики
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Юрій КРАМАРЕЦЬ


Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП “Львівлісозахист”

 Олександр ГАЙЧЕНЯ


Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

В.о. головного лісничого
Сколівського ДЛГП "Галсільліс"

 Ольга РУРАК

Лісничий Плав'янського лісництва

 Іван БУТРИЙ

А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме вибіркового санітарного рубок, в насадженнях Сколівського ДЛГП
"Галсільліс" за період 01 грудня по 05 грудня 2025 року.

05 грудня 2025 р.

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності в.о. головного лісничого Сколівського ДЛГП "Галсільліс" Ольги РУРАК, лісничого Плав'янського лісництва Івана БУГРІЯ, лісничого Сколівського лісництва Петра ГИЩИНА, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали лісовпорядкування, матеріали інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2020 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **6,0 га.**

Плав'янське лісництво

Квартал 26, виділ 56, площа 1,8 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Деревя ялиці пошкоджені стовбурними гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). На ділянці наявні вітроломні та вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірково санітарну рубку.

Сколівське лісництво

Квартал 21, виділ 41, площа 4,2 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. На ділянці наявні вітроломні та вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **6,0 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 6,0 га, середня ступінь пошкодження;

5. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірково санітарні рубки на площі **6,0 га**.

6. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

7. Відведення дерев в рубку провести за рахунок повалених, сухостійних, відмираючих та буреломних дерев.

8. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. № 303.

9. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

В.о головного лісничого Сколівського
ДЛГП "Галсільліс"

Ольга РУРАК

Лісничий Плав'янського лісництва

Іван БУГРІЙ

Лісничий Сколівського лісництва

Петро ГИЩИН