



А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Дочірнього підприємства «Радомишльський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

18.12.2025

м. Радомишль

Згідно листа Дочірнього підприємства «Радомишльський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» (далі ДП «Радомишльський лісгосп АПК») №401 від 10.12.2025, згідно п.п. 3, 4, 5, 6 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.07.1995 (далі Правила), нами: начальником відділу Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валерієм ЧАВЧЕНКОМ, провідним інженером-лісопатологом ДСЛП «Київлісозахист» Оленою СУСЬКОЮ, інженерами-лісопатологами Сергієм БОГАТИРЧУКОМ, Валерієм ГУТНІКОВИМ, головний лісничим ДП «Радомишльський лісгосп АПК» Олександром ПОПЕРЕЧНЮКОМ, лісничим Потіївського лісництва Валерієм ЗАГУРСЬКИМ, лісничим Забілоцького лісництва Павлом ПИЛИПЧУКОМ, проведене лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Радомишльський лісгосп АПК» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2026 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів за матеріалами базового лісовпорядкування 2016 та 2020 років наведений нижче:

Результати обстеження:

У таблиці 1 наведено перелік ділянок соснових насаджень, всихання яких відбулось внаслідок пошкодження **стовбуровими шкідниками**.

Таблиця 1

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа, що потребує ВСР	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Потіївське лісництво														
4	10	4.3		4.3	6С31Д32ВЛЧ1БП	70	0.60	1	23	30	220	4	великий та малий соснові лубоїди	15
4	27	2.9		2.9	10СЗ	64	0.70	2	20	26	300	4	великий та малий соснові лубоїди	15
6	27	4.6		4.6	7С31БП1Д31ОС	70	0.65	1	22	28	240	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	10

7	19	6.5	(3)	5.5	9С31БП+ОС+ДЗ	55	0.70	1	20	26	260	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	10
7	25	3.1		3.1	8С31ВЛЧ1БП	60	0.70	1	21	28	250	4	великий та малий соснові лубоїди	15
9	5	1.7		1.7	9С31БП+ВЛЧ	65	0.70	1	23	30	320	4	великий та малий соснові лубоїди	25
12	30	4.5		4.5	10СЗ	50	0.80	1	19	22	280	4	великий та малий соснові лубоїди	15
13	26	3.2		3.2	10СЗ	59	0.80	1	22	26	370	3	великий та малий соснові лубоїди	10
14	17	2.3		2.3	7С33БП	43	0.90	1А	20	22	320	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	15
15	18	2.6		2.6	8С32БП	45	0.65	2	16	18	170	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	15
15	24	5.6		5.6	10СЗ	48	0.75	1	18	18	260	4	великий та малий соснові лубоїди	10
15	40	3.2		3.2	10СЗ+БП	50	0.75	2	17	18	230	4	великий та малий соснові лубоїди	15
15	41	1.4		1.4	7С33БП	44	0.80	1	18	20	230	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	15
16	11	1.2		1.2	10СЗ	65	0.60	2	19	26	220	4	великий та малий соснові лубоїди	20
16	25	2.3		2.3	7С33БП	60	0.70	1	21	28	240	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	15
18	24	10.5		10.5	7С33СБ	38	0.70	1А	18	20	230	4	великий та малий соснові лубоїди	10
19	12	4.1		4.1	10СЗ+БП	40	0.75	1	17	16	240	4	великий та малий соснові лубоїди	15
22	21	3.9	(2)	2.9	10СЗ+БП	65	0.60	1	23	28	300	3	великий та малий соснові лубоїди	15
25	7	2.4		2.4	10СЗ+БП	47	0.70	1	17	16	220	4	великий та малий соснові лубоїди	10
25	38	1.6		1.6	10СЗ	48	0.75	1	19	20	280	4	великий та малий соснові лубоїди	10
25	54	6.0		6.0	10СЗ+БП	65	0.70	1	23	28	320	4	великий та малий соснові лубоїди	10
26	6	1.8		1.8	10СЗ	61	0.70	1А	23	24	330	4	великий та малий соснові лубоїди	10
26	24	1.2		1.2	8С32БП	53	0.75	1	20	22	280	4	великий та малий соснові лубоїди	10
28	16	0.7		0.7	9С31БП	55	0.70	1	21	26	270	3	великий та малий соснові лубоїди	20
29	19	13.4	(2)	3.0	10СЗ	55	0.65	1А	22	24	300	3	великий та малий соснові лубоїди	15
29	32	7.0		7.0	10СЗ	30	0.90	1	13	12	190	3	великий та малий соснові лубоїди	10
30	6	7.5	(7)	5.4	9С31БП	49	0.80	1	18	16	300	4	великий та малий соснові лубоїди	15
30	41	2.2		2.2	10СЗ	50	0.70	1	19	24	260	4	великий та малий соснові лубоїди	20
30	43	19.7	(2)	10.1	9С31БП	50	0.80	1А	21	22	350	4	великий та малий соснові лубоїди	10
31	20	12.2	(3)	9.8	10СЗ	60	0.70	1А	24	28	350	3	великий та малий соснові лубоїди	15
31	26	1.1		1.1	10СЗ	45	0.80	1	17	18	255	3	великий та малий соснові лубоїди	25
32	14	27.5	(4)	7.5	10СЗ	56	0.80	1А	22	24	370	3	великий та малий соснові лубоїди	20
33	1	11.9		11.9	10СЗ	60	0.70	1	22	28	320	3	великий та малий соснові лубоїди	15
33	12	13.2		13.2	10СЗ	70	0.65	1	23	28	300	3	великий та малий соснові лубоїди	10

33	30	9.3		9.3	10СЗ	65	0.70	1	22	28	320	3	великий та малий соснові лубоїди	10
33	34	7.0		7.0	10СЗ	65	0.70	1	23	24	340	3	великий та малий соснові лубоїди	15
41	8	14.6	(1)	8.2	10СЗ	60	0.70	1А	24	26	390	4	великий та малий соснові лубоїди	15
42	15	3.1		3.1	10СЗ	53	0.75	2	18	20	260	3	великий та малий соснові лубоїди	20
43	15	3.8		3.8	10СЗ	57	0.70	1	20	20	280	3	великий та малий соснові лубоїди	10
45	5	2.2		2.2	10СЗ	54	0.75	1	20	24	300	4	великий та малий соснові лубоїди	20
45	6	5.4		5.4	10СЗ	48	0.80	1	18	20	270	4	великий та малий соснові лубоїди	10
45	8	4.4		4.4	10СЗ+БП	47	0.80	2	15	18	210	4	великий та малий соснові лубоїди	15
46	21	32.6	(4)	13.9	10СЗ	58	0.65	2	19	20	260	3	великий та малий соснові лубоїди	10
46	33	2.4		2.4	10СЗ	59	0.70	1А	24	28	360	3	великий та малий соснові лубоїди	20
47	12	0.3		0.3	10СЗ	50	0.60	1	19	20	220	3	великий та малий соснові лубоїди	30
47	34	3.3		3.3	10СЗ	41	0.75	1	16	18	210	3	великий та малий соснові лубоїди	10
49	12	0.9		0.9	10СЗ	56	0.80	1А	22	24	360	3	великий та малий соснові лубоїди	30
49	14	0.8		0.8	10СЗ	56	0.80	1А	22	24	370	3	великий та малий соснові лубоїди	30
49	41	3.9		3.9	10СЗ	83	0.70	1	26	28	420	3	великий та малий соснові лубоїди	20
50	4	0.5		0.5	10СЗ	52	0.80	1	20	20	330	3	великий та малий соснові лубоїди	35
50	6	1.1		1.1	10СЗ	71	0.70	1А	26	28	370	3	великий та малий соснові лубоїди	30
50	12	0.8		0.8	10СЗ	43	0.80	1А	20	20	320	3	великий та малий соснові лубоїди	25
50	17	3.3		3.3	10СЗ	75	0.60	1	24	28	320	3	великий та малий соснові лубоїди	20
53	8	19.2	(4)	4.9	10СЗ	63	0.80	2	20	22	310	3	великий та малий соснові лубоїди	20
54	2	20.3	(1)	19.8	10СЗ	61	0.75	1	20	20	310	3	великий та малий соснові лубоїди	20
54	9	2.9		2.9	10СЗ	56	0.80	1	20	22	320	3	великий та малий соснові лубоїди	20
54	10	1.4		1.4	10СЗ	50	0.85	1	19	20	320	3	великий та малий соснові лубоїди	25
56	15	2.7		2.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	35	0.75	1А	16	18	180	3	великий та малий соснові лубоїди	20
56	18	2.2		2.2	10СЗ	53	0.80	1	21	24	350	3	великий та малий соснові лубоїди	15
Разом		345.7		259.3										
Забілоцьке лісництво														
2	22	9.8	(2)	9.6	10СЗ	58	0.74	1А	22	26	357	3	великий та малий соснові лубоїди	10
3	1	2.1		2.1	10СЗ+БП+ДЗ	59	0.80	1А	25	26	430	3	великий та малий соснові лубоїди	30
3	2	0.7		0.7	10СЗ	70	0.60	1А	27	32	360	3	великий та малий соснові лубоїди	50
3	4	4.0		4.0	7СЗЗБП	57	0.60	1А	24	28	270	3	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	20
3	7	1.2		1.2	10СЗ	59	0.70	1А	25	26	390	3	великий та малий соснові лубоїди	40
3	16	0.4		0.4	10СЗ	71	0.60	1	25	30	320	3	великий та малий соснові лубоїди	65
5	18	3.5		3.5	10СЗ+БП	25	0.90	1	11	12	150	4	великий та малий соснові лубоїди	20

5	55	5.5	(2)	5.4	10СЗ+БП	73	0.80	2	21	20	340	4	великий та малий соснові лубоїди	10
6	19	2.0		2.0	8С32БП+ВЛЧ	65	0.70	1	24	26	315	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	20
8	6	1.8		1.8	10СЗ(60)+СЗ(80)	60	0.70	1А	23	26	340	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	7	1.4		1.4	10СЗ	45	0.80	1А	20	22	330	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	8	2.4		2.4	10СЗ	43	0.80	1А	20	22	330	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	15	2.4		2.4	10СЗ	43	0.70	1А	20	24	290	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	19	2.7		2.7	10СЗ	60	0.70	1	22	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	20	17	(2)	14.0	10СЗ	75	0.70	1	26	36	400	4	великий та малий соснові лубоїди	20
8	41	5.1	(2)	4.9	10СЗ	63	0.60	1	21	24	270	3	великий та малий соснові лубоїди	15
9	21	7.5		7.5	9С31БП	43	0.80	1А	20	22	310	4	великий та малий соснові лубоїди	15
10	11	4.0		4.0	9С31ДЗ+БП+ГЗ	65	0.70	1А	25	30	370	4	великий та малий соснові лубоїди	25
15	2	3.1		3.1	10СЗ+БП	55	0.80	1	21	24	350	4	великий та малий соснові лубоїди	35
17	19	9.5		9.5	10СЗ	63	0.70	1	23	26	350	3	великий та малий соснові лубоїди	10
19	1	22.2	(3)	21.5	10СЗ	63	0.65	1	23	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	15
20	28	3.6		3.6	10СЗ	50	0.80	1	20	24	310	3	великий та малий соснові лубоїди	10
20	30	13.6		13.6	10СЗ	52	0.70	1А	23	26	350	3	великий та малий соснові лубоїди	15
21	34	2.6		2.6	10СЗ+БП+ЛПД+АКБ	35	0.70	1А	16	18	200	2	великий та малий соснові лубоїди	20
29	3	7.5	(3)	6.7	10СЗ	53	0.80	1А	24	28	410	3	великий та малий соснові лубоїди	25
29	21	4.8		4.8	8С32БП	48	0.70	1А	22	24	310	3	великий та малий соснові лубоїди	20
29	25	2.3		2.3	9С31БП	38	0.80	1А	18	22	280	3	великий та малий соснові лубоїди	50
31	14	7.4	(3)	6.4	10СЗ	56	0.85	1А	23	24	410	4	великий та малий соснові лубоїди	30
31	15	0.6		0.6	9С31БП	35	0.70	1А	17	18	220	4	великий та малий соснові лубоїди	75
31	21	2.4		2.4	10СЗ	56	0.60	1	20	24	250	4	великий та малий соснові лубоїди	30
31	31	1.4	(2)	0.8	10СЗ	55	0.70	1А	23	24	340	4	великий та малий соснові лубоїди	35
31	33	1.4	(1)	1.2	10СЗ	65	0.60	1А	26	30	350	4	великий та малий соснові лубоїди	30
39	3	4.4		4.4	7С33БП	47	0.79	1А	21	22	291	3	великий та малий соснові лубоїди	10
39	5	1.5		1.5	9С31БП	61	0.76	1А	25	28	381	3	великий та малий соснові лубоїди	20
39	6	3.7		3.7	10СЗ+БП+ОС	61	0.76	1А	26	28	450	3	великий та малий соснові лубоїди	10
39	8	1.9		1.9	10СЗ+БП+ДЗ	61	0.77	1А	26	28	436	3	великий та малий соснові лубоїди	10
39	29	3.0	(2)	0.2	10СЗ+ДЗ	88	0.65	1А	31	32	473	4	великий та малий соснові лубоїди	80
39	32	1.3		1.3	10СЗ	63	0.73	1А	27	28	436	4	великий та малий соснові лубоїди	20
39	34	5.3	(4)	0.4	10СЗ	81	0.72	1А	29	32	466	4	великий та малий соснові лубоїди	30
39	41	1.9		1.9	10СЗ	56	0.82	1Б	25	26	449	4	великий та малий соснові лубоїди	25
39	42	2.6		2.6	7СЗ(53)3СЗ(73)	53	0.72	1А	23	24	372	4	великий та малий соснові лубоїди	20

40	23	1.8		1.8	8СЗ(66)2СЗ(43)+БП	66	0.83	1А	27	26	453	4	великий та малий соснові лубоїди	20
47	8	1.5		1.5	9СЗ1ВЛЧ	44	0.81	1Б	23	26	377	4	великий та малий соснові лубоїди	30
47	12	2.5		2.5	10СЗ+БП	44	0.71	1А	19	18	283	4	великий та малий соснові лубоїди	20
50	8	6.3		6.3	10СЗ	61	0.73	1А	26	28	416	4	великий та малий соснові лубоїди	15
50	9	0.7		0.7	10СЗ	71	0.73	1А	28	32	450	4	великий та малий соснові лубоїди	20
50	13	6.2		6.2	10СЗ	66	0.70	1Б	28	30	439	4	великий та малий соснові лубоїди	10
50	15	5.3		5.3	10СЗ	66	0.70	1Б	28	30	439	4	великий та малий соснові лубоїди	10
50	16	4.8		4.8	10СЗ	66	0.70	1Б	28	30	439	4	великий та малий соснові лубоїди	10
51	4	4.8		4.8	10СЗ	66	0.73	1	24	24	367	3	великий та малий соснові лубоїди	10
51	8	5.0		5.0	10СЗ	66	0.69	1А	26	26	389	3	великий та малий соснові лубоїди	10
51	9	1.2		1.2	8СЗ1БП1ДЗ	28	0.62	1А	15	22	143	3	великий та малий соснові лубоїди	15
52	20	2.7		2.7	6СЗЗБП1ВЛЧ	43	0.73	1А	20	22	248	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	30
54	12	2.2		2.2	10СЗ	63	0.71	1А	25	30	396	4	великий та малий соснові лубоїди	15
55	7	2.7		2.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	78	0.75	1А	29	32	471	3	великий та малий соснові лубоїди	15
55	9	1.0		1.0	7СЗ(38)3СЗ(78)+БП	38	0.75	1А	18	18	296	3	великий та малий соснові лубоїди	20
62	40	1.3		1.3	8СЗ(60)2СЗ(68)	60	0.76	1А	25	24	413	3	великий та малий соснові лубоїди	20
63	24	5.1		5.1	10СЗ	73	0.69	1	23	28	327	4	великий та малий соснові лубоїди	10
65	6	2.9		2.9	10СЗ	46	0.78	1А	21	26	351	2	великий та малий соснові лубоїди	15
65	7	1.3		1.3	10СЗ	66	0.68	1	25	32	363	2	великий та малий соснові лубоїди	15
65	41	6.6		6.6	10СЗ	52	0.68	1Б	25	26	388	2	великий та малий соснові лубоїди	10
67	61	0.5		0.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	63	0.73	1А	26	28	416	4	великий та малий соснові лубоїди	25
72	6	8.7		8.7	8СЗ2БП+ОС	63	0.72	1А	26	28	347	4	великий та малий соснові лубоїди, березова губка	5
73	29	6.3		6.3	10СЗ	56	0.74	1Б	26	24	425	3	великий та малий соснові лубоїди	15
Разом		262.9		248.4										
Всього		724.0		507.7										

При обстеженні вищевказаних насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). В нижній частині стовбурів сосон в районі товстої кори, де відбувається її відшарування, наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда (*Tomicus piniperda*). Також на повалених деревах в верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда (*Tomicus minor*). Під проекціями крон на підстилці знайдено від 6 до 10 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про високу чисельність популяції даних шкідників. Ознаки пошкодження синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*) виявлені в районі перехідної кори в помірній кількості у вигляді звивистих, мілких і плескуватих ходів, які зачіпають заболонь.

У таблиці 2 наведено перелік ділянок соснових насаджень, всихання яких відбулось внаслідок ураження **кореневою губкою**.

Таблиця 2

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа, що потребує ВСП	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Потіївське лісництво														
13	11	4.3	(2)	3.0	10СЗК	55	0.85	2	17	16	280	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	20
13	13	7.3	(2)	6.9	10СЗК	64	0.70	1	21	26	310	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
13	40	8.0		8.0	9СЗК1БП	64	0.70	2	20	26	270	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
14	26	2.5		2.5	10СЗК+БП	44	0.75	1А	19	24	280	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
15	42	2.8		2.8	7СЗКЗБП	48	0.80	1А	21	24	290	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
20	19	4.0		4.0	10СЗК+БП	50	0.80	1	18	22	280	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
22	25	8.8	(1)	4.0	10СЗК	65	0.70	1	21	28	310	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
44	18	5.8		5.8	10СЗК	63	0.75	1	21	20	330	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
47	18	5.6		5.6	10СЗК	65	0.65	1	22	24	320	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
56	34	7.7		7.7	8СЗК2БП+ВЛЧ	45	0.75	1	17	20	210	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди, березова губка	15
Разом		56.8		50.3										
Забілоцьке лісництво														
14	13	1.9		1.9	10СЗК	45	0.60	1А	20	24	250	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
40	5	13.6	(3)	13.5	10СЗК	63	0.79	1А	27	28	474	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
40	12	2.0	(2)	1.9	10СЗК	63	0.81	1Б	29	28	533	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	20
40	27	12.8		12.8	10СЗК	65	0.78	1Б	28	28	485	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
43	27	5.1		5.1	10СЗК	51	0.73	1Б	26	24	424	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10

50	5	2.2		2.2	10СЗК	64	0.73	1	24	28	367	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
51	10	3.9		3.9	10СЗК	66	0.61	1А	26	28	342	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
51	11	7.9		7.9	10СЗК	66	0.68	1А	26	28	380	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
54	19	1.6		1.6	10СЗК	58	0.75	1А	25	24	407	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	15
56	1	3.6		3.6	10СЗК	63	0.68	1А	25	28	379	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
56	8	4.0		4.0	10СЗК	69	0.73	1	25	28	387	3	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	10
Разом		58.6		58.4										
Всього		724.0		108.7										

Обстежені насадження є осередками кореневої губки (*Heterobasidion annosum*). Виявлено, що спостерігається дифузний характер всихання слабого ступеню. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких вітровальних та дерев з помітним нахилом від вертикальної осі внаслідок ураження грибом кореневої системи і з утворенням корозійно-деструктивного типу гнилі (строката ситова). Зовнішні ознаки ураження, де активно проходить розвиток КГ проявляються в зменшені річного приросту, ажурності крон, укороченні хвої, хвоя втрачає блиск, набуває блідо-зелений відтінок, пізніше жовтіє та легко осипається. Також практично одночасно насадження заселені великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою.

Також присутні дерева з виверненням коріння з ґрунту, зі зламами стовбурів на висоті від 3 до 6 м, підірваною кореневою системою, з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, зламами верхівкової частини дерев. Характер пошкодження поодинокий.

У дерев берези повислої (*Betula pendula Roth.*), яка є в складі насаджень виявлені такі поширені для берези патології, як ураження стовбурів березовою губкою (*Fomitopsis betulina*), які викликають деструктивну ядрово-заболонну гниль та спражнім трутовиком (*Fomes fomentarius*), що спричиняє розвиток білої мармурової ядрово-заболонної гнилі. Повнота насаджень в межах обстежених ділянок нерівномірна.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням дерев стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів.

Повнота насаджень в межах обстежених ділянок нерівномірна.

Висновок:

Для покращення санітарного стану насаджень ДП «Радомишльський лісгосп АПК», комісія рекомендує провести захід з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркову санітарну рубку (ВСР) з інтенсивністю (окомірно) 10-80 м³/га у вищезазначених насадженнях на площі **616,4 гектарів**.

Осередків шкідників не виявлено.

Рекомендації:

Рекомендовані ВСР провести у 2026 році згідно пунктів 2,5,6,7,9,10,13,14,16,19,23,26 Правил та з урахуванням всіх вимог діючого лісового та екологічного законодавства.

Лісокористувачу підприємства організувати посилений моніторинг за станом лісових насаджень.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

Акт складено в 3х примірниках.

Представники комісії:

	Валерій ЧАВЧЕНКО
	Олена СУСЬКА
	Сергій БОГАТИРЧУК
	Валерій ГУТНІКОВ
	Олександр ПОПЕРЕЧНЮК
	Валерій ЗАГУРСЬКИЙ
	Павло ПИЛИПЧУК